



**ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସୁମୀ ସେବା**  
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ  
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ  
ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଓଡ଼ିଆ



## କୃଷି ଉପଦେଶ ପ୍ରସାରିତ ସମାଚାର

ତାରିଖ : 12-12-2023

ଅଙ୍ଗୁଳ(ଓଡ଼ିଶା) - :2023-12-12 ( ଆସକ୍ତା ପାଞ୍ଚଦିନର ୦୮.୩୦ ଭାରତୀୟ ମାନକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)

ପାଣିପାଗ କାରକ	2023-12-13	2023-12-14	2023-12-15	2023-12-16	2023-12-17
ବର୍ଷା (ମିମି)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ୍)	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0
ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ୍)	10.0	11.0	11.0	10.0	10.0
ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା I (ପ୍ରତିଶତ)	69	73	70	56	54
ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା II (ପ୍ରତିଶତ)	33	33	33	28	25
ପବନର ବେଗ (କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା)	4	4	4	4	4
ପବନର ଦିଗ (ଡିଗ୍ରୀ)	150	68	117	158	135
ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ (ଅଙ୍କୁ)	3	2	2	0	0

### ପାଣିପାଗ ସାରାଂଶ/ସତର୍କ:

ଆସକ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମ ଆକାଶ ସଫା ରୁ ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ରହିବା ର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି , ସର୍ବାଧିକ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଯଥାକ୍ରମେ ୨୭ °C ଏବଂ ୧୦-୧୧ °C ରହିବା ର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପବନ ମୁଖ୍ୟତଃ ୪ କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବ ରୁ ଦକ୍ଷିଣଦିଗ କୁ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସର୍ବାଧିକ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆର୍ଦ୍ରତା ଯଥା କ୍ରମେ ୫୪-୭୩% ଏବଂ ୨୫-୩୩% ରହିବା ର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

**ସାଧାରଣ ଉପଦେଶ:**

ଧାନ କୁ କୁ ଭଲ ଭାବ ରେ ସୁଖାଇ ବିହନ ପାଇଁ ଶତକଡ଼ା ୧୨ ଭାଗ ଆଦ୍ରତା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ପାଇଁ ଶତକଡ଼ା ୧୪ ଭାଗ ଆଦ୍ରତା ରେ ସାଇତି ରହନ୍ତୁ । ଅମଳ ହୋଇଥିବା ଧାନ କୁ କିସମ ଅନୁଯାୟୀ ବଜାର ରେ ମିଳୁଥିବା ସୁପର ଗ୍ରେନ ବସ୍ତା ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ରେ ଭଲ ଭାବରେ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତୁ ।

**ମୋବାଇଲ ରେ ପଠାଯାଉଥିବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉପଦେଶ:**

ବନ୍ଧା କୋବିରେ ଯବକ୍ଷାରଯାନ ଜାତୀୟ ସାର ସହ 4-6 କେଜି ବୋରକ୍ସ ପ୍ରତି ଏକର କୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ , ଏହା ଦ୍ୱାରା କାଣ୍ଡ ଫମ୍ପା ରୁହେ ନାହିଁ ।

**ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:**

ଶସ୍ୟ	ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ଧାନ	ଯଦି ସଂରକ୍ଷିତ ଚାଉଳ ସଂକ୍ରମଣ ହୁଏ, ତେବେ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଫସଫାଲଡ଼ ଟାବଲେଟ୍ @ ର 3 ଟାବଲେଟ୍ / ଟନ୍ ଧାନକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବାୟୁ ଟାଇଟ୍ ପାତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରି କିମ୍ବା ଫାଙ୍କ ନ ଦେଇ ମୋଟା ଟାରପଲିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଘୋଡ଼ାଇ ଫୁ୍ୟମିଗେସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ । ଟ୍ୟାବଲେଟଗୁଡ଼ିକୁ ଷ୍ଟାକରେ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ସୂତା ଥଳିରେ ଗୁଡ଼ାଇ ରଖିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଫୁ୍ୟମିଗେସନ୍ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।

**ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:**

ଉଦ୍ୟାନକୃଷି	ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ଟମାଟର	ବିଲ୍ୱାତି ବାଇଗଣ ତଥା ବାଇଗଣ ଜାତୀୟ ଫସଲ ବିଶେଷ କରି ଏହାର ଚାରା ଗୁଡ଼ିକ ଶୀତଲହରି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ । ଏଠି ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ରୁ ଏହାକୁ ଜରି ଦ୍ୱାରା ବାଉଁଶ ରେ ବାନ୍ଧି ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହି ପରି ଜରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ କଣା ନ ଥିବ । ଜରି ଚିକ୍କି ଏହି ପରି ଭାବେ ଘୋଡ଼ାନ୍ତୁ ଯେପରି ଏହା ଫସଲ କୁ ଛୁଇବ ନାହିଁ । ସକାଳ ସମୟ ରେ ଏହି ଜରି ଚିକ୍କି ଉଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।

**ପଶୁ ପାଳନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:**

<b>ପଶୁ ପାଳନ</b>	<b>ପଶୁ ପାଳନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ</b>
ଗାଈ	ଜିଲ୍ଲା ର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା କମ ହେବାକୁ ଯାଉ ଥିବା ରୁ , ପ୍ରାଣୀ ଗୃହାଳ ରେ ପବନ ଚଳଚଳ ପାଇଁ ପାଇଁ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଥିଲେ ଏହାକୁ ରାତି ରେ ବନ୍ଦ କରି ଦିଅନ୍ତୁ।

### ମତ୍ସ୍ୟ ପାଳନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:

<b>ମତ୍ସ୍ୟ ପାଳନ</b>	<b>ମତ୍ସ୍ୟ ପାଳନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ</b>
କମନ ଫୀସହ	ମାଛ ମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ଶୀତ ଦିନରେ କମିଯାଏ, ଏଥି ପାଇଁ ମାଛ ମାନଙ୍କୁ କମ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ।

### କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:

<b>କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ</b>	<b>କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ</b>
କୁକୁଡ଼ା	କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁ ପିଛା ୨ ଖାଟ ହିସାବ ରେ ଲାଇଟ ବଲ୍ ଲଗାନ୍ତୁ। କୁକୁଡ଼ା ମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ପାଣି ବଦଳ ରେ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ।

### ଅନ୍ୟ (ମୃତ୍ତିକା / ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି) ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:

<b>ଅନ୍ୟ (ମୃତ୍ତିକା / ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି)</b>	<b>ଅନ୍ୟ (ମୃତ୍ତିକା / ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି) ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ</b>
ଜେନେରାଲ ଡିବିସିଏ	ଫସଲ କୁ ଅଣ୍ଟା ଜନିତ ଆଘାତ ରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ହାଲୁକା ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ। ଜମି କୁ ଘାସ ମୁକ୍ତ ରଖନ୍ତୁ କାରଣ ଘାସ ଦିନ ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଏବଂ ମାଟି ର ଉତ୍ତାପ କୁ ଅବରୋଧ କରିଥାଏ। ଧଳା ପ୍ଲଷ୍ଟିକ ଜରି ଆଚ୍ଛାଦିକାରଣ କରି ଫସଲ କୁ ଶୀତ ଲହରୀ ଜନିତ କ୍ଷତି ରୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ।