



ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସୁମୀ ସେବା
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଓଡ଼ିଆ



କୃଷି ଉପଦେଶ ପ୍ରସାରିତ ସମାଚାର

ତାରିଖ : 15-12-2023

ଅଙ୍ଗୁଳ(ଓଡ଼ିଶା) - :2023-12-15 (ଆସକ୍ତା ପାଞ୍ଚଦିନର ୦୮.୩୦ ଭାରତୀୟ ମାନକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)

ପାଣିପାଗ କାରକ	2023-12-16	2023-12-17	2023-12-18	2023-12-19	2023-12-20
ବର୍ଷା (ମିମି)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ୍)	28.0	27.0	27.0	28.0	28.0
ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ୍)	10.0	11.0	11.0	10.0	9.6
ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା I (ପ୍ରତିଶତ)	62	64	65	59	47
ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା II (ପ୍ରତିଶତ)	30	28	30	30	24
ପବନର ବେଗ (କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା)	3	4	4	5	5
ପବନର ଦିଗ (ଡିଗ୍ରୀ)	148	90	112	169	158
ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ (ଅଙ୍କୁ)	0	0	2	1	3

ପାଣିପାଗ ସାରାଂଶ/ସତର୍କ:

ଆସକ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆକାଶ ସଫା ରୁ ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ରହିବାରେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ସର୍ବାଧିକ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଯଥାକ୍ରମେ ୨୭-୨୮ °C ଏବଂ ୯.୭-୧୧ °C ରହିବାରେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପବନ ଗୁଣ୍ଠନ ୩-୫ କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସର୍ବାଧିକ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆର୍ଦ୍ରତା ଯଥାକ୍ରମେ ୪୭-୬୫ % ଏବଂ ୨୪-୩୦ % ରହିବାରେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

ସାଧାରଣ ଉପଦେଶ:

ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ରେ ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଖିଲା ପାଗ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଆଳୁ ଫସଲ ଶା ସପ୍ତାହ ର ହୋଇଥିଲେ। ଘାସ ସଫା କରି 30-45 କେଜି ଯବକ୍ଷାରଯାନ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ବର୍ଷାଶୁଣ୍ଠ ସ୍ୱଳ୍ପ ଖଳୁଆ ଜମି ଆଦି ରେ ଯେଉଁ ଠାରେ ଜଳ ସେଚନ ର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ଫସଲ ଯଥା ମଟର, ପେଣୀ, କୋଳଥ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ଫସଲ ହିସାବ ରେ ମାଟି ର ବତର ଦେଖି ଧାନ କାଟିବାର 10-15 ଦିନ ପୂର୍ବ ରୁ ବୁନନ୍ତୁ।

ମୋବାଇଲ ରେ ପଠାଯାଉଥିବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉପଦେଶ:

ଗୁହାଳ ଘରେ ରେ ପବନ ଚଳଚଳ ପାଇଁ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଥିଲେ ରାତିରେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ।

ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:

ଶସ୍ୟ	ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ସୋରିଷ	ବିଳମ୍ବରେ ବୁଣାଯାଇଥିବା ସୋରିଷ ଫସଲରେ ପତଳା ଏବଂ ତୃଣକକୁ ସୁପାରିଣ କରାଯାଏ ଯଦି ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ଧରି ନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଜାରି ରହେ, ତେବେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ସଂକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ତେଣୁ, ଧଳା ରଙ୍ଗର ଦୃଶ୍ୟ ପାଇଁ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ପତ୍ର ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି

ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:

ଉଦ୍ୟାନକୃଷି	ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ଟମାଟର	ବିଲାତି ବାଇଗଣ ତଥା ବାଇଗଣ ଜାତୀୟ ଫସଲ ବିଶେଷ କରି ଏହାର ଚାରା ଗୁଡ଼ିକ ଶୀତଲହରି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଠି ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ରୁ ଏହାକୁ ଜରି ଦ୍ୱାରା ବାଉଁଶ ରେ ବାନ୍ଧି ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ପରି ଜରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି କଣା ନ ଥିବ। ଜରି ଚିକ୍କି ଏହି ପରି ଭାବେ ଘୋଡ଼ାନ୍ତୁ ଯେପରି ଏହା ଫସଲ କୁ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ। ସକାଳ ସମୟ ରେ ଏହି ଜରି ଚିକ୍କି ଉଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।

ମତ୍ସ୍ୟ ପାଳନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:

ମତ୍ସ୍ୟ ପାଳନ	ମତ୍ସ୍ୟ ପାଳନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
କମନ ଫାସହ	ମାଛ ମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ଶୀତ ଦିନରେ କମିଯାଏ, ଏଥି ପାଇଁ ମାଛ ମାନଙ୍କୁ କମ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ।

କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:

କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ	କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
କୁକୁଡ଼ା	କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁ ପିଛା ୨ ଖାଟ ହିସାବ ରେ ଲାଇଟ ବଲ୍ ଲଗାନ୍ତୁ । କୁକୁଡ଼ା ମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ପାଣି ବଦଳ ରେ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ।

ଅନ୍ୟ (ମୃତ୍ତିକା / ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି) ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:

ଅନ୍ୟ (ମୃତ୍ତିକା / ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି)	ଅନ୍ୟ (ମୃତ୍ତିକା / ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି) ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ଜେନେରାଲ ଡିବିସିଏ	ଫସଲ କୁ ଅଣ୍ଟା ଜନିତ ଆଘାତ ରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ହାଲୁକା ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ । ଜମି କୁ ଘାସ ମୁକ୍ତ ରଖନ୍ତୁ କାରଣ ଘାସ ଦିନ ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଏବଂ ମାଟି ର ଉତ୍ତାପ କୁ ଅବରୋଧ କରିଥାଏ । ଧଳା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜରି ଆଛାଦିକାରଣ କରି ଫସଲ କୁ ଶୀତ ଲହରୀ ଜନିତ କ୍ଷତି ରୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ।