



ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସୁମୀ ସେବା
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଓଡ଼ିଆ



କୃଷି ଉପଦେଶ ପ୍ରସାରିତ ସମାଚାର

ତାରିଖ : 19-12-2023

ଅଙ୍ଗୁଳ(ଓଡ଼ିଶା) - :2023-12-19 (ଆସକ୍ତା ପାଞ୍ଚଦିନର ୦୮.୩୦ ଭାରତୀୟ ମାନକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)

ପାଣିପାଗ କାରକ	2023-12-20	2023-12-21	2023-12-22	2023-12-23	2023-12-24
ବର୍ଷା (ମିମି)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ୍)	27.1	27.2	27.0	28.0	28.0
ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ୍)	10.0	10.0	9.0	11.0	12.0
ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା I (ପ୍ରତିଶତ)	51	51	50	66	70
ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା II (ପ୍ରତିଶତ)	27	24	23	26	29
ପବନର ବେଗ (କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା)	5	4	4	5	5
ପବନର ଦିଗ (ଡିଗ୍ରୀ)	169	165	112	112	81
ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ (ଅଙ୍କୁ)	1	1	3	3	2

ପାଣିପାଗ ସାରାଂଶ/ସତର୍କ:

ଆସକ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମ ଆକାଶ ସଫା ରୁ ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ରହିବା ର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ସର୍ବାଧିକ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଯଥାକ୍ରମେ ୨୭-୨୮ °C ଏବଂ ୯-୧୨ °C ରହିବା ର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପବନ ମୁଖ୍ୟତଃ ୪-୫ କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବ ରୁ ଦକ୍ଷିଣଦିଗ କୁ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସର୍ବାଧିକ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆର୍ଦ୍ରତା ଯଥା କ୍ରମେ ୫୧-୭୦ % ଏବଂ ୨୩-୨୯% ରହିବା ର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

ସାଧାରଣ ଉପଦେଶ:

ପନିପରିବା ଆଦିର ଚାରା କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ରୁ ନଡ଼ା ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡ ଗୋବର ଆଦି ପକାଇ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ପନିପରିବା ଫସଲ ଆଦି ରେ ମାଟି ଶୁଖିଲା ନ ରଖି ସ୍ୱଳ୍ପ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ ।

ମୋବାଇଲ ରେ ପଠାଯାଉଥିବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉପଦେଶ:

ମାଛ ମାନଙ୍କର ବଢ଼ିବା ଶୀତ ଦିନ ରେ କମ ହୋଇ ଯାଏ । ଏଥି ପାଇଁ ମାଛ ମାନଙ୍କୁ କମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ । ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ପାଳନ କରିଥିଲେ, କୁଣ୍ଡ ରେ ହିଟର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:

ଶସ୍ୟ	ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ଧାନ	ଅମଳ ହୋଇଥିବା ଧାନ କୁ ବେଙ୍ଗଳା କରି ଦିଅନ୍ତୁ । ବେଙ୍ଗଳା କରି ସାରିବା ପରେ ଧାନ କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ପାଇଁ ଶତକଡ଼ା ୧୪ ଭାଗ ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ବିହନ ପାଇଁ ଶତକଡ଼ା ୧୨ ଭାଗ ଆର୍ଦ୍ରତା ରେ ସାଇତି ରଖନ୍ତୁ । ମୂଷା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ୯୬ ଗ୍ରାମ ଅଟା, ୨ ଗ୍ରାମ ତେଲ ଏବଂ ୨ ଗ୍ରାମ ଜିଙ୍କ ଫସଫାଟ୍ କୁ ମିଶାଇ ୧୦୦ ଗ୍ରାମ ବିଷଧୋପ ତିଆରି କରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅମଳ ହୋଇଥିବା ଧାନ କିସମ ଅନୁସାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ସୁପରଗ୍ରେନ ବସ୍ତାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ଭଲ ଭାବରେ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତୁ ।

ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:

ଉଦ୍ୟାନକୃଷି	ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ଫଳାଣ୍ଡ	ଲଙ୍କା, ଚମାଟୋ, ବାଇଗଣ, କାପସିକମ ଆଦି ଫସଲ ଚାପମାତ୍ରା ବହୁତ କମିଲେ କ୍ଷତି (Chilling injury) ହୋଇଥାଏ । ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ରାତି ରେ ଧଳା ପଲିଥିନ ଯେଉଁ କଣା ନ ଥିବ ତା' ଦ୍ୱାରା ଫସଲ କୁ ରାତି ରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ପଲିଥିନ ଗଛ କୁ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ । ଏବଂ ସେଇ ପୋଲିଥିନ କୁ ଦିନରେ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ।
ଲଙ୍କା	ଲଙ୍କା, ଚମାଟୋ, ବାଇଗଣ, କାପସିକମ ଆଦି ଫସଲ ଚାପମାତ୍ରା ବହୁତ କମିଲେ କ୍ଷତି (Chilling injury) ହୋଇଥାଏ । ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ରାତି ରେ ଧଳା ପଲିଥିନ ଯେଉଁ କଣା ନ ଥିବ ତା' ଦ୍ୱାରା ଫସଲ କୁ ରାତି ରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ପଲିଥିନ ଗଛ କୁ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ । ଏବଂ ସେଇ ପୋଲିଥିନ କୁ ଦିନରେ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ।

କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:

କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ	କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
କୁକୁଡ଼ା	କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁ ପିଛା ୨ ଖାଟ ହିସାବ ରେ ଲାଇଟ ବଲ୍ ଲଗାନ୍ତୁ । କୁକୁଡ଼ା ମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ପାଣି ବଦଳ ରେ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ।