



**ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସୁମୀ ସେବା**  
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ  
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ  
ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଓଡ଼ିଆ



## କୃଷି ଉପଦେଶ ପ୍ରସାରିତ ସମାଚାର

ତାରିଖ : 22-12-2023

ଅଙ୍ଗୁଳ(ଓଡ଼ିଶା) - :2023-12-22 ( ଆସକ୍ତା ପାଞ୍ଚଦିନର ୦୮.୩୦ ଭାରତୀୟ ମାନକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)

ପାଣିପାଗ କାରକ	2023-12-23	2023-12-24	2023-12-25	2023-12-26	2023-12-27
ବର୍ଷା (ମିମି)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ୍)	27.0	28.0	28.0	28.0	28.0
ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ୍)	10.0	11.0	10.9	11.6	11.9
ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା I (ପ୍ରତିଶତ)	76	74	73	74	73
ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା II (ପ୍ରତିଶତ)	29	37	32	31	31
ପବନର ବେଗ (କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା)	5	5	4	4	4
ପବନର ଦିଗ (ଡିଗ୍ରୀ)	111	103	111	114	112
ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ (ଅଙ୍କୁ)	2	2	0	0	0

### ପାଣିପାଗ ସାରାଂଶ/ସତର୍କ:

ଆସକ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆକାଶ ସଫା ରୁ ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ରହିବାରେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ସର୍ବାଧିକ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଯଥାକ୍ରମେ ୨୭-୨୮ °C ଏବଂ ୧୦-୧୧.୯ °C ରହିବାରେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପବନ ମୁଖ୍ୟତଃ ୪-୫ କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସର୍ବାଧିକ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆର୍ଦ୍ରତା ଯଥାକ୍ରମେ ୭୩-୭୭ % ଏବଂ ୨୯-୩୭ % ରହିବାରେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

**ସାଧାରଣ ଉପଦେଶ:**

ଠିକ୍ ସମୟରେ ବୁଣାଯାଇଥିବା ପନିପରିବା ଫସଲରେ ଜଳସେଚନ ପରେ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

**ମୋବାଇଲ ରେ ପଠାଯାଇଥିବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉପଦେଶ:**

ଶୁଖିଲା ପାଣିପାଗ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କୃଷକମାନେ ରବି ପନିପରିବା ଫସଲକୁ ଜଳସେଚନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

**ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:**

ଶସ୍ୟ	ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ସୋରିଷ	ବିଳୟରେ ବୁଣାଯାଇଥିବା ସୋରିଷ ଫସଲରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗଛକୁ ବାହାର କରି ଦିଅନ୍ତୁ । ଯଦି ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ଧରି ନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଜାରି ରହେ, ତେବେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ସଂକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ । ତେଣୁ, ସଂକ୍ରମଣ ପାଇଁ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ପତ୍ର ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଧାନ	ଯଦି ସଂରକ୍ଷିତ ଚାଉଳ ସଂକ୍ରମଣ ହୁଏ, ତେବେ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଫସଫୋରସ୍ ଟାବଲେଟ୍ @ ର 3 ଟାବଲେଟ୍ / ଟନ୍ ଧାନକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବାୟୁ ଟାଇଟ୍ ପାତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରି କିମ୍ବା ଫାଙ୍କ ନ ଦେଇ ମୋଟା ଟାରପଲିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଘୋଡ଼ାଇ ଫ୍ୟୁମିଗେସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ । ଟ୍ୟାବଲେଟଗୁଡ଼ିକୁ ଷ୍ଟାକରେ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ସୂତା ଥଳିରେ ଗୁଡ଼ାଇ ରଖିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଫ୍ୟୁମିଗେସନ୍ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।

**ମହ୍ୟ ପାଳନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:**

ମହ୍ୟ ପାଳନ	ମହ୍ୟ ପାଳନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
କମନ ଫ୍ରୀସ୍ତ୍ର	ମାଛ ମାନଙ୍କର ବଢ଼ିବା ଶୀତ ଦିନ ରେ କମ ହୋଇ ଯାଏ । ଏଥି ପାଇଁ ମାଛ ମାନଙ୍କୁ କମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ । ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ପାଳନ କରିଥିଲେ, କୁଣ୍ଡ ରେ ହିଟର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

**ଅନ୍ୟ (ମୂଢ଼ିକା / ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି) ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:**

ଅନ୍ୟ (ମୂଲିକା / ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି)	ଅନ୍ୟ (ମୂଲିକା / ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି) ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ପ୍ଲଟ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍	ଆସନ୍ତା ସମୟରେ କୁହୁଡ଼ିଆ ପାଗ ହେତୁ ଲଙ୍କା ଫସଲରେ ଶୋଷକ ଆଦି କୀଟ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାର ଦମନ ପାଇଁ ଇମିଦାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ଼ ୫ ମିଲି ପ୍ରତି ୧୫ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ।