ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା, କେନ୍ଦୁଝର
ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ଉପଦେଶ ସେବା
ଓଡିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ
ଆଞ୍ଚଳିକ ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସଂପ୍ରସାରଣ କେନ୍ଦ୍ର

ସପ୍ତାହ -48   ତାରିଖ-01.12.2023

ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ଉପଦେଶ – କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ନିମନ୍ତେ

ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପବନ ର ବେଗ 6-7 କି. ମି. ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 27-31 ଡିଗ୍ରୀ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 17-18 ଡିଗ୍ରୀ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

	Date	Rainfall (mm)	T-MAX (C)	T-MIN (C)	Cloud Cover	Rh Max (%)	Rh Min (%)	Wind speed (kmph)	Wind Direction (deg)
KENDUJHARGARH	02-12-2023	0	31	17	3	71	39	7	72
	03-12-2023	0	30	17	3	73	46	7	64
	04-12-2023	1	30	18	4	73	48	7	77
	05-12-2023	5	28	18	5	89	55	6	77
	06-12-2023	7	27	18	6	89	88	6	66

ସାଧାରଣ ପରାମର୍ଶ :

ପରିପକ୍ୱ ଧାନ ଅମଳ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସଠିକ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପରେ ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ | ଖଳା ଚଟାଣକୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ | ଧାନ ଅମଳ କରିବାର 10-15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଗ, ବିରି, ପେସୀ ବୁଣିପାରିବେ। କୀଟ ଏବଂ ରୋଗ ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ |

ଧାନ :

- କୃଷକମାନେ ପରିପକ୍ୱ ଧାନ ଅମଳ କରି ଦିଅନ୍ତୁ।
- ଧାନ ରଖିବା ସ୍ଥାନ ରେ Aluminium Phosphide 3 ଟାବ୍ଲେଟ ପ୍ରତି ଟନ ଧାନ ରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ।
- ଖଳା ଚଟାଣକୁ ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ।
- ଧାନରେ ଆଦ୍ରତା କମେଇବା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ରେ ସୁଖେଇକି ରଖନ୍ତୁ।ଏହା ଦ୍ୱାରା ପୋକ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା କମିଯାଇଥାଏ।

ସୋରିଷ:

- ଜଉପୋକ ର ଦମନ ପାଇଁ Methyl Demeton @ 0.02% ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।

ତୋରିଆ:

- ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ର ଗଛ ହୋଇଗଲେ, ଅଧିକାଂଶ ଗଛକୁ ଓପାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗଛ ମଧ୍ୟରେ 10 cm ର ଦୂରତା ବଯାଏ ରଖନ୍ତୁ।

ପନିପରିବା :

- **ବାଇଗଣ:**

❖ ଫୋମୋପସିସ୍ ବ୍ଲାଇଟ୍ ରୋଗ କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ବାଇଗଣରେ ପ୍ରତି ଏକରକୁ ପ୍ରୋପିନେବ @ 400mg ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।

❖ ବାଇଗଣରେ କାଣ୍ଡ ଏବଂ ଫଳ ବିନ୍ଧା ପୋକ ର ଦମନ ପାଇଁ Emamectin benzoate 5% SG @ 4g/10 lt ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।

- **ବନ୍ଧାକୋବି:**

❖ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Chloropyriphos @ 2 ml/lt ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।

- ବନ୍ଧାକୋବିରେ ଜଉପୋକ ର ଦମନ ପାଇଁ Dimethoate 30% EC @ 6 ml/10 lt କିମ୍ବା Malathion 50% EC @ 1.5 ml/lt ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।

- **ଟମାଟୋ:**
- ଧଳା ମାଛି ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ, Thiomethoxam 25 % WG @ 40 g ପ୍ରତି ଏକର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।

- **ପୋଟଳ:**
- ପୋଟଳ ରେ downy mildew କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ Metalaxyl + Mancozeb @ 400 g ପ୍ରତି ଏକର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।

ଫଳ:

- **ଅମୃତଭଣ୍ଡା:**
- ଅମୃତଭଣ୍ଡା ରେ ଧଳା ମାଛି ର ଦମନ ପାଇଁ NSKE5 % ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
- ସପ୍ତାହ ରେ ଥରେ ରୁ ଦୁଇଥର ଗଛରେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ।

- **ଆମ୍ବ:**
- ଆମ୍ବରେ ପାଉଁସିଆ ରୋଗ କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ, Carbendazim (0.1%) କିମ୍ବା Tridemorph (0.1%) କିମ୍ବା Karathane (0.1%) ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।

TECHNICAL OFFICER

ଉତ୍ତମ କୃଷି ସୁବିଧା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ, OUAT କାଲିଙ୍ଗା ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ (ବିହନ, ଚାରା ଏବଂ QPM, ଟିସୁ ସଂସ୍କୃତି ଉଦ୍ଭିଦ, ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା, ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ, କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ, ପ୍ରଜାତି, ଛତୁ ଏବଂ ସ୍ପନ୍, ବାୟୋ-ସାର, ବାୟୋ-କୀଟନାଶକ, ଜିଆ ଖତ, ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ଫାର୍ମ ପ୍ରୟୋଗ) |

IMD ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଅବସ୍ଥାନର ଏଗ୍ରୋ-ମେଟେରୋଲୋଜିକାଲ୍ ପରାମର୍ଶଦାତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ମେଘଦୂତ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ରେ ଉପଲବ୍ଧ |

**Download: (Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot),
(iOS: https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155)**