



ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସୁମୀ ସେବା
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଓଡ଼ିଆ



କୃଷି ଉପଦେଶ ପ୍ରସାରିତ ସମାଚାର

ତାରିଖ : 01-12-2023

ରାଜନଗର(ଓଡ଼ିଶା) - :2023-12-01 (ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚଦିନର ୦୮.୩୦ ଭାରତୀୟ ମାନକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)

| ପାଣିପାଗ କାରକ | 2023-12-02 | 2023-12-03 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 2023-12-06 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ବର୍ଷା (ମିମି) | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 25.0 | 90.0 |
| ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ୍) | 31.0 | 31.0 | 30.0 | 28.0 | 26.0 |
| ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ୍) | 19.0 | 20.0 | 20.0 | 22.0 | 22.0 |
| ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା I (ପ୍ରତିଶତ) | 75 | 76 | 91 | 97 | 98 |
| ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା II (ପ୍ରତିଶତ) | 31 | 35 | 62 | 85 | 87 |
| ପବନର ବେଗ (କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା) | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 |
| ପବନର ଦିଗ (ଡିଗ୍ରୀ) | 135 | 117 | 73 | 69 | 72 |
| ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ (ଅକ୍ଷ) | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 |

ପାଣିପାଗ ସାରାଂଶ/ସତର୍କ:

ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ଏବଂ ସୋମବାର ଠାରୁ ବୁଧବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଘୁଆ ଆକାଶ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା | ସୋମବାରରୁ ବୁଧବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟମରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି | ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 26.0 ° C-31.0 ° C ରହିବ | ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 19.0 ° C-22.0 ° C ରହିବ | ପବନର ବେଗ 5.0-8.0 କିଲୋମିଟର ରହିବ | ପୂର୍ବାଞ୍ଚ (75-98%) ଏବଂ ଅପରାହ୍ନରେ (31-87%) ଆର୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ |

ସାଧାରଣ ଉପଦେଶ:

ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପନିପରିବା ଫସଲରେ ଝାଡ଼ଳା ଓ ମୂଳ ସତ୍ତା ଦେଖା ଦେଲେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ି ଗଲା ପରେ ଶୁଷ୍କପାଗ ରେ ପ୍ରତି ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୨୦ ଗ୍ରାମ Metalaxyl + Mancozeb ଓ ୧.୫ ଗ୍ରାମ Streptocycline କୁମିଶାଇ ଫସଲ ମୂଳ କୁସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।

ମୋବାଇଲ ରେ ପଠାଯାଉଥିବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉପଦେଶ:

ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହୁଏ, ତଳି ଘରା ଶଯ୍ୟା କୁ ଧଳା ପଲିଥିନ ରେ ଘୋଡ଼ାନ୍ତୁ, କଳା ପଲିଥିନ ଘୋଡ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଏହା ତଳେ ବିହନ ଲମ୍ବା ଏବଂ ଗଜା ହୋଇଯାଏ |

ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:

| ଶସ୍ୟ | ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ |
|------|---|
| ଧାନ | ରୁଆ ଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଞ୍ଜି ପୂରଣ ରୁ ଅମଳ (୧୪ – ୧୭ ସପ୍ତାହ) ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି । ପାକଳ ଧାନ ଗୁରୁବାର ପୂର୍ବ ରୁ ଅମଳ କରନ୍ତୁ ଓ ଅମଳ ହୋଇଥିବା ଫସଲକୁ ବର୍ଷା ଜନିତ କ୍ଷତି ରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ରି ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ କୁ ନିଅନ୍ତୁ । |
| ତୁଳା | ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କପା ଗଛ ହଟାତ ଝାଉଁଳି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।ତେଣୁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ କୋବାଲ୍‌କୋରାଇଡ ୧୦ମି. ଗ୍ରା. ହିସାବରେ ମିଶାଇ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଥିବା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକରେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା କପର ଅକ୍ସି କୋରାଇଡ ୨୫ ଗ୍ରା. +୨୦୦ ଗ୍ରା. ଯୁରିଆ କିମ୍ବା କାରବେନଡାଜିମ୍ ୧୦ ଗ୍ରା. କୁ ପ୍ରତି ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଗଛ ମୂଳ କୁ ଭିଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ପାଣି ଜମିରହିବା ଯୋଗୁଁଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଜମିରୁ ବଳକା ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ । ଫସଲରେ ରୋଗ ଓ ପୋକ ର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। |

ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:

| ଉଦ୍ୟାନକୃଷି | ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ |
|------------|--|
| ବନ୍ଧାକୋବି | ବର୍ଷା ଓ କୁଆପଥର ମାତ ଯୋଗୁଁ କୋବି ଫାଟିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ତେଣୁ ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଅମଳ କରନ୍ତୁ |

ମହ୍ୟ ପାଳନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:

| ମହ୍ୟ ପାଳନ | ମହ୍ୟ ପାଳନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ |
|-----------|---|
| କମଳ କାର୍ପ | ପୋଖରୀରେ ଅମ୍ଳଜାନ କମିଗଲେ ମାଛମାନେ ପାଣି ଉପରକୁ ଆସି ପାଟି ପାକୁ ପାକୁ କରିବେ ଏବଂ ମରିଯିବେ । ଚାଷକରାଯାଉଥିବା ପୋଖରୀରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଲିଟର ପ୍ରତି ୫ ମିଲିଗ୍ରାମ ରହିବା ଉଚିତ୍ । ଏରେଟର ବ୍ୟବହାର କରି ଏହାର ପରିମାଣକୁସଠିକ୍ ମାତ୍ରାରେ ରଖାଯାଇପାରିବ । ଏକ ସରଳ ଉପାୟରେ ପୋଖରୀର ଅମ୍ଳଜାନର ପରିମାଣ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରି ପୋଖରୀ ଜଳକୁବୁଲାଇବା ପାଇଁଏକ ପମ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରି ପୋଖରୀର ତଳ ପୃଷ୍ଠ ରୁ ପାଣି ନେଇ ପୋଖରୀ ଉପରେ ଛିଞ୍ଚିପାରିବେ । |