



ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସୁମୀ ସେବା
 ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ
 ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
 ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଓଡ଼ିଆ



କୃଷି ଉପଦେଶ ପ୍ରସାରିତ ସମାଚାର

ତାରିଖ : 02-01-2024

ଅଙ୍ଗୁଳ(ଓଡ଼ିଶା) - :2024-01-02 (ଆସକ୍ତା ପାଞ୍ଚଦିନର ୦୮.୩୦ ଭାରତୀୟ ମାନକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)

ପାଣିପାଗ କାରକ	2024-01-03	2024-01-04	2024-01-05	2024-01-06	2024-01-07
ବର୍ଷା (ମିମି)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ୍)	27.0	27.0	26.0	26.0	27.0
ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ୍)	11.6	13.0	14.0	15.0	15.0
ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା I (ପ୍ରତିଶତ)	76	73	81	81	79
ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା II (ପ୍ରତିଶତ)	28	28	25	28	30
ପବନର ବେଗ (କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା)	5	5	6	6	5
ପବନର ଦିଗ (ଡିଗ୍ରୀ)	103	114	122	115	114
ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ (ଅଙ୍କୁ)	0	0	0	0	0

ପାଣିପାଗ ସାରାଂଶ/ସତର୍କ:

ଆସକ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟ ରେ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ରେ ଆକାଶ ସଫା ରହିବା ର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି , ସର୍ବାଧିକ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଯଥାକ୍ରମେ ୨୭-୨୭°C ଏବଂ ୧୧.୭-୧୫°C ରହିବା ର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପବନ ମୁଖ୍ୟତଃ ୫-୬କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବ ରୁ ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ ଦିଗ କୁ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସର୍ବାଧିକ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆର୍ଦ୍ରତା ଯଥା କ୍ରମେ ୭୩-୮୧ % ଏବଂ ୨୫-୩୦ % ରହିବା ର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

ସାଧାରଣ ଉପଦେଶ:

ଅମଳ ପରେ ଧାନକୁ ଭଲଭାବେ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ୪ ଦିନ ଶୁଖାଇ ସାଇତି ରଖନ୍ତୁ । ବିହନ ପାଇଁ ୧୨% ଆଦ୍ରତା ଓ ଖାଇବା ଉପଯୋଗୀ ପାଇଁ ୧୪% ଆଦ୍ରତା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ମୂଷା ଜାତୀୟ ଜୀବର ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ବିଶ ଥୋପ କରନ୍ତୁ । ଏହାର ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି 100g ବିଶ ଥୋପ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ୯୭ g ଅଗା, ୨g ଖାଇବା ତେଲ ଏବଂ ୨ g ଜିଙ୍କ ଫୋସଫାଟ୍ ମିଶାନ୍ତୁ । ମାଟି ପାତ୍ର ରେ ଜଳ ରଖି ବିଶ ଥୋପ ପାଖରେ ରଖାନ୍ତୁ । ପ୍ରତି ମୂଷା ଗାତ ରେ ସେଲଫୋସ ଟାକ୍ଲେଟ୍ ରଖାନ୍ତୁ । ପନିପରିବା ର ପାଇଁ ଶିଆ ରୋଗ କୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଟେବୁକୋନାଜୋଲ ୧ml କିମ୍ବା ୧gm ଥିୟାମିନେଟ୍ ୧ ଲିଟର ପାଣି ରେ ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

ମୋବାଇଲ ରେ ପଠାଯାଉଥିବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉପଦେଶ:

ଶୋରିଷ ଫସଲ ରେ ଧଳା କଳଙ୍କି ରୋଗ ର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଗାଗ୍ରାମ Copper oxichoride ଏକ ଲିଟର ପାଣି ରେ ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ

ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:

ଶସ୍ୟ	ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ସୋରିଷ	ସହଳ ବୁଣା ଶୋରିଷ ଫସଲ ରେ ଜଉ ପୋକ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧିପାଇବା ଏହି ପୋକ ର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୮୦ ଗ୍ରାମ ଆୟୋମେଥୋକ୍ସାମିନ କିମ୍ବା ୮୦ ଗ୍ରାମ ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ ଟାକ୍ଲେଟ୍ କୁ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣି ରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:

ଉଦ୍ୟାନକୃଷି	ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ಮೆಣಸಿನಾଁ	ଆସକ୍ତା ସମୟ ରେ କୁହୁଡିଆ ପାଗ ହେତୁ ଚମାଟୋ ଫସଲ ରେ ଶୋଷକ ଆଦି କୀଟ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହାର ଦମନ ପାଇଁ ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ ୫ ମିଲି ପ୍ରତି ୧୫ ଲିଟର ପାଣି ରେ ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
ଲଙ୍କା	ଆସକ୍ତା ସମୟ ରେ କୁହୁଡିଆ ପାଗ ହେତୁ ଚମାଟୋ ଫସଲ ରେ ଶୋଷକ ଆଦି କୀଟ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହାର ଦମନ ପାଇଁ ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ ୫ ମିଲି ପ୍ରତି ୧୫ ଲିଟର ପାଣି ରେ ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

ମହ୍ୟ ପାଳନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:

ମହାମାରି ପାଳନ	ମହାମାରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
କମଳା ପ୍ରାସାଦ	ଜଳାଶୟ ରେ ଅତିକମରେ ୨ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ଜଳ ସ୍ତର ରଖନ୍ତୁ। ଖାଦ୍ୟ ର ପରିମାଣ ଶତକଡ଼ା ୨୦ ଭାଗ କମେଇ ଦିଅନ୍ତୁ

କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:

କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ	କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
କୁକୁଡ଼ା	ଶୀତ ଦିନେ ଚାଷୀ ମାନେ ଜୈବ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ bird flu ରୋଗ ରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ