



ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସୁମୀ ସେବା
 ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ
 ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
 ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଓଡ଼ିଆ



କୃଷି ଉପଦେଶ ପ୍ରସାରିତ ସମାଚାର

ତାରିଖ : 05-01-2024

ଅଙ୍ଗୁଳ(ଓଡ଼ିଶା) - :2024-01-05 (ଆସକ୍ତା ପାଞ୍ଚଦିନର ୦୮.୩୦ ଭାରତୀୟ ମାନକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)

ପାଣିପାଗ କାରକ	2024-01-06	2024-01-07	2024-01-08	2024-01-09	2024-01-10
ବର୍ଷା (ମିମି)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ୍)	28.0	28.0	27.0	27.0	27.0
ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ୍)	11.0	12.0	13.0	13.0	13.0
ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା I (ପ୍ରତିଶତ)	79	82	78	65	76
ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା II (ପ୍ରତିଶତ)	30	30	32	38	32
ପବନର ବେଗ (କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା)	7	7	6	4	5
ପବନର ଦିଗ (ଡିଗ୍ରୀ)	112	90	111	180	112
ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ (ଅଙ୍କୁ)	0	3	4	2	2

ପାଣିପାଗ ସାରାଂଶ/ସତର୍କ:

ଆସକ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟ ରେ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ରେ ଆକାଶ ସଫା ରୁ ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ରହିବା ର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି , ସର୍ବାଧିକ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଯଥାକ୍ରମେ ୨୭-୨୮°C ଏବଂ ୧୧-୧୩ °C ରହିବା ର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପବନ ମୁଖ୍ୟତଃ ୪-୭ କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବ ରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ କୁ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସର୍ବାଧିକ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆର୍ଦ୍ରତା ଯଥାକ୍ରମେ ୨୫-୮୨ % ଏବଂ ୩୨-୩୮ % ରହିବା ର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବିସ୍ତାରିତ ପରିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ

(୫-୧୧ ଜାନୁୟାରୀ) ରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବା ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ (୧୨ଜାନୁୟାରୀ ରୁ ୧୮ ଜାନୁୟାରୀ) ରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବା ସହ ଓଡ଼ିଶା ର ଅଳ୍ପ କେତେକ ସ୍ଥାନ ରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

ସାଧାରଣ ଉପଦେଶ:

ମୁଗ,ବିରି ଏବଂ ପନିପରିବା ର ପାଇଁଶିଆ ରୋଗ କୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଟେବୁକୋନାଜୋଲ ୧ml କିମ୍ବା ୧gm ଥିୟାମିନେଟ ୧ ଲିଟର ପାଣି ରେ ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

ମୋବାଇଲ ରେ ପଠାଯାଉଥିବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉପଦେଶ:

ଅମଳ ହୋଇଥିବା ଫସଲ କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ରେ ରଖନ୍ତୁ ।

ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:

ଶସ୍ୟ	ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ଧାନ	ଯଦି ସଂରକ୍ଷିତ ଚାଉଳ ସଂକ୍ରମଣ ହୁଏ, ତେବେ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଫସଫାଇଡ୍ ଟାବଲେଟ୍ @ ୨ ଟାବଲେଟ୍ / ଚନ୍ ଧାନକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବାୟୁ ଟାଇଡ୍ ପାତ୍ରବ୍ୟବହାର କରି କିମ୍ବା ଫାଙ୍କ ନ ଦେଇ ମୋଟା ଟାରପଲିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଘୋଡ଼ାଇ ଫୁଲିଗେସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ।
ସୋରିଷ	ସହଳ ବୁଣା ଶୋରିଷ ଫସଲ ରେ ଜଉ ପୋକ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧିପାଇବା ଏହି ପୋକ ର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୮୦ ଗ୍ରାମ ଥାୟୋମେଥୋକ୍ସାମିନ କିମ୍ବା ୮୦ ଗ୍ରାମ ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ କାଟନାଶକ କୁ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣି ରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:

ଉଦ୍ୟାନକୃଷି	ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ଆମ୍ବ	ଫୁଲ ଦେଖାଯିବା ପରେ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ । ଯେହେତୁ କୁହୁଡ଼ିଆ ପାଗ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରୁଛି , ତେଣୁ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ଖେଟେଟେବଲ୍ ସଲଫର୍ 3gm / L ସହିତ ସ୍ତ୍ରେ କରନ୍ତୁ । ଫୁଲର ଦେଖାଯିବା ପରେ ସର୍ବଦା ଅପରାହ୍ଣ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରେ କରନ୍ତୁ କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ପରାଗସଂଗମ କାରୀ ଆମ୍ବ ବଗିଚାରେ ସକାଳୁ ସକ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି ।

ମହ୍ୟ ପାଳନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:

ମହ୍ୟ ପାଳନ	ମହ୍ୟ ପାଳନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
କମନ ଫୀସହ	ଜଳାଶୟ ରେ ଅତିକମରେ ୨ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ଜଳ ସ୍ତର ରଖନ୍ତୁ । ଶୀତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମାଛ ପାଳନ ପୋଖରୀରେ ଅପରାହ୍ଣ ୨ ଟାରେ ସମୁଦାୟ ମାଛର ଶରୀରର ଓଜନର @ 2% ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣାଂଶ ଖାଦ୍ୟ ହିସାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:

କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ	କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
କୁକୁଡ଼ା	ଶୀତଦିନେ ବୃତ୍ତିକ ସମୟରେ, ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ତାପମାତ୍ରା 35°C ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ 30°C ବଜାୟ ରଖିବା ଉଚିତ । 4 ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ବୃତ୍ତିକ କରାଯିବ ଉଚିତ ଏବଂ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃତ୍ତିକ ଘରର ତାପମାତ୍ରା ବାହାର ପରିବେଶର ତାପମାତ୍ରା ସହ ସମାନ ନ ହୋଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃତ୍ତିକ ଘରକୁ ଉତ୍ତାପ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ।