



ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସୁମୀ ସେବା
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଓଡ଼ିଆ



କୃଷି ଉପଦେଶ ପ୍ରସାରିତ ସମାଚାର

ତାରିଖ : 05-01-2024

ଗଞ୍ଜମ(ଓଡ଼ିଶା) - :2024-01-05 (ଆସକ୍ତା ପାଞ୍ଚଦିନର ୦୮.୩୦ ଭାରତୀୟ ମାନକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)

ପାଣିପାଗ କାରକ	2024-01-06	2024-01-07	2024-01-08	2024-01-09	2024-01-10
ବର୍ଷା (ମିମି)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ୍)	26.0	26.0	26.0	25.0	25.0
ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ୍)	16.0	17.0	17.0	16.0	16.0
ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା I (ପ୍ରତିଶତ)	76	83	74	66	73
ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା II (ପ୍ରତିଶତ)	34	36	41	37	36
ପବନର ବେଗ (କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା)	7	7	6	5	5
ପବନର ଦିଗ (ଡିଗ୍ରୀ)	117	124	117	248	150
ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ (ଅଙ୍କ)	0	1	1	2	1

ପାଣିପାଗ ସାରାଂଶ/ସତର୍କ:

ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ଆକାଶ ସହିତ ଆସକ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା ରେ ଶୁଖିଲା ପାଗ ହୋଇପାରେ। ପବନ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 5-7 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଯଥାକ୍ରମେ 25.0-26.0 ° C ରୁ 16.0-17.0 ° C ମଧ୍ୟରେ ରହିବ । ଆସକ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ଯଥାକ୍ରମେ 66-83% ରୁ 34-41% ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ।ର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

ସାଧାରଣ ଉପଦେଶ:

ପାଣିପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ବୁଣାଯାଇଥିବା ରବି ଫସଲ ରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଜଳସେଚନ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଜଳ ସେଚନ ର ଅଭାବ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀମାନେ ପନିପରିବା ଫୁଲିବା ସମୟରେ 2% DAP + 1% MOP ର ଫୋଲିୟର ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବେ ।

ମୋବାଇଲ ରେ ପଠାଯାଉଥିବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉପଦେଶ:

ବର୍ଷା ର ସମ୍ଭାବନା ନ ଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ଫସଲରେ ଜଳସେଚନ କୁ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ।

ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:

ଶସ୍ୟ	ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ବାଦାମ	ବାଦାମରେ ପତ୍ରସୂତକୀ ପୋକ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ଅନୁକୂଳ ଅଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିମ୍ନ ଆଧାରିତ କୀଟନାଶକ (ଆଜାବିରାକ୍ଟିନ୍) 300 PPM @ 1-ଲିଟର / ଏକର 200 ଲିଟର ପାଣି ରେ ମିଶାଇ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ । ଚାଷୀମାନେ କୋଡ଼ାଘୋସା କରି ବାଦାମରେ ଜିପସମ୍ @ 200 କିଲୋଗ୍ରାମ / ଏକର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
ମସୁର/ହରଡ଼	ହରଡ଼ର ଚିହ୍ନ ଯୁକ୍ତ ଫଳ ବିନ୍ଧ ପୋକ କୁ ଆୟତ କରିବାକୁ, ପକ୍ଷୀ ବସିବା ପାଇଁ ବାଡ଼ି ଲଗାନ୍ତୁ ହେକ୍ଟର କୁ ୫୦ ଟି କିମ୍ପା ଅଜାଡ଼ିରଚିନ ୦.୦୩% WSP କୁ ପକାନ୍ତୁ ।

ଶସ୍ୟ	ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ମୃଗ	ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଧଳା ମାଛି ର ସଂକ୍ରମଣକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନ ଆଧାରିତ କୀଟନାଶକ 1500 PPM @ 600-ml / ଏକର 200-ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶ୍ରଣ କରି ସ୍ତେ କରନ୍ତୁ । ରାସାୟନିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ 200-ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶ୍ରଣ କରି ଥିଏମେଟୋକ୍ସାମିନ @ 40-ଗ୍ରାମ / ଏକର କିମ୍ବା ଆସେଟାମିପ୍ରିଡି @ 50-ଗ୍ରାମ / ଏକର ମିଶାଇ ସ୍ତେ କରନ୍ତୁ ।

ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:

ଉଦ୍ୟାନକୃଷି	ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ଫୁଲକୋବି	ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନରେ ଶୁଖିଲା ପାଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ବୁଣାଯାଇଥିବା ଫସଲ ଏବଂ ଛୋଟ ବିହନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରିମାଣର ଜଳସେଚନ କରିବା ଉଚିତ୍ ।
ଟମାଟର	ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନରେ ଶୁଖିଲା ପାଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ବୁଣାଯାଇଥିବା ଫସଲ ଏବଂ ଛୋଟ ବିହନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରିମାଣର ଜଳସେଚନ କରିବା ଉଚିତ୍ ।
ବାଇଗଣ	ବାଇଗଣର ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଗଣ୍ଠି ଏବଂ ଫଳ ବିକାଶ ପୋକର ଆକ୍ରମଣ ଦେଖାଦେଲେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗଛର ଅଗ ଡାଳଟି ଝାଉଁଳି ପତେ ଓ ପରେ ଏହି ଝାଉଁଳି ଥିବା ଡାଳଟି ଶୁଖିଯାଏ, ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ପୋକର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୨୦୦-ମିଲି ନିମ୍ନ ଆଧାରିତ କୀଟନାଶକ କୁ ୨୦୦-ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।

ପଶୁ ପାଳନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:

ପଶୁ ପାଳନ	ପଶୁ ପାଳନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ଗାଈ	ଶୀତ ଋତୁ ରେ ଗାଈଗୋରୁ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ସହ ଲୁଣ, ଚୋକଡ଼ ଓ ଗୁଡ଼ ଆଦି ୧୦ ରୁ ୨୦ ଶତକଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସିତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତୁ ।

କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:

କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ	କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ଚିତକ	ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇଥିବାରୁ କୋଠରୀ କୁ ଗରମ ରଖନ୍ତୁ , ବିଦ୍ୟୁତ ବଲ୍‌ବ, ତୁଲି କିମ୍ବା ଘସି ଜାଳି ଗୁହାଳ କୁ ଗରମ ରଖନ୍ତୁ