



ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସୁମୀ ସେବା
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଓଡ଼ିଆ



କୃଷି ଉପଦେଶ ପ୍ରସାରିତ ସମାଚାର

ତାରିଖ : 19-01-2024

ଗଞ୍ଜାମ(ଓଡ଼ିଶା) - :2024-01-19 (ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚଦିନର ୦୮.୩୦ ଭାରତୀୟ ମାନକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)

ପାଣିପାଗ କାରକ	2024-01-20	2024-01-21	2024-01-22	2024-01-23	2024-01-24
ବର୍ଷା (ମିମି)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ୍)	27.0	28.0	28.0	27.9	27.7
ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ୍)	20.0	20.0	20.0	21.0	21.0
ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା I (ପ୍ରତିଶତ)	89	90	91	91	90
ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା II (ପ୍ରତିଶତ)	44	52	50	56	57
ପବନର ବେଗ (କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା)	6	8	8	7	9
ପବନର ଦିଗ (ଡିଗ୍ରୀ)	162	180	193	167	180
ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ (ଅଙ୍କୁ)	5	2	3	4	3

ପାଣିପାଗ ସାରାଂଶ/ସତର୍କ:

ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଂଶିକ ମେନ୍ସୁଆ ଆକାଶ ସହିତ ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୁଷ୍କା ପାଗ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପବନ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 6-9 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଯଥାକ୍ରମେ 27.0-28.0 ° C ରୁ 20.0-21.0 ° C ମଧ୍ୟରେ ରହିବ । ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ଯଥାକ୍ରମେ 89-91% ରୁ 44-57% ମଧ୍ୟରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

ସାଧାରଣ ଉପଦେଶ:

ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପନିପରିବା ର ତଳି ରୋଗ ଥିଲେ ରାତିର କମ୍ ତାପମାତ୍ରାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ରାତିରେ ତଳିକୁ ଠୁଙ୍ଗାରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଡେଇଁକଟିବାକ ଫସଲର ବୁଣାବୁଣି ପାଇଁ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ।

ମୋବାଇଲ ରେ ପଠାଯାଉଥିବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉପଦେଶ:

ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ

ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:

ଶସ୍ୟ	ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ବାଦାମ	ବାଦାମରେ ପତ୍ରସୂତକୀ ପୋକ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ଅନୁକୂଳ ଅଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିମ୍ନ ଆଧାରିତ କୀଟନାଶକ (ଆକାଦିରାଫିନ୍) 300 PPM @ 1-ଲିଟର / ଏକର 200 ଲିଟର ପାଣି ରେ ମିଶାଇ ସ୍ତ୍ରୋ କରନ୍ତୁ । ତାଷ୍ଟାମାନେ କୋଡ଼ାଘୋସା କରି ବାଦାମରେ ଜିପସମ୍ @ 200 କିଲୋଗ୍ରାମ / ଏକର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
କୁଷୁର ବିନ	କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ରୋଗ ଦେଖା ଦେଇଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ 15 lt ପାଣିରେ ଆଜୋକ୍ସିସ୍ତ୍ରୋବିନ୍ + ଟେବୁକୋନାଜୋଲ 15 ମିଲି ମିଶାଇ ସ୍ତ୍ରୋ କରନ୍ତୁ ।

ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:

ଉଦ୍ୟାନକୃଷି	ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ବାଇଗଣ	ବାଇଗଣର ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଗଣ୍ଠି ଏବଂ ଫଳ ବିକ୍ଷା ପୋକର ଆକ୍ରମଣ ଦେଖାଦେଲେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗଛର ଅଗ ଡାଳଟି ଝାଉଁଳି ପତେ ଓ ପରେ ଏହି ଝାଉଁଳି ଥିବା ଡାଳଟି ଶୁଖିଯାଏ, ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ପୋକର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୬୦୦-ମିଲି ନିମ୍ନ ଆଧାରିତ କୀଟନାଶକ କୁ ୨୦୦-ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।
କାଓପିଇ	କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବିନ ଫସଲ ରେ ପାଇଁ ଥିଆ ପତ୍ର ରୋଗ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି, ରାସାୟନିକ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ 30 ଗ୍ରାମ୍ ମେଟାଲାକ୍ସିଲ୍ 8% + ମାନକୋଜେବ 64% ସହିତ ଥିଏମେଟୋକ୍ସାମ 3 ଗ୍ରାମ୍ 14 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସ୍ତ୍ରୋ କରନ୍ତୁ ।

ପଶୁ ପାଳନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:

ପଶୁ ପାଳନ	ପଶୁ ପାଳନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ଗାଈ	ସକାଳୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଉଷୁମ ପାଣି ଚୋରାଣି ଓ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଲୁଗା ଦିଅନ୍ତୁ, କ୍ଷୀର ଦେଉଥିବା ଗାଈ ମାନଙ୍କୁ ପିଡ଼ିଆ ଓ ଗୁଡ଼ା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏହା ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଶରୀର ର ତାପମାତ୍ରା ବଜାଏ ରଖିପାରେ ।
ଛେଳି	ଛେଳି ମେଣ୍ଟା କା ପି. ପି. ଆର. , ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଆଦିର ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଚୀକାକରଣ କରେଇନେବା ଦରକାର