



ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସୁମୀ ସେବା  
 ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ  
 ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ  
 ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଓଡ଼ିଆ



## କୃଷି ଉପଦେଶ ପ୍ରସାରିତ ସମାଚାର

ତାରିଖ : 09-01-2024

ରାଜ୍ୟଗତ(ଓଡ଼ିଶା) - :2024-01-09 ( ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚଦିନର ୦୮.୩୦ ଭାରତୀୟ ମାନକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)

ପାଣିପାଗ କାରକ	2024-01-10	2024-01-11	2024-01-12	2024-01-13	2024-01-14
ବର୍ଷା (ମିମି)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ୍)	32.0	32.0	31.0	30.0	30.0
ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ୍)	16.0	17.0	15.0	14.0	14.0
ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା I (ପ୍ରତିଶତ)	77	69	75	72	49
ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା II (ପ୍ରତିଶତ)	24	26	28	26	19
ପବନର ବେଗ (କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା)	5	4	5	6	7
ପବନର ଦିଗ (ଡିଗ୍ରୀ)	152	180	158	162	333
ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ (ଅକ୍ଷ)	4	4	2	0	0

### ପାଣିପାଗ ସାରାଂଶ/ସତର୍କ:

ଆସନ୍ତା ତିନି ଦିନ ପାଇଁ ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ଏବଂ ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆକାଶ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି | ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 30.0 ° C-32.0 ° C ରହିବ | ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 14.0 ° C-17.0 ° C ରହିବ | ପବନର ବେଗ 4.0-7.0 କିଲୋମିଟର ରହିବ | ପୂର୍ବାହ୍ନ (49-77%) ଏବଂ ଅପରାହ୍ନରେ (19-28%) ଆର୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ |

### ସାଧାରଣ ଉପଦେଶ:

କୁହୁଡ଼ି ଓ କମ୍ ତାପମାତ୍ରା ରୁ ପନିପରିବା କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଶୀତ ଦିନିଆ ପନିପରିବା ରେ ହାଲୁକା ଜଳ ସେଚନ କରନ୍ତୁ ।

### ମୋବାଇଲ ରେ ପଠାଯାଉଥିବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉପଦେଶ:

ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପମାତ୍ରା କମ୍ ରହୁଥିବାରୁ, ପନିପରିବା ମଞ୍ଜି ଶୀତ ଗଜା ହେବା ପାଇଁ, ତଳିଘେରା ରେ ପଲିଥିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିକରଣ କରନ୍ତୁ ।

### ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:

ଶସ୍ୟ	ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ଧାନ	ଡାକୁଅ ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ଅଧିକ ଅମଳ କ୍ଷମ ଧାନ କିସମ ଯଥା ସତ୍ୟଭାମା, ସହଭାଗୀ ଧାନ, ମନ୍ଦାକିନୀ, ମନସ୍ୱିନୀ, ତିଆରଆର -୪୨, ତିଆରଆର -୪୩, ତିଆରଆର -୪୪, ବୀଣା-୧୧, ଜିବି-ବି୧, ଉନ୍ନତ ଲଲାଟ, ଏମଟିୟୁ-୧୦୧୦, ଏମଟିୟୁ-୧୦୦୧,

ଶସ୍ୟ	ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
	ନବୀନ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରେୟା ଲତ୍ୟାଦି ଧାନ କିସମ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ଏକ ଏକର ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ୨୦ କିଲୋ ଗ୍ରାମ ଧାନ ବିହନ ତଳି ପକେଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ବିହନ ବିଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି କିଲୋ ଗ୍ରାମ ଧାନ ବିହନ ରେ ୨ ଗ୍ରାମ କାର୍ବୋକ୍ସିମିନ ନାମକ ପିମ୍ପିନାଶକ କିମ୍ବା ୩ ଗ୍ରାମ କାର୍ବୋକ୍ସିମିନ ଏବଂ ଥିରାମ ର ମିଳିତ ପିମ୍ପିନାଶକ କୁ ମିଶାଇ ବିହନ ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ ।
ସୋରିଷ	ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋରିଷ ଚାଷ ରେ ନିମ୍ନମୁଖୀ ପତ୍ରପାତା ରୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି । ଏହା କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକର ପିଛା ପ୍ରତି ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣି ରେ ୨୦୦ ମିଲି ଆଜୋକ୍ସିସ୍ତେବିନ୍ ୨୩% ଏସ.ସି. ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।

**ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:**

ଉଦ୍ୟାନକୃଷି	ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ଫୁଲକୋବି	ଫୁଲକୋବି, ରେ ପତ୍ର ଖାଇବା ଶିବାଳୁଆ ଏବଂ ଫଳ ବୋର କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣି ରେ ୦.୫ ଗ୍ରାମ ଏମାକ୍ସିମେକ୍ସୋଏର୍ କିମ୍ବା ୦.୪ ମିଲି ସିନୋସାଡ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
ପିଆଜ	ପିଆଜ ତଳି ରୋଇବାର ୧୫-୨୦ ଦିନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ କୋଡ ଖୁସା କରି ଏବଂ ଘାସ ବାଛି ଏକର ପ୍ରତି ୩୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଯୁରିଆ ସାର ଏବଂ ୧୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ପଟାସ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ତଳି ରୋଇବା ର ୪୫-୫୦ ଦିନ ବେଳ କୁ ଆଉ ଥରେ କୋଡ ଖୁସା କରି ଏବଂ ଘାସ ବାଛି ଏକର ପ୍ରତି ୩୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଯୁରିଆ ସାର ଏବଂ ୧୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ପଟାସ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ପିଆଜ ଗଛ ର ଚେର ମାଟି ର ଉପରି ଭାଗ ରେ ରହୁଥିବା ରୁ ମାଟି ସର୍ବଦା ଓଦା ରହିବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ପାଣି ଜମି ରହିବା ଅନୁଚିତ୍ । ପିଆଜ ଫସଲ ରେ ୧୦-୧୫ ଟି ଜଳେସଚନ ଦରକାର ପଡିଥାଏ । ମାଟି ବତର ଦଖ୍ ୭ ରୁ ୧୦ ଦିନ ଅନ୍ତର ରେ ଜଳେସଚନ କରନ୍ତୁ ।

**ପଶୁ ପାଳନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:**

ପଶୁ ପାଳନ	ପଶୁ ପାଳନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ଗାଈ	ଶୀତ ଋତୁରେ ଗାଈଗୋରୁ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଦିନ ଖଣିଜ ମିଶ୍ରଣ ସହ ୧୦ ରୁ ୨୦ ଶତକଡା ଲୁଣ, ଚୋକଡ ଓ ଗୁଡ ମିଶାଇଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ।

**କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:**

କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ	କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
କୁକୁଡ଼ା	ଶୀତ ଋତୁରେ କୁକୁଡ଼ା ମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିମା ରି ଶର ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ । ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ କୁକୁଡ଼ା ଗୃହଗୃ ରେ ୨୦୦ ଖାଟ ର ବଲବ ଲଗାନ୍ତୁ । କୁକୁଡ଼ା ମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଟୀକାକରଣ କରନ୍ତୁ ।