



ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସୁମୀ ସେବା
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଓଡ଼ିଆ



କୃଷି ଉପଦେଶ ପ୍ରସାରିତ ସମାଚାର

ତାରିଖ : 24-01-2024

ରାୟଗଡ଼(ଓଡ଼ିଶା) - :2024-01-24 (ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚଦିନର ୦୮.୩୦ ଭାରତୀୟ ମାନକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)

ପାଣିପାଗ କାରକ	2024-01-25	2024-01-26	2024-01-27	2024-01-28	2024-01-29
ବର୍ଷା (ମିମି)	4.0	6.0	0.0	0.0	0.0
ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ୍)	29.0	28.0	29.0	29.0	29.0
ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ୍)	17.0	17.0	16.0	16.0	16.0
ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା I (ପ୍ରତିଶତ)	95	92	96	95	92
ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା II (ପ୍ରତିଶତ)	53	36	33	25	24
ପବନର ବେଗ (କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା)	5	5	5	5	5
ପବନର ଦିଗ (ଡିଗ୍ରୀ)	90	112	158	158	162
ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ (ଅକ୍ଷ)	4	7	4	3	2

ପାଣିପାଗ ସାରାଂଶ/ସତର୍କ:

ଶୁକ୍ରବାର ବ୍ୟତୀତ ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପାଇଁ ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ଆକାଶ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମୁଖ୍ୟତ ମେଘୁଆ ଆକାଶ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା | ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 28.0 ° C-29.0 ° C ରହିବ | ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 16.0 ° C-17.0 ° C ରହିବ | ପବନର ବେଗ 5.0 କିଲୋମିଟର ରହିବ | ପୂର୍ବାହ୍ନ (92-96%) ଏବଂ ଅପରାହ୍ନରେ (24-53%) ଆର୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ |

ସାଧାରଣ ଉପଦେଶ:

ଡାକ୍ତାଫଳ ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ଅଧିକ ଅମଳ କ୍ଷମ ଧାନ କିସମ ଯଥା ସତ୍ୟଭାମା, ସହଭାଗୀ ଧାନ, ମହାକିନୀ, ମନସିନୀ, ତିଆରଥାର -୪୨, ତିଆରଥାର -୪୩, ତିଆରଥାର -୪୪, ବୀଣା-୧୧, ଜିବି-ବି୧, ଉନ୍ନତ ଲଲାଟ, ଏମଟିୟୁ-୧୦୧୦, ଏମଟିୟୁ-୧୦୦୧, ନବୀନ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରେୟା ଇତ୍ୟାଦି ଧାନ କିସମ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ଏକ ଏକର ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ୨୦ କିଲୋ ଗ୍ରାମ ଧାନ ବିହନ ତଳି ପକେଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ବିହନ ବିଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି କିଲୋ ଗ୍ରାମ ଧାନ ବିହନ ରେ ୨ ଗ୍ରାମ କାର୍ବୋକ୍ସିମିନ ନାମକ ଫିଫିନାଶକ କିମ୍ବା ୩ ଗ୍ରାମ କାର୍ବୋକ୍ସିନ ଏବଂ ଥିରାମ ର ମିଳିତ ଫିଫିନାଶକ କୁ ମିଶାଇ ବିହନ ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ ।

ମୋବାଇଲ ରେ ପଠାଯାଉଥିବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉପଦେଶ:

ନର୍ସରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟ ରେ ପିଣ୍ଡୁଡ଼ି କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ନର୍ସରୀ ଶଯ୍ୟା ଚାରି ପାଖ ରେ କ୍ଲୋରୋପିରିଫୋସ୍ ପାଉଡର | ଲଗାନ୍ତୁ।

ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:

ଶସ୍ୟ	ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ସୁଫ୍ଲୋବେର	ଶୀଘ୍ର ବୁଣା ଯାଇଥିବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୁଖୀ ରେ ହୁଡା ଟେକନ୍ତୁ ଏବଂ ଘାସ ବାଛନ୍ତୁ। ଉନ୍ନତ କିସମ ପାଇଁ 3 କିଲୋଗ୍ରାମ ଏବଂ ହାଇଡ୍ରାଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରେ 6 କିଲୋଗ୍ରାମ ଯବକ୍ଷାର ଯୁକ୍ତ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ହୁଡା ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ ସୁସ୍ଥ ଗଛ ରଖିବା ପାଇଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଓପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ
ମକା	ଜଉ ଓ ଉକୁଣିଆ ପୋକ ଲାଗୁଥିଲେ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୦.୨ ଗ୍ରା. ଥିଓମେଥୋକ୍ସମ୍ ୨୫ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ.ଜି କିମ୍ବା କି ୦.୩ ମି.ଲି.ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ ୧୭.୮% ଏସ୍.ଏଲ୍. କୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ। <input type="checkbox"/> କାଷ୍ଠବିକ୍ଷା ବି ପୋକ କୁ ଦମନ କରିବା ରି ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ମି.ଲି. ହିସା ହି ବରେ ଫିପ୍ରୋନିଲିନି ୫% SC କିମ୍ବା କି ପ୍ରୋପେନୋଫୋସ ୫୦% ଇ.ସି କୁ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ। <input type="checkbox"/> ଫଲ ଆର୍ମି ୱର୍ମ କୀଟ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣି ରେ ୦.୪ ଗ୍ରା. ଇମାମୋକ୍ରିଡିବେନଜୋଏଗୁ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ

ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:

ଉଦ୍ୟାନକୃଷି	ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
କଦଳୀ	ଘୁଣିପୋକ / ଶୁଣ୍ଠା ପୋକ ର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ କଦଳୀ ବଗିଚା ରେ ଏକର ପ୍ରତି 10 ଟି Cosmolure ଟି ଥିବା ସଂଗଠାକର୍ଷକ ଯନ୍ତ୍ର ବସାନ୍ତୁ । ଗଛ ଲଗାଇବା ବେଳକୁ କନ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଉଷୁମ ପାଣି ରେ ବୁଡାଇ (30 ମିନିଟ) ତା ପରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଗାତ ଗୁଡ଼ିକ ରେ 250 ଗ୍ରାମ ନିମ୍ନ ପିଡିଆ କିମ୍ବା 25-50 ଗ୍ରାମ ଯେକୌଣସି ଦାନାଦାର କୀଟନାଶକ ଦେଇ ଲଗାନ୍ତୁ । ଏହି ପୋକର ଆକ୍ରମଣ ରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗଛକୁ କାଟି ଚିକିଟିକିକରି ଖରରେ ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । କଦଳୀବଗିଚା ସଫା ସୁତୁରା ରଖନ୍ତୁ ।