



ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସୁମୀ ସେବା
 ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ
 ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
 ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଓଡ଼ିଆ



କୃଷି ଉପଦେଶ ପ୍ରସାରିତ ସମାଚାର

ତାରିଖ : 23-02-2024

ବଲାଙ୍ଗୀର(ଓଡ଼ିଶା) - :2024-02-23 (ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚଦିନର ୦୮.୩୦ ଭାରତୀୟ ମାନକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)

ପାଣିପାଗ କାରକ	2024-02-24	2024-02-25	2024-02-26	2024-02-27	2024-02-28
ବର୍ଷା (ମିମି)	0.0	0.0	1.0	5.0	3.0
ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ୍)	35.0	34.0	34.0	34.0	35.0
ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ୍)	17.5	19.0	19.0	19.0	17.7
ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା I (ପ୍ରତିଶତ)	76	64	75	58	62
ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା II (ପ୍ରତିଶତ)	17	24	27	28	18
ପବନର ବେଗ (କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା)	7	8	9	11	7
ପବନର ଦିଗ (ଡିଗ୍ରୀ)	112	158	68	124	68
ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ (ଅଙ୍କୁ)	0	3	8	8	4

ପାଣିପାଗ ସାରାଂଶ/ସତର୍କ:

ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁସାରେ ଆଗକୁ ୩ ଦିନ ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଓ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପାଗ ଶୁଷ୍କ ସମ୍ଭାବନା । ସର୍ବାଧିକ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଯଥାକ୍ରମେ ୩୪-୩୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ୧୭.୫-୧୯ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ସମ୍ଭାବନା । ସର୍ବାଧିକ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆର୍ଦ୍ରତା ୫୮-୭୭ % ଏବଂ ୧୭-୨୮ % ସମ୍ଭାବନା । ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବନର ବେଗ ୭ ରୁ ୧୧ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରହିବ । ସମ୍ଭାବନା । ଆଗକୁ ୫ ଦିନ ଆକାଶ ମୁଖ୍ୟତ ନିର୍ମଳ ରୁ ମୁଖ୍ୟତ ମେଘୁଆ ସମ୍ଭାବନା ।

ସାଧାରଣ ଉପଦେଶ:

ବର୍ତ୍ତମାନ ପନିପରିବା ଓ ରବି ଫସଲ ରେ ଶୋଷକ କୀଟ ଯଥା ଜଉ ପୋକ ,ଅଷ୍ଟପଦୀ, ଓ ଉକୁଣିଆ ପୋକ ର ପାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ିପାରେ । ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ Thiomethoxam ୨୫% WG@ ୪୦ ଗ୍ରାମ କିମ୍ବା Imidacloprid ୧୭.୮% SL @ ୫୦ ମିଲି କୁ ୨୦୦ ଲି. ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ମୋବାଇଲ ରେ ପଠାଯାଉଥିବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉପଦେଶ:

ନିୟମିତ ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ଓ ରୋଗ ପୋକ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ।

ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:

ଶସ୍ୟ	ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ମକା	ମକା ଫସଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଜନନ ଅବସ୍ଥା ରେ ଅଛି । ଏକର ପ୍ରତି ୮ କିଗ୍ରା ଯବକ୍ଷାର ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଓ ଜମିରେ ୭ ଘଣ୍ଟା ରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଣି ଜମିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ମକା ରେ କାଣ୍ଡବିକ୍ଷା ପୋକର ସଂକ୍ରମଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

ଶସ୍ୟ	ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
	୧୦ଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ରେ ଦୁଇ ଥର ଏକର ପ୍ରତି ଗ୍ରାମକୋଗ୍ରାମା ଚିଲୋନିସ ୨୦୦୦୦ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ । ଯଦି ଉପରୋକ୍ତ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ନ ହୁଏ, ତେବେ ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ମିଲି Fipronil ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
ମୂଗ	ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂଗ ଓ ବିରିରେ ଫ୍ଲୁ ବିଟଲ ଲାଗିଲେ ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ Chlorpyriphos 20 EC+ Cypermethrin 5% EC @1 ମିଲି କିମ୍ବା Chlorpyriphos 90% EC@ ୨ମିଲି. କିମ୍ବା Triazophos ୪0% EC @୨ମିଲି ପ୍ରତି ଲି. ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂଗ ଓ ବିରିରେ ଜଉପୋକ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଏକର ପିଛା Thiomethoxam ୨୫% WG @୪୦ ଗ୍ରାମ କିମ୍ବା Acetamiprid ୨୦%SP @ ୫୦ ଗ୍ରାମ କିମ୍ବା Imidacloprid୧୭.୮% SL@ ୨୦ ମି.ଲି କୁ୨୦୦ ଲି. ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗରେ ମୂଗ ଓ ବିରିରେ ପତ୍ରଖୁଆ ଓ କାଳିମୁଣ୍ଡି ପୋକ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ Profenophos ୫୦ EC ୨ମି.ଲି କିମ୍ବା Dichlorvos ୭୭% E.C ୧ ମିଲି କୁ ପ୍ରତି ଲି.ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗରେ ପାଉଁଶିଆ ରୋଗ ଲାଗେ ତେବେ ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ Tebuconazole ୨୫.୯E.C୧ ମିଲି କୁ ପ୍ରତି ଲି.ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:

ଉଦ୍ୟାନକୃଷି	ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ବାଇଗଣ	ଯଦି ବାଇଗଣ ରେ ପତ୍ରଖୁଆ ସମ୍ବନ୍ଧୁଆ, କାଣ୍ଡ ଓ ଫଳବିନ୍ଧା ଲାଗେ ତେବେ ପ୍ରତି ଲି. ପାଣିରେ ୦.୫ ଗ୍ରାମ Emamectin benzoate କିମ୍ବା ୦.୪ ମି.ଲି Spinosad ୪୫ SC କୁ ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
ଆମ୍ବ	ଆମ୍ବ ବଗିଚା ରେ ଆମ୍ବ ଡାହାଣୀ କୀଟ ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଏହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୦.୪ ମି.ଲି. ହିସାବ ରେ imidacloprid କୀଟନାଶକ ଗୋଳାଇ ଆମ୍ବ ଗଛ ଓ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖାରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ଉଇ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ବ ଗଛରୁ Chlorpyriphos 20 EC @ 2ମି.ଲି /ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଗଛର ଗଣ୍ଡି ରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
ଲେମ୍ବୁ	ଲେମ୍ବୁ ରେ ଲେମ୍ବୁ ପ୍ରଜାପତି ଦେଖାଗଲେ, ନିରାକରଣ ପାଇଁ Profenophos @ ୨ ମି.ଲି. ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।