



**ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା  
ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ  
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଏବଂ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ  
ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଓଡ଼ିଶା**

ଘୁ. ଉଦୟଗିରି, ଓଡ଼ିଶା : ୦୨.୦୨.୨୦୨୪ (ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚଦିନର ୦୮.୩୦ ଭାରତୀୟ ମାନକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)

**Sri Rahul Kumar Sahu  
Jr. Agrometeorologist**

**ସପ୍ତାହ ସଂଖ୍ୟା- ୦୫**

**ତାରିଖ ୦୨.୦୨.୨୦୨୪  
ବୁଲେଟିନ ନଂ.୧୦**

**ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅନୁଯାୟୀ  
ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ (୦୭.୦୨.୨୦୨୪) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ**

**ଜିଲ୍ଲା କକ୍ଷମାଳ** – ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ଭୁବନେଶ୍ୱର ର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, କକ୍ଷମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସନ୍ତା ୫ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ଏହା ସହ ଆକାଶ ସଫା ରୁ ଆଂଶିକ ମେଘଚ୍ଛନ୍ନ ରହିପାରେ। ପବନର ବେଗ ୦୫-୦୭ କି.ମି. ବେଗ ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରେ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଯଥାକ୍ରମେ ୨୯-୩୦ ଏବଂ ୧୪-୧୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିବ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆପେକ୍ଷିକ ଆଦ୍ରତା ଗତ ସପ୍ତାହ ଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବ ଏବଂ ଯଥାକ୍ରମେ ୫୦-୮୩% ଏବଂ ୧୮-୨୯% ମଧ୍ୟରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

ଜିଲ୍ଲା	ତାରିଖ	ବର୍ଷା ମିମି ( )	ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ)	ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ)	ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ (ଅଙ୍କ)	ଆପେକ୍ଷିକ ଆଦ୍ରତା I (ପ୍ରତିଶତ)	ଆପେକ୍ଷିକ ଆଦ୍ରତା II (ପ୍ରତିଶତ)	ପବନ ର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି (କିମି)	ପବନ ର ଦିଗ (ଡିଗ୍ରୀ)
କକ୍ଷମାଳ	୦୩-୦୨-୨୦୨୪	୦	୨୯	୧୪	୨	୫୮	୫୮	୨୯	୨୨୫
	୦୪-୦୨-୨୦୨୪	୦	୩୦	୧୪	୦	୫୦	୫୦	୨୦	୨୦୨
	୦୫-୦୨-୨୦୨୪	୦	୩୦	୧୫	୦	୮୩	୧୮	୧୮	୨୦୨
	୦୬-୦୨-୨୦୨୪	୦	୨୯	୧୫	୦	୮୨	୨୩	୨୩	୨୦୭
	୦୭-୦୨-୨୦୨୪	୦	୨୯	୧୪	୦	୮୨	୨୩	୨୩	୨୩୪

**କୃଷିପାଣିପାଗ ଉପଦେଶାବଳୀ**

- ଆସନ୍ତା ୫ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକାଶ ସାଫା ରହିବ ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ପୂର୍ବ ସପ୍ତାହ ଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବ।
- ଚାଷିମାନେ କୀଟନାଶକ ସ୍ତ୍ରୋତ ଓ ପାଚିଯାଇଥିବା ଫସଲକୁ କାଟି ପାରିବେ। ଅମଳ ପରେ ଏହାକୁ ଖରରେ ଶୁଖାଇପାରିବେ।
- ହଳଦୀ କୁ ଅମଳ କରିବାର ୨-୩ ଦିନ ପରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରନ୍ତୁ।
- କଞ୍ଚା ହଳଦିକୁ ଛାଇ ରେ କିମ୍ବା କାଠଗୁଣ୍ଡ/ନଡ଼ିଆକତା ରେ ଗୁଡେଇ ରଖନ୍ତୁ।
- ମକା, ଗହମ ଓ ତେଲ ପିଡିଆ ଆଦି ଗୋଖାଦ୍ୟ କୁ ଦୈନିକ ୩ କେଜି ହିସାବରେ ବଡ ପଶୁ ମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ଠିକ ରହିବ।
- ଲଙ୍କା ରେ ଥ୍ରୀପ କିମ୍ବା ଏଫିଡ ପୋକ ଦେଖାଦେଲେ ନିମ ଜାତୀୟ କୀଟନାଶକ କୁ ୧୫୦୦ ପିପିଏମ କୁ ୬୦୦ଏମଏଲ ହିସାବରେ ଏକର ପ୍ରତି ସ୍ତ୍ରୋତ କରନ୍ତୁ।
- ଜିଙ୍କ କମ ଥିବା ମାଟିରେ ଜିଙ୍କ ସଲ୍ଫେଟ ୨୧% କୁ ୧୦କେଜି ହିସାବରେ ପ୍ରତି ୩ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଏକର କୁ ପକାନ୍ତୁ।

### **ଲଙ୍କା:**

- ଲଙ୍କା ରେ ପ୍ରାୟ କିମ୍ବା ଏଫିଡ ପୋକ ଦେଖାଦେଲେ ନିମ୍ନ ଜାତୀୟ କୀଟନାଶକ କୁ ୧୫୦୦ ପିପିଏମ କୁ ୭୦୦ଏମଏଲ ହିସାବରେ ଏକର ପ୍ରତି ସ୍ତ୍ରେ କରନ୍ତୁ।

### **ହଳଦୀ:**

- ଅବସ୍ଥା- ଅମଳ
- ହଳଦୀ କୁ ଅମଳ କରିବାର ୨-୩ ଦିନ ପରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରନ୍ତୁ।
- କଞ୍ଚା ହଳଦିକୁ ଛାଇ ରେ କିମ୍ବା କାଠଗୁଣ୍ଡ/ନଡ଼ିଆକଟା ରେ ଗୁଡେଇ ରଖନ୍ତୁ।

### **ମୁଗ:**

- ମୁଗରେ ଧଳା ମହିଶା ରୋଗ ଦେଖାଦେଲେ ସଲଫର ୮୦% WP କୁ ୮୦୦ ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ଏକର ପ୍ରତି ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ।

### **ଧାନ:**

- ଜିଙ୍କ କମ ଥିବା ମାଟିରେ ଜିଙ୍କ ସଲ୍ଫେଟ ୨୧% କୁ ୧୦କେଜି ହିସାବରେ ପ୍ରତି ୩ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଏକର କୁ ପକାନ୍ତୁ।

### **ଗୋପାଳନ :**

- ଶୀତ ଦିନରେ ନିଜ ଦେହକୁ ଗରମ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନ କୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଗାଈ ଗୋରୁକୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ।
- ମକା, ଗହମ ଓ ତେଲ ପିଡ଼ିଆ ଆଦି ଗୋଖାଦ୍ୟ କୁ ଦୈନିକ ୩ କେଜି ହିସାବରେ ବଡ଼ ପଶୁ ମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ।

**For better agriculture benefits use, OUAT KALINGA products (Seedling, Sampling & QPM, Tissue Culture Plants, Fruits and Vegetables, Value added products, Fingerlings/Yearlings, Poultry chicks, Breeds, Mushroom and Spawns, Bio-fertilizers, Bio-pesticides, Vermi & Vermi Compost).**

**ASSOCIATE DIRECTOR OF RESEARCH & NODAL OFFICER**