କୃଷି ମୌସମ ସେବା
ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ଉପଦେଶ ସେବା
ଓଡିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ
ଆଞ୍ଚଳିକ ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସଂପ୍ରସାରଣ କେନ୍ଦ୍ର, କେନ୍ଦୁଝର

ସପ୍ତାହ -09 ତାରିଖ- 01.03.2024

	Date	Rainfall (mm)	T-MAX (C)	T-MIN (C)	Cloud Cover	Rh Max (%)	Rh Min (%)	Wind speed (kmph)	Wind Direction (deg)
KENDUJHARGARH	02-03-2024	0	33	17	0	80	20	7	162
	03-03-2024	0	32	17	2	60	17	6	161
	04-03-2024	5	32	17	3	61	24	6	120
	05-03-2024	4	30	18	2	78	31	9	150
	06-03-2024	0	30	18	2	67	25	8	79

ପାଣିପାଗ ସାରାଂଶ/ ସତର୍କ:

IMD ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ **କେନ୍ଦୁଝର ରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା (4 ଏବଂ 5 March) ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।** ଏହି ସମୟରେ ପାଗ ସଫା ରୁ ମେଘୁଆ ରହିବାର ଆକଳନ କରା ଯାଇଅଛି। ପବନ ର ବେଗ **6-9** କି. ମି. ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା **30-33** ଡିଗ୍ରୀ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା **17-18** ଡିଗ୍ରୀ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ସତର୍କ: ହାଲୁକା ବର୍ଷା ଥିବାରୁ କୌଣସି ବ୍ଲକ କୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆ ଯାଇ ନାହିଂ।

ସାଧାରଣ ପରାମର୍ଶ:

- ପନିପରିବା ଅମଳ କରିସାରିଲା ପରେ ଶୁଖିଲା ସ୍ଥାନ ରେ ରଖନ୍ତୁ।
- ଜମି ଶୁଖିଲା ଦେଖା ଗଲେ ଜଳ ସେଚନ କରନ୍ତୁ।
- କ୍ଷେତ ରେ ରୋଗ ପୋକ ର ସଠିକ ଭାବରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ।
- ବର୍ତମାନ ପାଉଁଶିଆ ରୋଗ ଏବଂ ଜଉ ପୋକ ର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦେଖା ଦେଇ ପାରେ।

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉପଦେଶ:

- ଜିଆ ଖତ ଅଧିକା ରୁ ଅଧିକା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।

ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପଦେଶ:

ଶସ୍ୟ	**ଶସ୍ୟ ର ଅବସ୍ଥା/ ସ୍ଥିତି**	**ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପଦେଶ**
ବୁଟ	ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳ	• କ୍ଷେତ ରୁ ଘାସ ବାଛି ଦିଅନ୍ତୁ। • ଜମି ଶୁଖିଲା ଥିଲେ, ଜଳ ସେଚନ କରନ୍ତୁ। • ପାଉଁସିଆ ରୋଗ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Dithane- M 45 @ 2.5 g/lt କିମ୍ୱା ସଲଫର ପାଉଡର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
ପେଶୀ	ଫଳ ପାଚିବା ଏବଂ ଅମଳ	• ଯେତେ ବେଳେ ଫଳ ପୂର୍ଣଭାବରେ ମାଟିଆ ରଙ୍ଗର ହୋଇଯିବ, ସେତେ ବେଳେ ଅମଳ କରନ୍ତୁ। • ଜଉପୋକ ର ଦମନ ପାଇଁ Imidachloprid କିମ୍ୱା Acephate @ 2 g/lt ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
ସୋରିଷ	ଫଳ ପାଚିବା ଏବଂ ଅମଳ	• ଏହି ପାଗ ରେ ସୋରିଷ ରେ ପାଉଁସିଆ ରୋଗ ଲାଗିପାରେ। ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସଲଫର ପାଉଡର କିମ୍ୱା କାରାଥେନ (Karathane) ର ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
ପନିପରିବା:		
ଫୁଲକୋବି	ଫୁଲ ବନିବା	• ପତ୍ର ଦାଗ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Mancozeb 75% WP @ 600 ml ପ୍ରତି ଏକର ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ। • Diamond back moth ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Cartap hydrochloride @ 1 g/lt ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।

		• ଫଲ ଆର୍ମି ୱର୍ମ କିମ୍ବା ଫଳ ବିନ୍ଧା ପୋକ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Emamectin benzoate 5% SG @ 4-5 g/10lt ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
ବନ୍ଧାକୋବି	ପତ୍ର ବନ୍ଧା	• ବର୍ତମାନ ପାଗ ରେ (ଅଧିକା ଆଦ୍ରତା ଏବଂ ମେଘୁଆ ପାଗ) ପତ୍ର ଦାଗ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକା। ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ Mancozeb କିମ୍ବା Carbendazim @ 2 g/lt ପାଣିରେ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
ବାଇଗଣ	ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳ	• ପତ୍ର ଦାଗ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Carbendazim @ 2 g ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ। • ପାକଳ ହୋଇଯାଇଥିବା ବାଇଗଣକୁ ତୋଳି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ। • କାଣ୍ଡ ଓ ଫଳ ବିନ୍ଧା ପୋକ କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ Emamectin benzoate @ 4 g/10 lt ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ। • ବାଇଗଣ ରେ ଛୋଟ ପତ୍ର ଦେଖା ଗଲେ Methyl Demeton 30 EC @ 1 ml/lt ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
ଟମାଟ	ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳ	• ଘାସ ବାଛି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଜମି କୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ। • ଗଛ ଶାଖାରେ ଅଧିକା ରୋଗ ଲାଗିଥିଲେ, ଶାଖା କୁ ଛିଡେଇ ଫୋପାଡି ଦିଅାନ୍ତୁ। • ଫଳ ବିନ୍ଧା ପୋକ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Flubendiamide @ 5 g/10 lt ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
ଫୁଲ:		
ଗେଣ୍ଡୁ	ଫୁଲ	• ଘାସ ବାଛି ଗଛ ମୂଳ କୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ। • ଜଳ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଫୁଲ ସତେଜ ରହିବ। • ମିଳି ବଗ ର ଦମନ ପାଇଁ Profenophos କିମ୍ବା Dimethoate @ 2 ml/lt ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
ଗୋଲାପ	ଫୁଲ	• ଗଛ ମୂଳରୁ ଘାସ ବାଛି ମୂଳ ସଫା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଜଳ ସେଚନ କରନ୍ତୁ। • ଦହିୟା ପୋକ (Mealy bug) ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସାବୁନ ଫେଣ କିମ୍ବା ନିମ୍ବ ର ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
ପଶୁପାଳନ:		

କୁକୁଡା ପାଳନ	ଚିଆଁ	• ଚିଆଁ କୁ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ମଧରେ Lasota ଏବଂ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧରେ IBT ର ଟୀକାକରଣ କରାନ୍ତୁ। • ପିଇବା ପାଇଁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଦିଅନ୍ତୁ।
ଗାଈ ପାଳନ		• ନିୟମିତ ପିଇବା ପାଇଁ ସଫା ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। • ଗୁହାଳ ଘରକୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ।

ଯୋଗାଯୋଗ:

ନାମ: ଶୁଭକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ

Email: subhakantaofficial95@gmail.com

ଉତ୍ତମ କୃଷି ସୁବିଧା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ, OUAT କାଲିଙ୍ଗା ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ (ବିହନ, ଚାରା ଏବଂ QPM, ଟିସୁ ସଂସ୍କୃତି ଉଦ୍ଭିଦ, ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା, ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ, କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ, ପ୍ରଜାତି, ଛତୁ ଏବଂ ସ୍ପନ୍, ବାୟୋ-ସାର, ବାୟୋ-କୀଟନାଶକ, ଜିଆ ଖତ, ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ଫାର୍ମ ପ୍ରୟୋଗ) |

IMD ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଅବସ୍ଥାନର ଏଗ୍ରୋ-ମେଟେରୋଲୋଜିକାଲ୍ ପରାମର୍ଶଦାତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ମେଘଦୂତ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ରେ ଉପଲବ୍ଧ |

Download: (Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot), (iOS: https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155)