



କୃଷିମୌସମସେବା
ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟପାଣିପାଗତିଭିକକୃଷିଉପଦେଶସେବା
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ
ଆଞ୍ଚଳିକଗବେଷଣାଓପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାସଂପ୍ରସାରଣକେନ୍ଦ୍ର,କେନ୍ଦୁଝର

ସପ୍ତାହ -11 ତାରିଖ-12.03.2024

	Date	Rainfall (mm)	T-MAX (C)	T-MIN (C)	Cloud Cover	Rh Max (%)	Rh Min (%)	Wind speed (kmph)	Wind Direction (deg)
KENDUJHARGARH	13-03-2024	0	35	21	0	86	21	7	146
	14-03-2024	0	35	20	0	85	18	8	135
	15-03-2024	0	32	22	6	52	17	9	79
	16-03-2024	15	30	22	8	86	24	9	116
	17-03-2024	15	30	20	8	80	29	10	135

ପାଣିପାଗ ସାରାଂଶ/ ସତର୍କ:

IMD ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେକେନ୍ଦୁଝର ରେ **ହାଲୁକା ବର୍ଷା (16 ଏବଂ 17 March)** ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ପାଗ ସଫା ରୁ ମେଘୁଆ ରହିବାର ଆକଳନ କରା ଯାଇଅଛି। ପବନ ର ବେଗ 7-10 କି. ମି. ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 30-35 ଡିଗ୍ରୀ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 20-22 ଡିଗ୍ରୀ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ସତର୍କ: କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ କୌଣସି ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆ ଯାଇ ନାହିଁ।

ସାଧାରଣ ପରାମର୍ଶ:

- ପନିପରିବାଅମଳକରିସାରିଲାପରେଶୁଖିଲାସ୍ଥାନରେରଖନ୍ତୁ।
- ଜମି ଶୁଖିଲା ଦେଖା ଗଲେ ଜଳ ସେଚନ କରନ୍ତୁ।

- ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଉଁଶିଆ ରୋଗ ଏବଂ ଜଉ ପୋକ ର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦେଖା ଦେଇ ପାରୋଏହା ପାଇଁ କବକନାଶକ ଏବଂ କୀଟନାଶକ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
- ଘାସ ର ଦମନ ପାଇଁ ଘାସ ମରା ଔଷଧ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉପଦେଶ:

- ଜମିରେ ଲାଇଟ ଗ୍ରାପ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।

ଶସ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପଦେଶ:

ଶସ୍ତ୍ର	ଶସ୍ତ୍ର ର ଅବସ୍ଥା/ ଛାତି	ଶସ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପଦେଶ
ବୁଟ	ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳ	<ul style="list-style-type: none"> • ଫଳ ବିକ୍ଷା ପୋକ ବୁଟ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକୁ କଣା କରି ଖାଇ ତାକୁ ଖାଲି କରି ଦିଅନ୍ତୁ । • ବୁଟ ରେ ଫଳ ବିକ୍ଷା ପୋକ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୧୨.୫ ଲିଟର ନିୟ ଡେଲ କିମ୍ବା ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ମି. ଲି Triazophos ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । • ପାଉଁଶିଆ ରୋଗ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Dithane- M 45 @ 2.5 g/lit କିମ୍ବା ସଲଫର ପାଉଡର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
ପେଣା	ଫଳ ପାଚିବା	<ul style="list-style-type: none"> • ଜଉପୋକ ର ଦମନ ପାଇଁ Imidachlopid @ 2 g/lit ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ। • ପାଉଁଶିଆ ରୋଗ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସଲଫର ପାଉଡର @ ୪ g/lit କିମ୍ବା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
ସୋରିଷ	ଫଳ ପାଚିବା ଏବଂ ଅମଳ	<ul style="list-style-type: none"> • ଏହି ପାଗ ରେ ସୋରିଷ ରେ ପାଉଁଶିଆ ରୋଗ ଲାଗିପାରେ। ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସଲଫର ପାଉଡର କିମ୍ବା କାରାଥେନ (Karathane)@ 2 % ର ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ। • ସୋରିଷ ଅମଳ କରି ଉତ୍ତମ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମାଟିର ଆର୍ଦ୍ରତା କମ ରଖନ୍ତୁ ।

ପନିପରିବା:

<p>ବନ୍ଧାକୋବି</p>	<p>ଫୁଲ ବନିବା</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ପରିପକ୍ୱ ହେଇ ଆସିଥିବା ବନ୍ଧାକୋବି କୁ ଅମଳ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ମାର୍କେଟ ରେ ବିକ୍ରି କରି ଦିଅନ୍ତୁ • କଟ ଝର୍ମ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Chloropyrifos @ 9 ମି . ଲି /lt ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। • ଫଳ ଆର୍ମି ଝର୍ମ କିମ୍ବା ଫଳ ବିନ୍ଧା ପୋକ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Emamectinbenzoate 5% SG@ 4-5 g/10lt ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
<p>ପିଆଜ</p>	<p>ଫଳ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ପିଆଜ ଅମଳ କରି ଏପରି ସ୍ଥାନ ରେ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ଠିକ ହେଉଥିବ । • କଟ ଝର୍ମ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Chloropyrifos @ 9 ମି . ଲି /lt ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। • ପିଆଜରେ ପତ୍ର ଦାଗ କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ Mancozeb କିମ୍ବା Copperoxychloride@ 2 g/lt ପାଣିରେ ମିସ୍ତଣ୍ଡ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
<p>ବାଇଗଣ</p>	<p>ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ପାକଳ ହୋଇଯାଇଥିବା ବାଇଗଣକୁ ତୋଳି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ। • ବ୍ୟକ୍ଟେରିଆ ଓ ଫଙ୍ଗସ୍ ଦେଖା ଦେଲେ ଗଛ କୁ ଓପଡ଼ି ଦୂର ଜାଗା ରେ ପୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ । • କାଣ୍ଡ ଓ ଫଳ ବିନ୍ଧା ପୋକ କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ Emamectin benzoate@ 4 g/10 lt ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
<p>ଲଙ୍କା</p>	<p>ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ପତ୍ର ଦାଗ ରୋଗର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Mancozeb @ 2.5 g/lt. ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ। • ପତ୍ରମୋଡ଼ା ରୋଗର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Imidachloprid 17.8% SL@ 3 ml/10 lt ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।

ଚମାଟ	ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳ	<ul style="list-style-type: none"> • ଘାସ ବାଛି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଜମି କୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ। • ଗଛ ଶାଖାରେ ଅଧିକା ରୋଗ ଲାଗିଥିଲେ, ଶାଖା କୁ ଛିଡେଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। • ଫଳ ବିନ୍ଧା ପୋକ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Flubendiamide@ 5 g/10ltପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
ଫୁଲ:		
ଗେଣ୍ଡୁ	ଫୁଲ	<ul style="list-style-type: none"> • ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ସତେଜ ରଖିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ଜଳ ସେଚନ କରନ୍ତୁ • ଫୁଲ ଅମଳ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ମାର୍କେଟ ରେ ବିକ୍ରି କରି ଦିଅନ୍ତୁ • କିଛି ଫୁଲ ମଞ୍ଜି କୁ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପାଇଁ ମଞ୍ଜି ରଖି ପାରିବେ । •
ଗୋଲାପ	ଫୁଲ	<ul style="list-style-type: none"> • ଗଛ ମୂଳରୁ ୩୦ ସେ. ମି ଦୂରରେ ଶତା ଗୋବର ଖତ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । • ଦହିୟା ପୋକ (Mealybug) ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସାବୁନ ଫେଣ କିମ୍ବା ନିମ୍ବ ର ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
ପଶୁପାଳନ:		
ଛେଳି ପାଳନ		<ul style="list-style-type: none"> • ନିୟମିତ ପିଇବା ପାଇଁ ସଫା ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। • Foot and Mouth disease ଫାଟୁଆ ରୋଗ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଛେଳି ଛୁଆକୁ ୪-୬ ମାସ ଭିତରେ ଟୀକାକରଣ କରନ୍ତୁ ।

ଯୋଗାଯୋଗ:

ନାମ: ଶୁଭକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ

Email: subhakantaofficial95@gmail.com

ଉତ୍ତମ କୃଷି ସୁବିଧା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ, **OUAT କାଲିଙ୍ଗା** ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ (ବିହନ, ଚାରା ଏବଂ QPM, ଟିସୁ ସଂସ୍କୃତି ଉଦ୍ଭିଦ, ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା, ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ, କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ, ପ୍ରଜାତି, ଛତୁ ଏବଂ ସ୍ୱଦ୍, ବାୟୋ-ସାର, ବାୟୋ-କୀଟନାଶକ, ଜିଆ ଖତ, ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ଫାର୍ମ ପ୍ରୟୋଗ) |

IMD ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଅବସ୍ଥାନର ଏଗ୍ରୋ-ମେଟେରୋଲୋଜିକାଲ୍ ପରାମର୍ଶଦାତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମେଘଦୂତ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ରେ ଉପଲବ୍ଧ ।

Download: (Android:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot>), (iOS:

<https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155>)