



**କୃଷି ମୌସମ ସେବା**  
**ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ଉପଦେଶ ସେବା**  
**ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ**  
**ଆଞ୍ଚଳିକ ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସଂପ୍ରସାରଣ କେନ୍ଦ୍ର, କେନ୍ଦୁଝର**

**ସପ୍ତାହ -11 ତାରିଖ-15.03.2024**

	Date	Rainfall (mm)	T-MAX (C)	T-MIN (C)	Cloud Cover	Rh Max (%)	Rh Min (%)	Wind speed (kmph)	Wind Direction (deg)
<b>KENDUJHARGARH</b>	16-03-2024	6	37	21	5	90	15	9	158
	17-03-2024	10	36	21	4	74	25	8	135
	18-03-2024	4	35	21	5	70	31	8	252
	19-03-2024	15	32	22	6	61	28	6	289
	20-03-2024	10	29	19	7	74	21	9	117

**ପାଣିପାଗ ସାରାଂଶ/ ସତର୍କ:**

IMD ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦୁଝର ରେ **ହାଲୁକା ବର୍ଷା** ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିବାର ଆକଳନ କରା ଯାଇଅଛି। ପବନ ର ବେଗ 6-9 କି. ମି. ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 29-37 ଡିଗ୍ରୀ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 19-22 ଡିଗ୍ରୀ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

**ସତର୍କ:** କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ କୌଣସି ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆ ଯାଇ ନାହିଁ।

**ସାଧାରଣ ପରାମର୍ଶ:**

- ପରିପକ୍ୱ ହୋଇଯାଇଥିବା ପନିପରିବା ଅମଳ କରିନିଅନ୍ତୁ।
- ପନିପରିବା ଅମଳ କରି ସାରିଲା ପରେ ଶୁଖିଲା ସ୍ଥାନ ରେ ରଖନ୍ତୁ। ପୋକ ରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ Celphos ଟାଙ୍କେଟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
- ବର୍ଷା ଥିବାରୁ କୀଟନାଶକ ସିଂଚନ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ।

- କ୍ଷେତ ରେ ବର୍ଷା ପାଣି କୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ହିଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ।

**ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉପଦେଶ:**

- ବର୍ଷା ଥିବାରୁ ଜଳ ସେଚନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।

**ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପଦେଶ:**

ଶସ୍ୟ	ଶସ୍ୟ ର ଅବସ୍ଥା/ ସ୍ଥିତି	ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପଦେଶ
ବୁଟ	ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ପରିପକ୍ୱ ବୁଟ କୁ ଅମଳ କରି ବଜାର ରେ ଉଚିତ ଦାମ ରେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତୁ।</li> <li>• ବୁଟ ରେ ଫଳ ବିକ୍ଷା ପୋକ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୧୨.୫ ଲିଟର ନିମ୍ବ ଡେଲ କିମ୍ବା ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ମି. ଲି Triazophos ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।</li> </ul>
ପେଣୀ	ଫଳ ପାଚିବା	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ପେଣୀ କିମ୍ବା ଚିସି କୁ ଅମଳ କରି ନିଅନ୍ତୁ।</li> <li>• ଅମଳ ଚିସି କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ରେ ରଖନ୍ତୁ।</li> <li>• ପାଉଁସିଆ ରୋଗ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସଲଫର ପାଉଡର @ 4 g/lt ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।</li> </ul>
ସୋରିଷ	ଫଳ ପାଚିବା ଏବଂ ଅମଳ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ପାଉଁସିଆ ରୋଗ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସଲଫର ପାଉଡର କିମ୍ବା କାରାଥେନ Karathane @ 2 % ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।</li> <li>• ଅମଳ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ସୋରିଷ ଅମଳ କରି ଶୁଖିଲା ସ୍ଥାନ ରେ ରଖନ୍ତୁ।</li> </ul>
<b>ପନିପରିବା:</b>		
ବନ୍ଧାକୋବି	ଫୁଲ ବନିବା	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ପରିପକ୍ୱ ହେଇ ଆସିଥିବା ବନ୍ଧାକୋବି କୁ ଅମଳ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାର ରେ ବିକ୍ରି କରି ଦିଅନ୍ତୁ।</li> <li>• କଟ ଝର୍ମ କିମ୍ବା କର୍ତ୍ତକ କୀଟ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ</li> </ul>

		Chloropyriphos @ 2 ml/lit ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
<b>ପିଆଜ</b>	ଫଳ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ପିଆଜ ଅମଳ କରି ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ଠିକ ହେଉଥିବ।</li> <li>କର୍ତ୍ତକ କୀଟ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Chloropyriphos @ 2 ml/lit ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।</li> <li>ପିଆଜରେ ପତ୍ର ଦାଗ କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ Mancozeb କିମ୍ବା Copper oxychloride @ 2 g/lit ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।</li> </ul>
<b>ବାଇଗଣ</b>	ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ପାକଳ ହୋଇଯାଇଥିବା ବାଇଗଣକୁ ତୋଳି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ।</li> <li>ବ୍ୟକ୍ଟେରିଆ ଓ ଫଙ୍ଗସ୍ ଦେଖା ଦେଲେ ଗଛ କୁ ଓପଡ଼ି ଦୂର ଜାଗାରେ ପୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ।</li> <li>କାଣ୍ଡ ଓ ଫଳ ବିନ୍ଧା ପୋକ କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ Emamectin benzoate @ 4 g/10 lt ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।</li> </ul>
<b>ଲଙ୍କା</b>	ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ପତ୍ର ଦାଗ ରୋଗର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Mancozeb @ 2.5 g/lit. ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।</li> <li>ପତ୍ରମୋଡ଼ା ରୋଗର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Imidachloprid 17.8% SL @ 3 ml/10 lt ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।</li> </ul>
<b>ଟମାଟ</b>	ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ଟମାଟ ନାଲି ପଡ଼ିଆସୁଥିଲେ ତାକୁ ତୋଳି ଦିଅନ୍ତୁ।</li> <li>ଗଛ ମୂଳରୁ ଘାସ ବାଛି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଜମି କୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ।</li> <li>ଫଳ ବିନ୍ଧା ପୋକ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Flubendiamide @ 5 g/10lt ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।</li> </ul>
<b>ଫଳ:</b>		
<b>ଆମ୍ବ</b>	ଫୁଲ/ବଉଳ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ଆମ୍ବରେ ଦହିୟା ପୋକ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Thiomethoxam @ 0.5 g ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।</li> <li>ଆମ୍ବରେ ଫୁଲ ଝଡ଼ିବା କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ Planofix @ 0.4 ml ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।</li> </ul>

<b>କଦଳୀ</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>ଗଛ ମୂଳରୁ ୩୦ ସେ. ମି ଦୂରରେ ଶିଙ୍ଗା ଗୋବର ଖତ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।</li> <li>କଦଳୀରେ ଜଉ ପୋକର ର ଦମନ ପାଇଁ <b>Imidachloprid @ 2 ml/ltr</b> ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।</li> </ul>
<b>ଫୁଲ:</b>		
<b>ଗେଣ୍ଡୁ</b>	ଫୁଲ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ସତେଜ ରଖିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ଜଳ ସେଚନ କରନ୍ତୁ</li> <li>ଫୁଲ ଅମଳ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ମାର୍କେଟ ରେ ବିକ୍ରି କରି ଦିଅନ୍ତୁ ।</li> </ul>
<b>ଗୋଲାପ</b>	ଫୁଲ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ଦହିୟା ପୋକ (Mealybug) ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସାବୁନ ଫେଣ କିମ୍ବା ନିମ୍ବ ର ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।</li> </ul>
<b>ପଶୁପାଳନ:</b>		
<b>ଛେଳି ପାଳନ</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>ନିୟମିତ ପିଇବା ପାଇଁ ସଫା ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।</li> <li>Foot and Mouth disease ଫାଟୁଆ ରୋଗ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଛେଳି ଛୁଆକୁ ୪-୬ ମାସ ଭିତରେ ଟୀକାକରଣ କରନ୍ତୁ ।</li> </ul>
<b>ଗାଈ ପାଳନ</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>ଗୃହାଳ ଘର କୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ ।</li> <li>ପିବା ପାଇଁ ସଫା ପାଣି ନିୟମିତ ସମୟରେ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।</li> </ul>

**ଯୋଗାଯୋଗ:**

**ନାମ:** ଶୁଭକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ

**Email:** [subhakantaofficial95@gmail.com](mailto:subhakantaofficial95@gmail.com)

ଉତ୍ତମ କୃଷି ସୁବିଧା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ, **OUAT କାଲିଙ୍ଗା** ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ (ବିହନ, ଚାରା ଏବଂ QPM, ଟିସୁ ସଂସ୍କୃତି ଉଦ୍ଭିଦ, ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା, ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ, କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ, ପ୍ରଜାତି, ଛତୁ ଏବଂ ସ୍ପନ୍ନ, ବାୟୋ-ସାର, ବାୟୋ-କୀଟନାଶକ, ଜିଆ ଖତ, ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ଫାର୍ମ ପ୍ରୟୋଗ) |

IMD ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଅବସ୍ଥାନର ଏଗ୍ରୋ-ମେଟେରୋଲୋଜିକାଲ୍ ପରାମର୍ଶଦାତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମେଘଦୂତ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ରେ ଉପଲବ୍ଧ ।

**Download: (Android:**

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot>), (iOS:

<https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155>)

