କୃଷି ମୌସମ ସେବା
ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ଉପଦେଶ ସେବା
ଓଡିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ
ଆଞ୍ଚଳିକ ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସଂପ୍ରସାରଣ କେନ୍ଦ୍ର,କେନ୍ଦୁଝର

ସପ୍ତାହ -12 ତାରିଖ-19.03.2024

	Date	Rainfall (mm)	T-MAX (C)	T-MIN (C)	Cloud Cover	Rh Max (%)	Rh Min (%)	Wind speed (kmph)	Wind Direction (deg)
KENDUJHARGARH	20-03-2024	30	25	18	8	88	34	9	124
	21-03-2024	10	27	18	8	85	49	6	79
	22-03-2024	0	30	20	2	80	38	6	161
	23-03-2024	0	32	22	0	74	27	9	204
	24-03-2024	0	34	22	0	66	16	9	216

ପାଣିପାଗ ସାରାଂଶ/ ସତର୍କ:

IMD ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ **କେନ୍ଦୁଝର ରେ** **ମଧ୍ୟମଧରଣ ରୁ ହାଲୁକା ବର୍ଷା (20 ଏବଂ 21 ତାରିଖ)** ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିବାର ଆକଳନ କରା ଯାଇଅଛି। ପବନ ର ବେଗ 6-୨ କି. ମି. ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 25-34 ଡିଗ୍ରୀ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 18-22 ଡିଗ୍ରୀ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ସତର୍କ: ବିଜୁଳି ଏବଂ ଘଡଘଡି ହେଉଥିବା ସମୟରେ ବାହାରକୁ ଯାଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।

ସାଧାରଣ ପରାମର୍ଶ:

- ଜମିରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାଶନ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ।
- ପରିପକ୍ୱ ହୋଇଯାଇଥିବା ପନିପରିବା ଅମଳ କରିନିଅନ୍ତୁ।
- ପୋକ ରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ Celphos ଟାବ୍ଲେଟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।

- କ୍ଷେତ ରେ ବର୍ଷା ପାଣି କୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ହିଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧିକା ପାଣି ଗଛ ମୂଳରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ।

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉପଦେଶ:

- ବର୍ଷା ଥିବାରୁ ଜଳ ସେଚନ ଏବଂ କୀଟନାଶକ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।

ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପଦେଶ:

ଶସ୍ୟ	ଶସ୍ୟ ର ଅବସ୍ଥା/ ସ୍ଥିତି	ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପଦେଶ
ବୁଟ	ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳ	• ପରିପକ୍ୱ ବୁଟ କୁ ଅମଳ କରି ନିଅନ୍ତୁ। • ଜମିରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାଶନ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। • ବୁଟ ରେ ଫଳ ବିନ୍ଧା ପୋକ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୧୨.୫ ଲିଟର ନିମ୍ବ ତେଲ କିମ୍ବା ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ମି. ଲି Triazophos ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
ପେଶୀ	ଫଳ ପାଚିବା	• ପେଶୀ କିମ୍ବା ଟିସି କୁ ଅମଳ କରି ନିଅନ୍ତୁ। • ଅମଳ ଟିସି କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ରେ ରଖନ୍ତୁ।
ସୋରିଷ	ଫଳ ପାଚିବା ଏବଂ ଅମଳ	• ଗଛ ମୂଳରେ ପାଣି ଜମିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। • ପାଉଁସିଆ ରୋଗ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସଲଫର ପାଉଡର କିମ୍ବା କାରାଥେନ (Karathane) @ 2 % ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
ପନିପରିବା:		
ଫୁଲକୋବି	ଫୁଲ ବନିବା	• ପରିପକ୍ୱ ହେଇ ଆସିଥିବା ଫୁଲକୋବି କୁ ଅମଳ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାର ରେ ବିକ୍ରି କରି ଦିଅନ୍ତୁ। • ବର୍ଷା ଥିବାରୁ ଅମଳ ଯୋଗ୍ୟ ନ ହୋଇଥିବା କୋବି ଗୁଡିକ

		କୁ ଘୋରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। • କର୍ତ୍ତକ କୀଟ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Chloropyriphos @ 2 ml/lt ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
ପିଆଜ	ଫଳ	• ପିଆଜ ଅମଳ କରି ଏପରି ସ୍ଥାନ ରେ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ଠିକ ହେଉଥିବ। • ପିଆଜରେ ପତ୍ର ଦାଗ କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ Mancozeb କିମ୍ବା Copper oxychloride @ 2 g/lt ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
ବାଇଗଣ	ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳ	• ଗଛ ମୂଳରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାଶନ କରନ୍ତୁ। • ପାକଳ ହୋଇଯାଇଥିବା ବାଇଗଣକୁ ତୋଳି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ। • କାଣ୍ଡ ଓ ଫଳ ବିନ୍ଧା ପୋକ କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ Emamectin benzoate@ 4 g/10 lt ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
ଲଙ୍କା	ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳ	• ପତ୍ରମୋଡା ରୋଗର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Imidachloprid 17.8% SL@ 3 ml/10 lt ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
ଟମାଟ	ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳ	• ଟମାଟ ନାଲି ପଡିଆସୁଥିଲେ ତାକୁ ତୋଳି ଦିଅନ୍ତୁ। • ଫଳ ବିନ୍ଧା ପୋକ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Flubendiamide@ 5 g/10ltପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
ଫଳ:		
ଆମ୍ବ	ଫୁଲ/ବଉଳ	• ଆମ୍ବ ରେ ଦହିୟା ପୋକ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Thiomethoxam @ 0.5 g ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ। • ଆମ୍ବ ରେ ଫୁଲ ଝଡିବା କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ **Planofix @** 0.4 ml ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
କଦଳୀ		• ଗଛ ମୂଳରୁ ୩୦ ସେ. ମି ଦୂରରେ ଶଢା ଗୋବର ଖତ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । • କଦଳୀରେ ଜଉ ପୋକର ର ଦମନ ପାଇଁ **Imidachloprid @** 2 ml/lt ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।

ଫୁଲ:		
ଗେଣ୍ଡୁ	ଫୁଲ	• ଫୁଲ ଗୁଡିକୁ ସତେଜ ରଖିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ଜଳ ସେଚନ କରନ୍ତୁ • ଫୁଲ ଅମଳ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ମାର୍କେଟ ରେ ବିକ୍ରି କରି ଦିଅନ୍ତୁ।
ଗୋଲାପ	ଫୁଲ	• ଦହିୟା ପୋକ (Mealybug) ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସାବୁନ ଫେଣ କିମ୍ବା ନିମ୍ବ ର ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
ପଶୁପାଳନ:		
ଛେଳି ପାଳନ		• ନିୟମିତ ପିଇବା ପାଇଁ ସଫା ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। • Foot and Mouth disease ଓ ଫାଟୁଆ ରୋଗ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଛେଳି ଛୁଆଙ୍କୁ ୪-୬ ମାସ ଭିତରେ ଟୀକାକରଣ କରନ୍ତୁ ।
ଗାଈ ପାଳନ		• ଗୁହାଳ ଘର କୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ। • ପିବା ପାଇଁ ସଫା ପାଣି ନିୟମିତ ସମୟରେ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।

ଯୋଗାଯୋଗ:

ନାମ: ଶୁଭକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ

Email: subhakantaofficial95@gmail.com

ଉତ୍ତମ କୃଷି ସୁବିଧା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ, OUAT କାଲିଙ୍ଗା ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ (ବିହନ, ଚାରା ଏବଂ QPM, ଟିସୁ ସଂସ୍କୃତି ଉଦ୍ଭିଦ, ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା, ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ, କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ, ପ୍ରଜାତି, ଛତୁ ଏବଂ ସ୍ପନ୍, ବାୟୋ-ସାର, ବାୟୋ-କୀଟନାଶକ, ଜିଆ ଖତ, ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ଫାର୍ମ ପ୍ରୟୋଗ) |

IMD ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଅବସ୍ଥାନର ଏଗ୍ରୋ-ମେଟେରୋଲୋଜିକାଲ୍ ପରାମର୍ଶଦାତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ମେଘଦୂତ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ରେ ଉପଲବ୍ଧ |

Download: (Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot), (iOS: https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155)