



କୃଷି ମୌସମ ସେବା
ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ଉପଦେଶ ସେବା
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ
ଆଞ୍ଚଳିକ ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସଂପ୍ରସାରଣ କେନ୍ଦ୍ର, କେନ୍ଦୁଝର

ସପ୍ତାହ -13 ତାରିଖ-26.03.2024

	Date	Rainfall (mm)	T-MAX (C)	T-MIN (C)	Cloud Cover	Rh Max (%)	Rh Min (%)	Wind speed (kmph)	Wind Direction (deg)
MAYURBHANJ	27-03-2024	0	34	20	0	59	22	12	207
	28-03-2024	0	35	21	0	63	17	12	199
	29-03-2024	0	36	23	0	56	15	11	200
	30-03-2024	0	38	23	6	63	18	14	201
	31-03-2024	10	38	23	8	53	20	12	214

ପାଣିପାଗ ସାରାଂଶ/ ସତର୍କ:

IMD ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରେ ବର୍ଷା ର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ **31 March** ରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରୁ ମେଘୁଆ ରହିବାର ଆକଳନ କରା ଯାଇଅଛି। ପବନ ର ବେଗ 11-14 କି. ମି. ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 34-38 ଡିଗ୍ରୀ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 20-23 ଡିଗ୍ରୀ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ସତର୍କ: ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କୁ କୌଣସି ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆ ଯାଇ ନାହିଁ।

ସାଧାରଣ ପରାମର୍ଶ:

- ପରିପକ୍ୱ ହୋଇଯାଇଥିବା ପନିପରିବା ଅମଳ କରିନିଅନ୍ତୁ।
- ପନିପରିବା ଅମଳ କରି ସାରିଲା ପରେ ଶୁଖିଲା ସ୍ଥାନ ରେ ରଖନ୍ତୁ। ପୋକ ରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ Celphos ଟାଙ୍କେଟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
- ବର୍ଷା ଥିବାରୁ କୀଟନାଶକ ସିଂଚନ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ।

- କ୍ଷେତ ରେ ବର୍ଷା ପାଣି କୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ହିଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ।

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉପଦେଶ:

- ବର୍ଷା ଥିବାରୁ ଜଳ ସେଚନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।

ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପଦେଶ:

ଶସ୍ୟ	ଶସ୍ୟ ର ଅବସ୍ଥା/ ସ୍ଥିତି	ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପଦେଶ
ବୁଟ	ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳ	<ul style="list-style-type: none"> • ପରିପକ୍ୱ ବୁଟ କୁ ଅମଳ କରି ବଜାର ରେ ଉଚିତ ଦାମ ରେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତୁ। • ବୁଟ ରେ ଫଳ ବିକ୍ଷା ପୋକ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୧୨.୫ ଲିଟର ନିମ୍ବ ଡେଲ କିମ୍ବା ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ମି. ଲି Triazophos ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
ପେଣୀ	ଫଳ ପାଚିବା	<ul style="list-style-type: none"> • ପେଣୀ କିମ୍ବା ଚିସି କୁ ଅମଳ କରି ନିଅନ୍ତୁ। • ଅମଳ ଚିସି କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ରେ ରଖନ୍ତୁ। • ପାଉଁସିଆ ରୋଗ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସଲଫର ପାଉଡର @ 4 g/lt ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
ସୋରିଷ	ଫଳ ପାଚିବା ଏବଂ ଅମଳ	<ul style="list-style-type: none"> • ପାଉଁସିଆ ରୋଗ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସଲଫର ପାଉଡର କିମ୍ବା କାରାଥେନ Karathane @ 2 % ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ। • ଅମଳ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ସୋରିଷ ଅମଳ କରି ଶୁଖିଲା ସ୍ଥାନ ରେ ରଖନ୍ତୁ।
ପନିପରିବା:		
ବନ୍ଧାକୋବି	ଫୁଲ ବନିବା	<ul style="list-style-type: none"> • ପରିପକ୍ୱ ହେଇ ଆସିଥିବା ବନ୍ଧାକୋବି କୁ ଅମଳ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାର ରେ ବିକ୍ରି କରି ଦିଅନ୍ତୁ। • କଟ ଝର୍ମ କିମ୍ବା କର୍ତ୍ତକ କୀଟ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ

		Chloropyriphos @ 2 ml/lit ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
ପିଆଜ	ଫଳ	<ul style="list-style-type: none"> ପିଆଜ ଅମଳ କରି ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ଠିକ ହେଉଥିବ। କର୍ତ୍ତକ କୀଟ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Chloropyriphos @ 2 ml/lit ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ପିଆଜରେ ପତ୍ର ଦାଗ କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ Mancozeb କିମ୍ବା Copper oxychloride @ 2 g/lit ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
ବାଇଗଣ	ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳ	<ul style="list-style-type: none"> ପାକଳ ହୋଇଯାଇଥିବା ବାଇଗଣକୁ ତୋଳି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ। ବ୍ୟକ୍ଟେରିଆ ଓ ଫଙ୍ଗସ୍ ଦେଖା ଦେଲେ ଗଛ କୁ ଓପଡ଼ି ଦୂର ଜାଗାରେ ପୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। କାଣ୍ଡ ଓ ଫଳ ବିକ୍ଷା ପୋକ କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ Emamectin benzoate @ 4 g/10 lt ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
ଲଙ୍କା	ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳ	<ul style="list-style-type: none"> ପତ୍ର ଦାଗ ରୋଗର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Mancozeb @ 2.5 g/lit. ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ। ପତ୍ରମୋଡ଼ା ରୋଗର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Imidachloprid 17.8% SL @ 3 ml/10 lt ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
ଟମାଟ	ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳ	<ul style="list-style-type: none"> ଟମାଟ ନୀଳି ପଡ଼ିଆସୁଥିଲେ ତାକୁ ତୋଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଗଛ ମୂଳରୁ ଘାସ ବାଛି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଜମି କୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ। ଫଳ ବିକ୍ଷା ପୋକ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Flubendiamide @ 5 g/10lt ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
ଫଳ:		
ଆମ୍ବ	ଫୁଲ/ବଉଳ	<ul style="list-style-type: none"> ଆମ୍ବରେ ଦହିୟା ପୋକ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Thiomethoxam @ 0.5 g ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ। ଆମ୍ବରେ ଫୁଲ ଝଡ଼ିବା କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ Planofix @ 0.4 ml ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।

କଦଳୀ		<ul style="list-style-type: none"> ଗଛ ମୂଳରୁ ୩୦ ସେ. ମି ଦୂରରେ ଶିଙ୍ଗା ଗୋବର ଖତ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । କଦଳୀରେ ଜଉ ପୋକର ର ଦମନ ପାଇଁ Imidachloprid @ 2 ml/lit ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
ଫୁଲ:		
ଗେଣ୍ଡୁ	ଫୁଲ	<ul style="list-style-type: none"> ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ସତେଜ ରଖିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ଜଳ ସେଚନ କରନ୍ତୁ ଫୁଲ ଅମଳ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ମାର୍କେଟ ରେ ବିକ୍ରି କରି ଦିଅନ୍ତୁ ।
ଗୋଲାପ	ଫୁଲ	<ul style="list-style-type: none"> ଦହିୟା ପୋକ (Mealybug) ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସାବୁନ ଫେଣ କିମ୍ବା ନିମ୍ବ ର ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।
ପଶୁପାଳନ:		
ଛେଳି ପାଳନ		<ul style="list-style-type: none"> ନିୟମିତ ପିଇବା ପାଇଁ ସଫା ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । Foot and Mouth disease ଫାଟୁଆ ରୋଗ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଛେଳି ଛୁଆକୁ ୪-୬ ମାସ ଭିତରେ ଟୀକାକରଣ କରନ୍ତୁ ।
ଗାଈ ପାଳନ		<ul style="list-style-type: none"> ଗୃହାଳ ଘର କୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ । ପିବା ପାଇଁ ସଫା ପାଣି ନିୟମିତ ସମୟରେ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।

ଯୋଗାଯୋଗ:

ନାମ: ଶୁଭକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ

Email: subhakantaofficial95@gmail.com

ଉତ୍ତମ କୃଷି ସୁବିଧା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ, **OUAT କାଲିଙ୍ଗା** ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ (ବିହନ, ଚାରା ଏବଂ QPM, ଟିସୁ ସଂସ୍କୃତି ଉଦ୍ଭିଦ, ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା, ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ, କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ, ପ୍ରଜାତି, ଛତୁ ଏବଂ ସ୍ପନ୍ନ, ବାୟୋ-ସାର, ବାୟୋ-କୀଟନାଶକ, ଜିଆ ଖତ, ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ଫାର୍ମ ପ୍ରୟୋଗ) |

IMD ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଅବସ୍ଥାନର ଏଗ୍ରୋ-ମେଟେରୋଲୋଜିକାଲ୍ ପରାମର୍ଶଦାତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମେଘଦୂତ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ରେ ଉପଲବ୍ଧ ।

Download: (Android:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot>), (iOS:

<https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155>)

