



କୃଷିମୌସମସେବା  
ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟପାଣିପାଗଭିତ୍ତିକକୃଷିଉପଦେଶସେବା  
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ  
ଆଞ୍ଚଳିକଗବେଷଣାଓପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାସଂପ୍ରସାରଣକେନ୍ଦ୍ର, କେନ୍ଦୁଝର

ସପ୍ତାହ -10 ତାରିଖ-07.03.2024

|            | Date       | Rainfall (mm) | T-MAX (C) | T-MIN (C) | Cloud Cover | Rh Max (%) | Rh Min (%) | Wind speed (kmph) | Wind Direction (deg) |
|------------|------------|---------------|-----------|-----------|-------------|------------|------------|-------------------|----------------------|
| MAYURBHANJ | 08-03-2024 | 10            | 26        | 23        | 7           | 66         | 28         | 9                 | 198                  |
|            | 09-03-2024 | 2             | 31        | 21        | 5           | 41         | 21         | 8                 | 180                  |
|            | 10-03-2024 | 0             | 33        | 19        | 0           | 35         | 19         | 8                 | 68                   |
|            | 11-03-2024 | 0             | 34        | 19        | 0           | 40         | 17         | 7                 | 236                  |
|            | 12-03-2024 | 0             | 38        | 19        | 0           | 63         | 18         | 8                 | 199                  |

**ପାଣିପାଗ ସାରାଂଶ/ ସତର୍କ:**

IMD ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ( 8ଏବଂ 9 March)ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।ଏହି ସମୟରେ ପାଗ ସଫା ରୁ ମେଘୁଆ ରହିବାର ଆକଳନ କରା ଯାଇଅଛି।ପବନ ର ବେଗ 7-9 କି. ମି. ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 26-38 ଡିଗ୍ରୀ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା19-23ଡିଗ୍ରୀ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

**ସତର୍କ:**ହାଲୁକା ବର୍ଷା ଥିବାରୁ କୌଣସି ବୁକ କୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆ ଯାଇ ନାହିଁ।

**ସାଧାରଣ ପରାମର୍ଶ:**

- ପନିପରିବାଅମଳକରିସାରିଲାପରେଶୁଖିଲାସ୍ଥାନରେରଖନ୍ତୁ।
- ଜମି ଶୁଖିଲା ଦେଖା ଗଲେ ଜଳ ସେଚନ କରନ୍ତୁ।
- ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଉଁଶିଆ ରୋଗ ଏବଂ ଜଉ ପୋକ ର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦେଖା ଦେଇ ପାରୋଏହା ପାଇଁ କବକନାଶକ ଏବଂ କୀଟନାଶକ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
- ଘାସ ର ଦମନ ପାଇଁ ଘାସ ମରା ଔଷଧ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।

### ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉପଦେଶ:

- ପନିପରିବା ଚାଷ ରେ ଜିଆ ଖତ ଅଧିକା ରୁ ଅଧିକା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।

### ଶସ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପଦେଶ:

| ଶସ୍ତ୍ର    | ଶସ୍ତ୍ର ର ଅବସ୍ଥା/ ସ୍ଥିତି | ଶସ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପଦେଶ  |
|-----------|-------------------------|---|
| ବୁଟ       | ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳ              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• କ୍ଷେତ ରୁ ଘାସ ବାଛି ଦିଅନ୍ତୁ।</li> <li>• ପାଉଁଶିଆ ରୋଗ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Dithane- M 45 @ 2.5 g/lit କିମ୍ବା ସଲଫର ପାଉଡର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।</li> </ul>                                    |
| ପେଣୀ      | ଫଳ ପାଚିବା ଏବଂ ଅମଳ       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ଯେତେ ବେଳେ ଫଳ ପୂର୍ଣ୍ଣଭାବରେ ମାଟିଆ ରଙ୍ଗର ହୋଇଯିବ, ସେତେ ବେଳେ ଅମଳ କରନ୍ତୁ।</li> <li>• ଜଉପୋକ ର ଦମନ ପାଇଁ Imidachloprid କିମ୍ବା Acephate@ 2 g/lit ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।</li> </ul> |
| ସୋରିଷ     | ଫଳ ପାଚିବା ଏବଂ ଅମଳ       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ଏହି ପାଗ ରେ ସୋରିଷ ରେ ପାଉଁଶିଆ ରୋଗ ଲାଗିପାରେ। ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସଲଫର ପାଉଡର କିମ୍ବା କାରାଥେନ (Karathane)@ 2 % ର ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।</li> </ul>                                   |
| ପନିପରିବା: |                         |   |
| ଫୁଲକୋବି   | ଫୁଲ ବନିବା               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diamondbackmoth ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ</li> </ul>  |

|        |            |  |
|--------|------------|--|
|        |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cartaphydrochloride@ 1 g/lit ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।</li> <li>ଫଳ ଆର୍ମି ୱର୍ମ କିମ୍ବା ଫଳ ବିନ୍ଧା ପୋକ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Emamectinbenzoate 5% SG@ 4-5 g/10lt ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।</li> </ul>   |
| ପିଆଜ   | ଫଳ         | <ul style="list-style-type: none"> <li>ପିଆଜରେ ପତ୍ର ଦାଗ କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ Mancozeb କିମ୍ବା Copperoxychloride@ 2 g/lit ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।</li> </ul>  |
| ବାଇଗଣ  | ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳ | <ul style="list-style-type: none"> <li>ପତ୍ର ଦାଗ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Carbendazim@ 2 g ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।</li> <li>ପାକଳ ହୋଇଯାଇଥିବା ବାଇଗଣକୁ ତୋଳି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ।</li> <li>କାଣ୍ଡ ଓ ଫଳ ବିନ୍ଧା ପୋକ କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ Emamectinbenzoate@ 4 g/10 lt ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।</li> <li>ବାଇଗଣ ରେ ଛୋଟ ପତ୍ର ଦେଖା ଗଲେ MethylDemeton 30 EC@ 1 ml/lit ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।</li> </ul> |
| ଲଙ୍କା  | ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳ | <ul style="list-style-type: none"> <li>ପତ୍ରମୋଡା ରୋଗ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Imidachloprid 17.8% SL@ 3 ml/10 ltପାଣିରେମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।</li> </ul>  |
| ଟମାଟ   | ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳ | <ul style="list-style-type: none"> <li>ଘାସ ବାଛି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଜମି କୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ।</li> <li>ଗଛ ଶାଖାରେ ଅଧିକା ରୋଗ ଲାଗିଥିଲେ, ଶାଖା କୁ ଛିଡେଇ ଫୋପାଡି ଦିଅନ୍ତୁ।</li> <li>ଫଳ ବିନ୍ଧା ପୋକ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Flubendiamide@ 5 g/10ltପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।</li> </ul>   |
| ଫୁଲ:   |            |  |
| ଗେଣ୍ଡୁ | ଫୁଲ        | <ul style="list-style-type: none"> <li>ଘାସ ବାଛି ଗଛ ମୂଳ କୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ।</li> <li>ଜଳ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଫୁଲ ସତେଜ ରହିବ।</li> <li>ମିଳି ବଗ ର ଦମନ ପାଇଁ Profenophos କିମ୍ବା Dimethoate@ 2 ml/lit ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।</li> </ul>   |

|          |     |  |
|----------|-----|--|
| ଗୋଲାପ    | ଫୁଲ | <ul style="list-style-type: none"> <li>ଗଛ ମୂଳରୁ ଘାସ ବାଛି ମୂଳ ସଫା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଜଳ ସେଚନ କରନ୍ତୁ।</li> <li>ଦହିୟା ପୋକ (Mealybug) ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସାବୁନ ଫେଣ କିମ୍ବା ନିମ୍ବ ର ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।</li> </ul> |
| ପଶୁପାଳନ: |     |  |
| ଗାଈ ପାଳନ |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>ନିୟମିତ ପିଇବା ପାଇଁ ସଫା ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।</li> <li>ଗୁହାଳ ଘରକୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ।</li> </ul>  |

ଯୋଗାଯୋଗ:

ନାମ: ଶୁଭକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ

**Email:** [subhakantaofficial95@gmail.com](mailto:subhakantaofficial95@gmail.com)

ଉତ୍ତମ କୃଷି ସୁବିଧା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ, **OUAT** କାଲିଙ୍ଗା ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ (ବିହନ, ଚାରା ଏବଂ QPM, ଟିସୁ ସଂସ୍କୃତି ଉତ୍ପାଦ, ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା, ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ, କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ, ପ୍ରଜାତି, ଛତୁ ଏବଂ ସ୍ୱଦ୍, ବାୟୋ-ସାର, ବାୟୋ-କୀଟନାଶକ, ଜିଆ ଖତ, ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ଫାର୍ମ ପ୍ରୟୋଗ) |

IMD ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଅବସ୍ଥାନର ଏଗ୍ରୋ-ମେଟେରୋଲୋଜିକାଲ୍ ପରାମର୍ଶଦାତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମେଘଦୂତ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ରେ ଉପଲବ୍ଧ |

**Download: (Android:**

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot>), (iOS:

<https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155>)