



**ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା  
ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ  
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଏବଂ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ  
ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଓଡ଼ିଶା**

ଘ୍ନ. ଉଦୟଗିରି, ଓଡ଼ିଶା : ୧୨.୦୩.୨୦୨୪ (ଆସକ୍ତା ପାଞ୍ଚଦିନର ୦୮.୩୦ ଭାରତୀୟ ମାନକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)

**Sri Rahul Kumar Sahu  
Jr. Agrometeorologist**

**ସପ୍ତାହ ସଂଖ୍ୟା- ୧୧**

**ତାରିଖ ୧୨.୦୩.୨୦୨୪  
ବୁଲେଟିନ ନଂ.୨୧**

**ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅନୁଯାୟୀ  
ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ (୧୨.୦୩.୨୦୨୪) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ**

**ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ଼** – ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ଭୁବନେଶ୍ୱର ର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସକ୍ତା ୧୭ ତାରିଖରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏହା ସହ ଆକାଶ ସାଧାରଣ ମେଘାଚ୍ଛାଦିତ ରହିପାରେ। ପବନର ବେଗ ୦୭-୦୯ କି.ମି. ବେଗ ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରେ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଯଥାକ୍ରମେ ୩୫-୩୭ ଏବଂ ୨୨-୨୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିବ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆପେକ୍ଷିକ ଆଦ୍ରତା ଗତ ସପ୍ତାହ ଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବ ଏବଂ ଯଥାକ୍ରମେ ଶତକଡ଼ା ୫୯-୭୫% ଏବଂ ୧୫-୨୨% ମଧ୍ୟରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

ଜିଲ୍ଲା	ତାରିଖ	ବର୍ଷା ମିମି ( )	ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ)	ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ)	ମେଘାଚ୍ଛାଦ (ଅଙ୍କ)	ଆପେକ୍ଷିକ ଆଦ୍ରତା I (ପ୍ରତିଶତ)	ଆପେକ୍ଷିକ ଆଦ୍ରତା II (ପ୍ରତିଶତ)	ପବନ ର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି (କିମି)	ପବନ ର ଦିଗ (ଡିଗ୍ରୀ)
ରାୟଗଡ଼	୧୩-୦୩-୨୦୨୪	୦	୩୭	୨୪	୦	୭୨	୧୮	୯	୧୮୦
	୧୪-୦୩-୨୦୨୪	୦	୩୭	୨୪	୦	୭୦	୧୫	୯	୨୧୦
	୧୫-୦୩-୨୦୨୪	୦	୩୭	୨୫	୪	୫୯	୨୨	୮	୨୧୨
	୧୬-୦୩-୨୦୨୪	୦	୩୭	୨୩	୨	୨୫	୧୫	୭	୧୨୦
	୧୭-୦୩-୨୦୨୪	୫	୩୫	୨୨	୮	୭୫	୨୨	୭	୧୨୦

**କୃଷିପାଣିପାଗ ଉପଦେଶାବଳୀ**

- ଆଗାମୀ ଶୁଖିଲା ପାଗକୁ ଦେଖି ଚାଷୀମାନେ ଜଳସେଚନ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ।
- ଚାଷୀମାନେ କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ଯାହା ପୂର୍ବ ବର୍ଷା ପାଗ ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥଗିତ ରହିଥିଲା ।
- ଗରମ ଦିନରେ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଘାସ ବାଛନ୍ତୁ ନଚେତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଫସଲ ର ଘାସ ସହ ପ୍ରତିଯୋଗୀତା ହୋଇ ଅମଳ ହ୍ରାସ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ।

**ବାଇଗଣ:**

- ବାଇଗଣରେ କାଣ୍ଡ ଓ ଫଳ ବିକ୍ଷା ପୋକ ର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ସେଥିରେ ନିମ୍ନ ଜାତୀୟ କିଟନାଶକ କୁ ୧୫୦୦ PPM@ ୨୦୦ମିଲି/ଏକର ହିସାବରେ ୨୦୦ ଲିଟର ହିସାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ।

### ଧାନ

- ଧାନରେ ଥୋଡ଼ ବାହାରିବା ସମୟରେ ସେଥିରେ ୨୦କେଜି ଇଉରିୟା ସାର ପକାନ୍ତୁ।
- ଧାନ ଫସଲରେ କାଣ୍ଡବିକ୍ଷା ପୋକ ର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୪୦୦-ମିଲି Fipronil ନାମକ କୀଟନାଶକ କିମ୍ବା ୫୦-ଗ୍ରାମ Flubendiamide ନାମକ କୀଟନାଶକ କୁ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।

### ଚିନାବାଦାମ:

- ଚିନାବାଦାମ୍ ରେ ଚିକ୍କା ରୋଗର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି Chlorothalonil @୪୦୦-ଗ୍ରାମ କିମ୍ବା ୨୦୦-ଗ୍ରାମ Mancozeb କିମ୍ବା ୩୦୦-ମି.ଲି Hexaconazole କୁ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।

### ଆମ୍ବ:

- ଫଳ ନ ଝଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚଣା ଅବସ୍ଥାରେ ଏବଂ ବାଟୁଳି ଅବସ୍ଥାରେ (Marble Stage) ଏନ.ଏ.ଏ ୨୦ ପିପିଏମ୍ (Planofix ୦୪ ମିଲି ପ୍ରତି ଲିଟର) ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।

### ବିରି:

- ବିରି ରେ ପତ୍ର ପତା ରୋଗ( **ANTHRACNOSE**) ର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗ ପରିଚାଳନା ଆବଶ୍ୟକ।
- ପତା ଶତ୍ରୁ କାଣ୍ଡ ଓ ପତ୍ର କୁ ବିଲରୁ କାଢ଼ି ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ।
- ନିମ୍ନଲିଖିତ ଯେ କୌଣସି ଏକ ରାସାୟନିକ କୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ।
- ମାଙ୍କୋଡେବ ୭୨**WP**@ ୧୦୦୦ଗ୍ରାମ/ହେକ୍ଟର କିମ୍ବା **TEBUCONAZOLE** ୨୫.୯% **EC**@୫୦୦ ମିଲି/ହେକ୍ଟର କୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ।

### ଗାଈ ଗୋରୁ :

- ଖରା ଦିନରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ପାଣିର ମିଳିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ
- ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଅନ୍ତରାଳରେ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଦିଅନ୍ତୁ।
- ଗୁହାଳକୁ ଉତ୍ତମ ଭାବେ ପବନ ଚଳ ପ୍ରଚଳ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ।

For better agriculture benefits use, **OUAT KALINGA** products (Seedling, Sampling & QPM, Tissue Culture Plants, Fruits and Vegetables, Value added products, Fingerlings/Yearlings, Poultry chicks, Breeds, Mushroom and Spawns, Bio-fertilizers, Bio-pesticides, Vermi & Vermi Compost).

**ASSOCIATE DIRECTOR OF RESEARCH & NODAL OFFICER**