



**ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା
ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଏବଂ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଓଡ଼ିଶା**

ଘ୍ନ. ଉଦୟଗିରି, ଓଡ଼ିଶା : ୧୯.୦୩.୨୦୨୪ (ଆସକ୍ତା ପାଞ୍ଚଦିନର ୦୮.୩୦ ଭାରତୀୟ ମାନକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)

**Sri Rahul Kumar Sahu
Jr. Agrometeorologist**

ସପ୍ତାହ ସଂଖ୍ୟା- ୧୨

**ତାରିଖ ୧୯.୦୩.୨୦୨୪
ବୁଲେଟିନ ନଂ.୨୩**

**ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅନୁଯାୟୀ
ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ (୨୪.୦୩.୨୦୨୪) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ**

ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ଼ – ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ଭୁବନେଶ୍ୱର ର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସକ୍ତା ତାରିଖରେ ହାଲୁକା ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏହା ସହ ଆକାଶ ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ରୁ ମେଘାଚ୍ଛାଦିତ ରହିପାରେ। ପବନର ବେଗ ୦୪-୦୭ କି.ମି. ବେଗ ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରେ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଯଥାକ୍ରମେ ୨୭-୩୫ ଏବଂ ୨୧-୨୩ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିବ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆପେକ୍ଷିକ ଆଦ୍ରତା ଗତ ସପ୍ତାହ ଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବ ଏବଂ ଯଥାକ୍ରମେ ଶତକଡ଼ା ୬୪-୮୫% ଏବଂ ୧୪-୪୦% ମଧ୍ୟରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

ଜିଲ୍ଲା	ତାରିଖ	ବର୍ଷା ମିମି) (ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ)	ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ)	ମେଘାଚ୍ଛାଦ (ଅଙ୍କ)	ଆପେକ୍ଷିକ ଆଦ୍ରତା I (ପ୍ରତିଶତ)	ଆପେକ୍ଷିକ ଆଦ୍ରତା II (ପ୍ରତିଶତ)	ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି (କିମି)	ପବନର ଦିଗ (ଡିଗ୍ରୀ)
ରାୟଗଡ଼	୨୦-୦୩-୨୦୨୪	୧୫	୨୮	୨୧	୮	୮୫	୨୪	୭	୧୫୮
	୨୧-୦୩-୨୦୨୪	୧୦	୨୭	୨୧	୮	୭୪	୪୦	୪	୧୫୮
	୨୨-୦୩-୨୦୨୪	୦	୩୦	୨୨	୧	୭୦	୨୩	୬	୧୭୨
	୨୩-୦୩-୨୦୨୪	୦	୩୩	୨୩	୦	୭୦	୧୮	୭	୧୭୧
	୨୪-୦୩-୨୦୨୪	୦	୩୫	୨୩	୦	୬୭	୧୪	୭	୨୨୫

କୃଷିପାଣିପାଗ ଉପଦେଶାବଳୀ

- ଆଗାମୀ ବର୍ଷା ପାଗ ଓ ପବନ କୁ ଦେଖି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି କି ସେମାନେ ଜମିରୁ ଅଧିକ କିମ୍ବା ବଳକା ପାଣିକୁ ନିଗାଡ଼ିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଫସଲ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
- ପାଚିଲା ଫସଲ କୁ ବର୍ଷା ଆଗରୁ କାଟି ଆଣନ୍ତୁ।
- ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ନ ଛାଡ଼ି ଗୃହାଳ ରେ ବାନ୍ଧି ରଖନ୍ତୁ।
- ଚାଷୀମାନେ କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ।

କାହ୍ନୁ:

- ୧୦କ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ।
- ବଳକା ପାଣିକୁ ବାହାର କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ।

ଧାନ:

- ପାଣି ଜମି ହୋଇ ଫସଲ ପଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
- ବଳକା ପାଣିକୁ ବାହାର କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ।

ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଖୀ:

- ଗଛ ଭାଙ୍ଗିବା ଓ ମୂଳ ପାଚିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
- ବଳକା ପାଣିକୁ ବାହାର କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ।
- ବର୍ଷା ପାଗରେ କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗରୁ ବିରତ ରୁହନ୍ତୁ।

ଟମାଟୋ:

- ଜମିରୁ ଅଧିକ କିମ୍ବା ବଳକା ପାଣିକୁ ନିଗଡ଼ିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ।
- ବର୍ଷା ପାଗରେ କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗରୁ ବିରତ ରୁହନ୍ତୁ।

ଚିନାବାଦାମ:

- ଚିନାବାଦାମ ରେ ଟିକ୍কা ରୋଗର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି Chlorothalonil @୪୦୦-ଗ୍ରାମ କିମ୍ବା ୨୦୦-ଗ୍ରାମ Mancozeb କିମ୍ବା ୩୦୦-ମି.ଲି Hexaconazole କୁ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ।

ବିରି:

- ମୂଳ ପାଚିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
- ବଳକା ପାଣିକୁ ବାହାର କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ।
- ବର୍ଷା ପାଗରେ କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗରୁ ବିରତ ରୁହନ୍ତୁ।

ଗାଈ ଗୋରୁ :

- ବର୍ଷା ସମୟରେ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଗୁହାଳ ରେ ବାନ୍ଧି ରଖନ୍ତୁ।
- ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଅନ୍ତରାଳରେ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଦିଅନ୍ତୁ।
- ଗୁହାଳକୁ ଉତ୍ତମ ଭାବେ ପବନ ଚଳ ପ୍ରଚଳ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ।

For better agriculture benefits use, OUAT KALINGA products (Seedling, Sampling & QPM, Tissue Culture Plants, Fruits and Vegetables, Value added products, Fingerlings/Yearlings, Poultry chicks, Breeds, Mushroom and Spawns, Bio-fertilizers, Bio-pesticides, Vermi & Vermi Compost).

ASSOCIATE DIRECTOR OF RESEARCH & NODAL OFFICER