କୃଷି ମୌସମ ସେବା
ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ଉପଦେଶ ସେବା
ଓଡିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ
ଆଞ୍ଚଳିକ ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସଂପ୍ରସାରଣ କେନ୍ଦ୍ର,କେନ୍ଦୁଝର

ସପ୍ତାହ -14 ତାରିଖ-02.04.2024

	Date	Rainfall (mm)	T-MAX (C)	T-MIN (C)	Cloud Cover	Rh Max (%)	Rh Min (%)	Wind speed (kmph)	Wind Direction (deg)
Keonjhar	03-04-2024	0	40	26	1	26	11	8	288
	04-04-2024	0	40	27	1	61	9	7	158
	05-04-2024	0	41	27	1	69	13	9	225
	06-04-2024	0	41	28	2	44	9	9	285
	07-04-2024	3	41	28	2	25	9	10	292

ପାଣିପାଗ ସାରାଂଶ/ ସତର୍କ:

IMD ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ **କେନ୍ଦୁଝରରେ 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ 7 ତାରିଖ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।** ଏହି ସମୟରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବାର ଆକଳନ କରା ଯାଇଅଛି। ପବନ ର ବେଗ 7-10 କି. ମି. ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 40-41 ଡିଗ୍ରୀ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 26-28 ଡିଗ୍ରୀ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ସତର୍କ:

- **ଆସନ୍ତା ଦିନରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମଲହରୀ (ତାତି ପବନ) ବଢିବାର ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆ ଯାଇଅଛି।**

ସାଧାରଣ ପରାମର୍ଶ:

- ତାପମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବାରୁ ତାତିର ପ୍ରକୋପ ବଢିବ।
- ଦିନ ବେଳେ ବାହାରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆ ଯାଉଅଛି।

- ଗଛ କୁ ଜଳ ସେଚନ ଯୋଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ।
- ପନିପରିବା ଗଛ କୁ ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଉପରେ ପାଲ ଟାଣି ଛାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।
- ପୋକ ରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ Celphos ଟାବ୍ଲେଟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
- କ୍ଷେତ ରେ ରୋଗ ପୋକ ର ନିରୀକ୍ଷଣ ନିୟମିତ ସମୟରେ କରନ୍ତୁ।

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉପଦେଶ:

- ଅମଳ ଯୋଗ୍ୟ ପନିପରିବା ତୋଳି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ।

ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପଦେଶ:

ଶସ୍ୟ	ଶସ୍ୟ ର ଅବସ୍ଥା/ ସ୍ଥିତି	ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପଦେଶ
ବୁଟ	ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳ	• ପରିପକ୍ୱ ବୁଟ କୁ ଅମଳ କରି ନିଅନ୍ତୁ। • ଗଛ ରେ ରୋଗ ପୋକ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକା ଅଛି, ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ। • ବୁଟ ରେ ଫଳ ବିନ୍ଧା ପୋକ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୧୨.୫ ଲିଟର ନିମ୍ବ ତେଲ କିମ୍ବା ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ମି. ଲି Triazophos ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
ପେଶୀ	ଅମଳ ଅବସ୍ଥା	• ପେଶୀ କିମ୍ବା ଟିସି କୁ ଅମଳ କରି ନିଅନ୍ତୁ। • ମଞ୍ଜି କୁ ସଫା ସ୍ଥାନ ରେ ବାହାର କରନ୍ତୁ। • ଅମଳ ଟିସି କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ରେ ରଖନ୍ତୁ।
ସୂର୍ଯମୁଖୀ	ଫୁଲ ଅବସ୍ଥା	• ନିୟମିତ ସମୟରେ ରେ ଗଛ ରେ ଜଳ ସେଚନ କରନ୍ତୁ। • ପତ୍ର ଦାଗ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Mancozeb @ 3 g ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
ପନିପରିବା:		

ଟମାଟ	ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳ	• ବାଡି ର ବ୍ୟବହାର କରିକି ଗଛ କୁ ଟେକିକି ରଖନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ଟମାଟ ଫଳ ମାଟିର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ନ ଆସେ। • ଟମାଟ ନାଲି ପଡିଆସୁଥିଲେ ତାକୁ ତୋଳି ଦିଅନ୍ତୁ। • ଫଳ ବିନ୍ଧା ପୋକ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Flubendiamide@ 5 g/10lt ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
ବାଇଗଣ	ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳ	• ପାକଳ ହୋଇଯାଇଥିବା ବାଇଗଣକୁ ତୋଳି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ। • କାଣ୍ଡ ଓ ଫଳ ବିନ୍ଧା ପୋକ କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ Emamectin benzoate@ 4 g/10 lt ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
ଲଙ୍କା	ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳ	• ପତ୍ରମୋଡା ରୋଗର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Imidachloprid 17.8% SL@ 3 ml/10 lt ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ। • ଗଛ ଝାଉଂଳା ଦେଖା ଦେଲେ ଜଳ ସେଚନ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ।
କାକୁଡି		• ଜିଆ ଖତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। • ଜଳ ସେଚନ ର ସୁବିଧା ଥିଲେ ନିୟମିତ ସମୟରେ ଜଳ ସେଚନ କରନ୍ତୁ। • ଦାଉନି ମିଳଡିଉ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Mancozeb @ 2 ଗ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
ଫଳ:		
ଆମ୍ବ	ଫୁଲ/ବଉଳ	• ଆମ୍ବ ରେ ଦହିୟା ପୋକ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Thiomethoxam @ 0.5 g ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ। • ଆମ୍ବ ରେ ଫୁଲ ଝଡିବା କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ **Planofix @** 0.4 ml ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
କଦଳୀ		• ଗଛ ମୂଳରୁ ୩୦ ସେ. ମି ଦୂରରେ ଶଢା ଗୋବର ଖତ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । • କଦଳୀରେ ଜଉ ପୋକର ର ଦମନ ପାଇଁ **Imidachloprid @** 2 ml/lt ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
ପଶୁପାଳନ:		

ଗୋପାଳନ		• ନିୟମିତ ପିଇବା ପାଇଁ ସଫା ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । • ଗୁହାଳ ଘର କୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ । • ପ୍ରତିଦିନ ପାଣି ରେ ଘର କୁ ଧୋଇ ଥଣ୍ଡା ରଖନ୍ତୁ ।
ଛେଳି		• ଦିନ ସମୟରେ ଛେଳିଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । • ପିବା ପାଇଁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।
କୁକୁଡା		• କୁକୁଡା ଘରକୁ ସଫା ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ରଖନ୍ତୁ । • ଟୀକାକାରଣ ନ କରେଇଥିଲେ କରେଇଦିନ୍ତୁ ।

ଯୋଗାଯୋଗ:

ନାମ: ଶୁଭକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ

Email: subhakantaofficial95@gmail.com

ଉତ୍ତମ କୃଷି ସୁବିଧା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ, OUAT କାଳିଙ୍ଗା ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ (ବିହନ, ଚାରା ଏବଂ QPM, ଟିସୁ ସଂସ୍କୃତି ଉଦ୍ଭିଦ, ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା, ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ, କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ, ପ୍ରଜାତି, ଛତୁ ଏବଂ ସ୍ପନ୍, ବାୟୋ-ସାର, ବାୟୋ-କୀଟନାଶକ, ଜିଆ ଖତ, ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ଫାର୍ମ ପ୍ରୟୋଗ) |

IMD ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଅବସ୍ଥାନର ଏଗ୍ରୋ-ମେଟେରୋଲୋଜିକାଲ୍ ପରାମର୍ଶଦାତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ମେଘଦୂତ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ରେ ଉପଲବ୍ଧ |

Download: (Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot), (iOS: https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155)