



କୃଷି ମୌସମ ସେବା
ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ଉପଦେଶ ସେବା
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ
ଆଞ୍ଚଳିକ ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସଂପ୍ରସାରଣ କେନ୍ଦ୍ର, କେନ୍ଦୁଝର

ସପ୍ତାହ -14 ତାରିଖ-05.04.2024

	Date	Rainfall (mm)	T-MAX (C)	T-MIN (C)	Cloud Cover	Rh Max (%)	Rh Min (%)	Wind speed (kmph)	Wind Direction (deg)
Keonjhar	06-04-2024	0	41	28	0	23	10	9	225
	07-04-2024	0	40	28	1	30	9	11	112
	08-04-2024	15	38	26	6	35	15	9	210
	09-04-2024	20	37	25	7	59	20	12	259
	10-04-2024	5	37	25	5	49	32	7	245

ପାଣିପାଗ ସାରାଂଶ/ ସତର୍କ:

IMD ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦୁଝରରେ ହାଲୁକା ରୁ ମଧ୍ୟମଧରଣର ବର୍ଷା (8-10 ଏପ୍ରିଲ) ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ତୋ ମେଘୁଆ ରହିବାର ଆକଳନ କରା ଯାଇଅଛି। ପବନ ର ବେଗ 7-12 କି. ମି. ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 37-41 ଡିଗ୍ରୀ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 25-28 ଡିଗ୍ରୀ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ସତର୍କ:

- ଆସନ୍ତା ଦିନରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମଲହରୀ (ତାତି ପବନ) ବଢ଼ିବାର ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆ ଯାଇଅଛି।

ସାଧାରଣ ପରାମର୍ଶ:

- ତାପମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବାରୁ ତାତିର ପ୍ରକୋପ 6 ମାର୍ଚ୍ଚ ଯାଏଁ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ତା ପରେ ପରଦା ଖସିବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କର ଯାଇଛି।
- ଦିନ ବେଳେ ବାହାରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆ ଯାଉଅଛି।

- ଗଛ କୁ ଜଳ ସେଚନ ଯୋଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।
- କ୍ଷେତ ରେ ହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତକରି ବର୍ଷା ଜଳ କୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ।
- ପୋକ ରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ Celphos ଟାକ୍ଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉପଦେଶ:

- ଅମଳ ଯୋଗ୍ୟ ପନିପରିବା ଅମଳ କରିନିଅନ୍ତୁ ।

ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପଦେଶ:

ଶସ୍ୟ	ଶସ୍ୟ ର ଅବସ୍ଥା/ ସ୍ଥିତି	ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପଦେଶ
ବୁଟ	ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳ	<ul style="list-style-type: none"> • କ୍ଷେତ ରେ ହିତ ବ୍ରାଉ ବର୍ଷା ଜଳ କୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗଛ କୁ ଜଳ ସେଚନ କରନ୍ତୁ । • ପରିପକ୍ୱ ବୁଟ କୁ ଅମଳ କରି ପାଖ ବଜାର ରେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତୁ । • ଗଛ ରେ ରୋଗ ପୋକ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଅଛି, ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ । • ବୁଟ ରେ ଫଳ ବିକ୍ଷା ପୋକ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୧୨.୫ ଲିଟର ନିମ୍ବ ଡେଲ କିମ୍ବା ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ମି. ଲି Triazophos ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
ପେଣୀ	ଅମଳ ଅବସ୍ଥା	<ul style="list-style-type: none"> • ପେଣୀ କିମ୍ବା ଚିସି କୁ ଅମଳ କରି ନିଅନ୍ତୁ । • ଅମଳ ଚିସି କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ରେ ରଖନ୍ତୁ । • ଚିସି ମଞ୍ଜି କୁ ସଫା କରି ବଜାର ରେ ଉଚିତ ଦାମ ରେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତୁ ।
ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ	ଫୁଲ ଅବସ୍ଥା	<ul style="list-style-type: none"> • ନିୟମିତ ସମୟରେ ରେ ଗଛ ରେ ଜଳ ସେଚନ କରନ୍ତୁ । • ପତ୍ର ଦାଗ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Mancozeb @ 3 g ପ୍ରତି

		<p>ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।</p> <ul style="list-style-type: none"> • ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ପୋକ ର ଦମନ ପାଇଁ 5% ନିମ୍ବ ଡେଲ ବା ପ୍ରୋଫେନୋଫୋସ (Profenophos) 3 ml ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
ପନିପରିବା:		
ଚମାଟ	ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳ	<ul style="list-style-type: none"> • ଚମାଟ ନାଲି ପଡିଆସୁଥିଲେ ତାକୁ ଚୋଳି ଦିଅନ୍ତୁ। • ଫଳ ବିନ୍ଧା ପୋକ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Flubendiamide@ 5 g/10lt ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ। • ବାଡି ର ବ୍ୟବହାର କରିକି ଗଛ କୁ ଟେକିକି ରଖନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ଚମାଟ ଫଳ ମାଟିର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ନ ଥାଏ। • ଭୀଷଣ ତାତି ରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜଳ ସେଚନ କରନ୍ତୁ।
ବାଇଗଣ	ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳ	<ul style="list-style-type: none"> • ପାକଳ ହୋଇଯାଇଥିବା ବାଇଗଣକୁ ଚୋଳି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ। • କାଣ୍ଡ ଓ ଫଳ ବିନ୍ଧା ପୋକ କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ Emamectin benzoate@ 4 g/10 lt ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
ଲଙ୍କା	ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳ	<ul style="list-style-type: none"> • ପତ୍ରମୋଡା ରୋଗର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Imidachloprid 17.8% SL@ 3 ml/10 lt ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ। • ଗଛ ଝାଉଁଳା ଦେଖା ଦେଲେ ଜଳ ସେଚନ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ।
କାକୁଡି		<ul style="list-style-type: none"> • ଜିଆ ଖତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। • ଜଳ ସେଚନ ର ସୁବିଧା ଥିଲେ ନିୟମିତ ସମୟରେ ଜଳ ସେଚନ କରନ୍ତୁ। • ଦାଉନି ମିଳଡିଉ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Mancozeb @ 2 ଗ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ। • ବର୍ଷା ଜଳ କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ହିଟ ବନେଇ ଗଛ କୁ ଜଳ ସେଚନ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ।
ଫଳ:		
ଆମ୍ବ	ଫୁଲ/ବଉଳ	<ul style="list-style-type: none"> • ଧଳା ମାଛି ର ଦମନ ପାଇଁ 0.2% Carbaryl କିମ୍ବା

		<p>0.05% Methyl Parathion ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।</p> <ul style="list-style-type: none"> ଆମ୍ବ ରେ ବହିଯା ପୋକ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ <p>Thiomethoxam @ 0.5 g ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ</p> <p>ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।</p> <ul style="list-style-type: none"> ଆମ୍ବ ରେ ଫୁଲ ଝଡ଼ିବା କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ Planofix @ 0.4 ml ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
କଦଳୀ		<ul style="list-style-type: none"> ଗଛ ମୂଳରୁ ୩୦ ସେ. ମି ଦୂରରେ ଶଙ୍ଖା ଗୋବର ଖତ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । କଦଳୀରେ ଜଉ ପୋକର ର ଦମନ ପାଇଁ Imidachloprid @ 2 ml/ltr ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
ପଶୁପାଳନ:		
ଗୋପାଳନ		<ul style="list-style-type: none"> ନିୟମିତ ପିଇବା ପାଇଁ ସଫା ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୁହାଳ ଘର କୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ପାଣି ରେ ଗାଈ ଏବଂ ଘର କୁ ଧୋଇ ଅଣ୍ଟା ରଖନ୍ତୁ।
ଛେଳି		<ul style="list-style-type: none"> ଦିନ ସମୟରେ ଛେଳିକୁ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପିବା ପାଇଁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।
କୁକୁଡ଼ା		<ul style="list-style-type: none"> କୁକୁଡ଼ା ଘରକୁ ସଫା ଏବଂ ଅଣ୍ଟା ରଖନ୍ତୁ। ଟୀକାକାରଣ ନ କରେଇଥିଲେ କରେଇଦିନ୍ତୁ।

ଯୋଗାଯୋଗ:

ନାମ: ଶୁଭକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ

Email: subhakantaofficial95@gmail.com

ଉତ୍ତମ କୃଷି ସୁବିଧା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ, **QUAT କାଲିଙ୍ଗା** ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ (ବିହନ, ଚାରା ଏବଂ QPM, ଟିସୁ ସଂସ୍କୃତି ଉଦ୍ଭିଦ, ଫଳ ଏବଂ ପତ୍ରପରିବା, ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ, କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ, ପ୍ରଜାତି, ଛତୁ ଏବଂ ସ୍ପନ୍, ବାୟୋ-ସାର, ବାୟୋ-କୀଟନାଶକ, ଜିଆ ଖତ, ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ଫାର୍ମ ପ୍ରୟୋଗ) |

IMD ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଅବସ୍ଥାନର ଏଗ୍ରୋ-ମେଟେରୋଲୋଜିକାଲ୍ ପରାମର୍ଶଦାତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମେଘଦୂତ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ରେ ଉପଲବ୍ଧ |

Download: (Android:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot>), (iOS:

<https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155>)