



କୃଷି ମୌସମ ସେବା
ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ଉପଦେଶ ସେବା
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ
ଆଞ୍ଚଳିକ ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସଂପ୍ରସାରଣ କେନ୍ଦ୍ର, କେନ୍ଦୁଝର

ସପ୍ତାହ -15 ତାରିଖ-12.04.2024

	Date	Rainfall (mm)	T- MAX (C)	T- MIN (C)	Cloud Cover	Rh Max (%)	Rh Min (%)	Wind speed (kmph)	Wind Direction (deg)
Keonjhar	13-04-2024	3	33	21	5	45	24	8	248
	14-04-2024	2	35	23	4	46	20	7	255
	15-04-2024	0	37	23	2	51	22	6	202
	16-04-2024	0	37	25	2	52	20	8	180
	17-04-2024	2	40	25	1	57	20	7	202

ପାଣିପାଗ ସାରାଂଶ/ ସତର୍କ:

IMD ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ **ହାଲୁକା ରୁ ଅତି ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି**। ଏହି ସମୟରେ ପାଗ ମେଘୁଆ ରୁ ଶୁଖିଲା ରହିବାର ଆକଳନ କରା ଯାଇଅଛି। ପବନ ର ବେଗ 6-8 କି. ମି. ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 33-40 ଡିଗ୍ରୀ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 21-25 ଡିଗ୍ରୀ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ସତର୍କ:

- କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ (16 ଏପ୍ରିଲ 2024 ପରଠୁ) ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ ର ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆ ଯାଉଅଛି। ଦିନ ତାପମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବାରୁ ଦିନ ସମୟରେ ବାହାରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆ ଯାଉଅଛି।

ସାଧାରଣ ପରାମର୍ଶ:

- ଅମଳ ହୋଇଥିବା ପନିପରିବା ବଜାର ରେ ଉଚିତ ଦାମ ରେ ବିକ୍ରି କରିଦିଅନ୍ତୁ।

- ଅନ୍ୟ ପରିପରିବା ଯଥା ଲଙ୍କା କିମ୍ବା ଟମାଟ ର ଆଚାର ଓ ସସ ରେ ପରିଣତ କରି ବିକିଲେ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ ।
- ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମଲହରୀ ଥିବାରୁ ଦିନ ବେଳେ ପଶୁ ମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉପଦେଶ:

- ଜମି ଶୁଖିଲା ଦେଖା ଗଲେ ଜଳ ସେଚନ କରନ୍ତୁ ।

ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପଦେଶ:

ଶସ୍ୟ	ଶସ୍ୟ ର ଅବସ୍ଥା/ ସ୍ଥିତି	ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପଦେଶ
ବୁଟ	ଫଳ/ଅମଳ ଅବସ୍ଥା	<ul style="list-style-type: none"> • ପରିପକ୍ୱ ବୁଟ କୁ ଅମଳ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବଜାର ରେ ଉଚିତ ଦାମ ରେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତୁ । • ନିୟମିତ ସମୟରେ ଫଳ ବିକ୍ଷା ପୋକ ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ । • ବୁଟ ରେ ଫଳ ବିକ୍ଷା ପୋକ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୧୨.୫ ଲିଟର ନିମ୍ବ ଡେଲ କିମ୍ବା ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ମି. ଲି Triazophos ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । • ଜଳ ସେଚନ ର ସୁବିଧା ଥିଲେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଜଳ ସେଚନ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।
ପେଣୀ	ଅମଳ ଅବସ୍ଥା	<ul style="list-style-type: none"> • ପେଣୀ କିମ୍ବା ଟିସି କୁ ଅମଳ କରି ନିଅନ୍ତୁ । • ମଞ୍ଜି କୁ ସଫା ସ୍ଥାନ ରେ ବାହାର କରନ୍ତୁ । • ଅମଳ ଟିସି କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ବଜାର ରେ ବିକ୍ରି କରିଦିଅନ୍ତୁ ।
ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ	ଫୁଲ ଅବସ୍ଥା	<ul style="list-style-type: none"> • ତାପମାତ୍ରା ରେ ବୃଦ୍ଧି ଥିବାରୁ, ନିୟମିତ ସମୟରେ ରେ ଗଛ ରେ ଜଳ ସେଚନ କରନ୍ତୁ ।

		<ul style="list-style-type: none"> ପତ୍ର ଦାଗ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Mancozeb @ 3 g ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ। ଧଳା ମାଛି ର ଦମନ ପାଇଁ ଫୋସ୍ଫୋମିଡୋନ (Phosphomidon) @ 0.03% ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ।
ପନିପରିବା:		
କାକୁଡି	ଫଳ/ଅମଳ ଅବସ୍ଥା	<ul style="list-style-type: none"> ନିୟମିତ ସମୟରେ ଜଳ ସେଚନ କରନ୍ତୁ। ଜିଆ ଖତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ପରିପକ୍ୱ କାକୁଡି ଅମଳ କରି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦାଉନି ମିଳିଡିଉ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Mancozeb @ 2 ଗ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
ଲଙ୍କା	ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳ	<ul style="list-style-type: none"> ପତ୍ରମୋଡା ରୋଗର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Imidachloprid 17.8% SL@ 3 ml/10 lt ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ। ଗଛ ଝାଉଁଳା ଦେଖା ଦେଲେ ଜଳ ସେଚନ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଲଙ୍କା ରୁ ଲଙ୍କା ଆଚାର କିମ୍ବା ସସ ବନେଇକି ବିକ୍ରି କଲେ ଅଧିକା ଲାଭ ମିଳିବ।
ଚମାଟ	ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳ	<ul style="list-style-type: none"> ବାଡି ର ବ୍ୟବହାର କରିକି ଗଛ କୁ ଟେକିକି ରଖନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ଚମାଟ ଫଳ ମାଟିର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ନ ଆସେ। ଚମାଟ ନାଲି ପଡିଆସୁଥିଲେ ତାକୁ ତୋଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଫଳ ବିକ୍ଷା ପୋକ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Flubendiamide@ 5 g/10ltପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ। ଲଙ୍କା ପରି ଚମାଟ କୁ ମଧ୍ୟ ଚମାଟ ସସ ବନେଇକି ବିକ୍ରି କରନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକା ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ।
ବାଇଗଣ	ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳ	<ul style="list-style-type: none"> ପାକଳ ହୋଇଯାଇଥିବା ବାଇଗଣକୁ ତୋଳି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ। କାଣ୍ଡ ଓ ଫଳ ବିକ୍ଷା ପୋକ କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ Emamectin benzoate@ 4 g/10 lt ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
ଫଳ:		
ଆମ୍ବ	ଫୁଲ/ବଉଳ	<ul style="list-style-type: none"> ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଜଳ ସେଚନ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା

		<p>ଫୁଲ ଝଡିବା କମିଥାଏ।</p> <ul style="list-style-type: none"> ଆମ୍ବ ରେ ଦହିୟା ପୋକ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ <p>Thiomethoxam @ 0.5 g ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ</p> <p>ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ। ଆମ୍ବ ରେ ଫୁଲ ଝଡିବା କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ Planofix @ 0.4 ml ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ। </p>
କଦଳୀ		<ul style="list-style-type: none"> ଗଛ ମୂଳରୁ ୩୦ ସେ. ମି ଦୂରରେ ଶଙ୍ଖା ଗୋବର ଖତ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । କଦଳୀରେ ଜଉ ପୋକର ର ଦମନ ପାଇଁ Imidachloprid @ 2 ml/ltr ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
ପଶୁପାଳନ:		
ଗୋପାଳନ		<ul style="list-style-type: none"> ପିବା ପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଦିନକୁ 3-4 ଥର ଦିଅନ୍ତୁ। ଦିନ ସମୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମଲହରୀ ର ପ୍ରଭାବ ପାଇଁ ଗାଈ ଚରେଇବାକୁ ବାହାରକୁ ଛାଡନ୍ତୁ ନାହିଁ।
କୁକୁଡା ପାଳନ		<ul style="list-style-type: none"> କୁକୁଡା ଘରକୁ ସଫା ଏବଂ ଅଣ୍ଟା ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ।

ଯୋଗାଯୋଗ:

ନାମ: ଶୁଭକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ

Email: subhakantaofficial95@gmail.com

ଉତ୍ତମ କୃଷି ସୁବିଧା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ, **OUAT କାଲିଙ୍ଗା** ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ (ବିହନ, ଚାରା ଏବଂ QPM, ଟିସୁ ସଂସ୍କୃତି ଉଦ୍ଭିଦ, ଫଳ ଏବଂ ପତ୍ରପରିବା, ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ, କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ, ପ୍ରଜାତି, ଛତୁ ଏବଂ ସ୍ପନ୍ନ, ବାୟୋ-ସାର, ବାୟୋ-କୀଟନାଶକ, ଜିଆ ଖତ, ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ଫାର୍ମ ପ୍ରୟୋଗ) |

IMD ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଅବସ୍ଥାନର ଏଗ୍ରୋ-ମେଟେରୋଲୋଜିକାଲ୍ ପରାମର୍ଶଦାତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମେଘଦୂତ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ରେ ଉପଲବ୍ଧ |

Download: (Android:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot>), (iOS:

<https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155>)