



କୃଷି ମୌସମ ସେବା
ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ଉପଦେଶ ସେବା
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ
ଆଞ୍ଚଳିକ ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସଂପ୍ରସାରଣ କେନ୍ଦ୍ର, କେନ୍ଦୁଝର

ସପ୍ତାହ -16 ତାରିଖ-19.04.2024

	Date	Rainfall (mm)	T-MAX (C)	T-MIN (C)	Cloud Cover	Rh Max (%)	Rh Min (%)	Wind speed (kmph)	Wind Direction (deg)
Keonjhar	20-04-2024	0	42	24	0	58	10	8	169
	21-04-2024	0	42	25	3	66	13	8	202
	22-04-2024	10	40	24	7	68	13	8	195
	23-04-2024	15	38	23	8	33	13	13	315
	24-04-2024	5	39	23	5	41	16	9	259

ପାଣିପାଗ ସାରାଂଶ/ ସତର୍କ:

IMD ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ **22 ରୁ 24 ଏପ୍ରିଲ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି**। ଏହି ସମୟରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରୁ ଅଧିକ ମେଘୁଆ ରହିବାର ଆକଳନ କରା ଯାଇଅଛି। ପବନ ର ବେଗ 8-13 କି. ମି. ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 38-42 ଡିଗ୍ରୀ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 23-25 ଡିଗ୍ରୀ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ସତର୍କ:

- କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା କୁ 21 ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ ର ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆ ଯାଉଅଛି।

ସାଧାରଣ ପରାମର୍ଶ:

- ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମଲହରୀ ଥିବାରୁ ଦିନ ବେଳେ ପଶୁ ମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ।
- ପିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ସମୟରେ ପଶୁ ମାନଙ୍କୁ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।
- ଅମଳ ହୋଇଥିବା ପନିପରିବା ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ।

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉପଦେଶ:

- ଗ୍ରୀଷ୍ମଲହରୀ ରୁ ଫଫଲ ର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜଳ ସେଚନ କରନ୍ତୁ।

ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପଦେଶ:

ଶସ୍ୟ	ଶସ୍ୟ ର ଅବସ୍ଥା/ ସ୍ଥିତି	ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପଦେଶ
ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ	ଫୁଲ ଅବସ୍ଥା	<ul style="list-style-type: none"> • ପତ୍ର ଦାଗ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Mancozeb @ 3 g ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ। • ଧଳା ମାଛି ର ଦମନ ପାଇଁ ଫୋସ୍ଫୋମିଡୋନ (Phosphomidon) @ 0.03% ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। • ଡାପମାତ୍ରା ରେ ବୃଦ୍ଧି ଥିବାରୁ, ନିୟମିତ ସମୟରେ ରେ ଗଛ ରେ ଜଳ ସେଚନ କରନ୍ତୁ।
ବୁଟ	ଫଳ/ଅମଳ ଅବସ୍ଥା	<ul style="list-style-type: none"> • ଜଳ ସେଚନ ର ସୁବିଧା ଥିଲେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଜଳ ସେଚନ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। • ପରିପକ୍ୱ ବୁଟ କୁ ଅମଳ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବଜାର ରେ ଉଚିତ ଦାମ ରେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତୁ। • ବୁଟ ରେ ଫଳ ବିକ୍ଷା ପୋକ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୧୨.୫ ଲିଟର ନିମ୍ବ ଡେଲ କିମ୍ବା ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ମି. ଲି Triazophos ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
ପନିପରିବା:		
ଲଙ୍କା	ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳ	<ul style="list-style-type: none"> • ଗଛ ଝାଡ଼ିଲା ଦେଖା ଦେଲେ ଜଳ ସେଚନ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। • ଲଙ୍କା ରୁ ଲଙ୍କା ଆଚାର କିମ୍ବା ସସ ବନେଇକି ବିକ୍ରି କଲେ ଅଧିକା ଲାଭ ମିଳିବ। • ପତ୍ରମୋଡ଼ା ରୋଗର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Imidachloprid 17.8% SL@ 3 ml/10 lt ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ

		କରନ୍ତୁ।
ଟମାଟ	ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳ	<ul style="list-style-type: none"> ଟମାଟ ନାଲି ପଡିଆସୁଥିଲେ ତାକୁ ଚୋଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଲଙ୍କା ପରି ଟମାଟ କୁ ମଧ୍ୟ ଟମାଟ ସସ ବନେଇକି ବିକ୍ରି କରନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକା ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ଫଳ ବିନ୍ଧା ପୋକ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Flubendiamide@ 5 g/10ltପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
ବାଇଗଣ	ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳ	<ul style="list-style-type: none"> ପାକଳ ହୋଇଯାଇଥିବା ବାଇଗଣକୁ ଚୋଳି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ। କାଣ୍ଡ ଓ ଫଳ ବିନ୍ଧା ପୋକ କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ Emamectin benzoate@ 4 g/10 lt ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ। ଗଛ ଶୁଖିଲା ଦେଖା ଗଲେ ଜଳ ସେଚନ କରନ୍ତୁ।
କାକୁଡ଼ି	ଫଳ/ଅମଳ ଅବସ୍ଥା	<ul style="list-style-type: none"> ଜିଆ ଖତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ପରିପକ୍ୱ କାକୁଡ଼ି ଅମଳ କରି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦାଉନି ମିଳିତର ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Mancozeb @ 2 ଗ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
ପଶୁପାଳନ:		
ଗୋପାଳନ		<ul style="list-style-type: none"> ପିବା ପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଦିନକୁ 3-4 ଥର ଦିଅନ୍ତୁ। ଦିନ ସମୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମଲହରୀ ର ପ୍ରଭାବ ପାଇଁ ଗାଈ ଚରେଇବାକୁ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ।
କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ		<ul style="list-style-type: none"> କୁକୁଡ଼ା ଘରକୁ ସଫା ଏବଂ ଅଣ୍ଡା ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ।
ଛେଳି		<ul style="list-style-type: none"> ଛେଳିକୁ ଦିନ ସମୟରେ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହିବା ଘର କୁ ଅଣ୍ଡା ରଖିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ।

ଯୋଗାଯୋଗ:

ନାମ: ଶୁଭକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ

Email: subhakantaofficial95@gmail.com

ଉତ୍ତମ କୃଷି ସୁବିଧା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ, **OUAT କାଲିଙ୍ଗା** ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ (ବିହନ, ଚାରା ଏବଂ QPM, ଟିସୁ ସଂସ୍କୃତି ଉଦ୍ଭିଦ, ଫଳ ଏବଂ ପତ୍ରପରିବା, ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ, କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ, ପ୍ରଜାତି, ଛତୁ ଏବଂ ସ୍ୱନ୍, ବାୟୋ-ସାର, ବାୟୋ-କୀଟନାଶକ, ଜିଆ ଖତ, ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ଫାର୍ମ ପ୍ରୟୋଗ) |

IMD ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଅବସ୍ଥାନର ଏଗ୍ରୋ-ମେଟେରୋଲୋଜିକାଲ୍ ପରାମର୍ଶଦାତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମେଘଦୂତ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ରେ ଉପଲବ୍ଧ ।

Download: (Android:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot>), (iOS:

<https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155>)