



କୃଷି ମୌସମ ସେବା
ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ଉପଦେଶ ସେବା
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ
ଆଞ୍ଚଳିକ ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସଂପ୍ରସାରଣ କେନ୍ଦ୍ର, କେନ୍ଦୁଝର

ସପ୍ତାହ -17 ତାରିଖ-26.04.2024

	Date	Rainfall (mm)	T-MAX (C)	T-MIN (C)	Cloud Cover	Rh Max (%)	Rh Min (%)	Wind speed (kmph)	Wind Direction (deg)
Keonjhar	27-04-2024	0	42	26	2	57	13	8	158
	28-04-2024	0	42	26	2	57	10	8	161
	29-04-2024	0	43	26	4	58	14	7	165
	30-04-2024	0	42	25	0	60	9	10	281
	01-05-2024	0	41	25	1	39	10	10	270

ପାଣିପାଗ ସାରାଂଶ/ ସତର୍କ:

IMD ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରୁ ମେଘୁଆ ରହିବାର ଆକଳନ କରା ଯାଇଅଛି। ପବନ ର ବେଗ 7-10 କି.ମି. ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 41-43 ଡିଗ୍ରୀ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 25-26 ଡିଗ୍ରୀ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ସତର୍କ:

- କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା କୁ ଅତି ଭୀଷଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ ର ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆ ଯାଉଅଛି। ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଅଛି।

ସାଧାରଣ ପରାମର୍ଶ:

- ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ରେ ବୃଦ୍ଧି ଥିବାରୁ ଫସଲରେ ଜଳ ସେଚନ କରନ୍ତୁ।
- ଅମଳ ହୋଇଥିବା ପନିପରିବା ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ।
- ପିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ସମୟରେ ପଶୁ ମାନଙ୍କୁ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉପଦେଶ:

- ଦିନ ସମୟରେ ପଶୁ ମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପଦେଶ:

ଶସ୍ୟ	ଶସ୍ୟ ର ଅବସ୍ଥା/ ସ୍ଥିତି	ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପଦେଶ
ପନିପରିବା:		
ଟମାଟ	ଫଳ/ଅମଳ ଅବସ୍ଥା	<ul style="list-style-type: none"> • ନିୟମିତ ସମୟରେ ଜଳ ସେଚନ କରନ୍ତୁ । • ଟମାଟ କୁ ଟମାଟ ସସ ବନେଇକି ବିକ୍ରି କରନ୍ତୁ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକା ଲାଭବାନ ହେଇପାରିବେ । • ଫଳ ବିନ୍ଧା ପୋକ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Flubendiamide@ 5 g/10ltପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ । • ଫଳ ବିନ୍ଧା ପୋକ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Azadirachtin 1% @ 2 ml/ltr, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ । • ଦହିୟା ପୋକ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Imidachloprid 80.5 SC @ 0.6 g/ltr ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।
ଲଙ୍କା	ଫଳ/ଅମଳ ଅବସ୍ଥା	<ul style="list-style-type: none"> • ଗଛ ଝାଡ଼ାଲା ଦେଖା ଦେଲେ ଜଳ ସେଚନ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ । • ଲଙ୍କା ରୁ ଲଙ୍କା ଆଚାର କିମ୍ବା ସସ ବନେଇକି ବିକ୍ରି କଲେ ଅଧିକା ଲାଭ ମିଳିବ । • ପତ୍ରମୋଡ଼ା ରୋଗର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Imidachloprid 17.8% SL@ 3 ml/10 lt ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।
ବାଇଗଣ	ଫଳ/ଅମଳ ଅବସ୍ଥା	<ul style="list-style-type: none"> • ପାକଳ ହୋଇଯାଇଥିବା ବାଇଗଣକୁ ତୋଳି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ । • ବାଇଗଣ କୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ବଜାରରେ ଉଚିତ ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତୁ । • କାଣ୍ଡ ଓ ଫଳ ବିନ୍ଧା ପୋକ କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ Emamectin benzoate@ 4 g/10 lt ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ । • ଗଛ ଶୁଖିଲା ଦେଖା ଗଲେ ଜଳ ସେଚନ କରନ୍ତୁ ।
ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ		<ul style="list-style-type: none"> • ରାଶାୟନିକ ସାର ବ୍ୟବହାର ନ କରି ଗୋବର ଖତ ଓ ଜିଆ ଖତ ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

କାକୁଡ଼ି	ଫଳ/ଅମଳ ଅବସ୍ଥା	<ul style="list-style-type: none"> ଜିଆ ଖତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ପରିପକ୍ୱ କାକୁଡ଼ି ଅମଳ କରି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିଦିଅନ୍ତୁ । ବାଉନି ମିଳିତଭ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Mancozeb @ 2 ଗ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।
ପଶୁପାଳନ:		
ଝେଲି ପାଳନ		<ul style="list-style-type: none"> ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥିବାରୁ, ଦିନ ସମୟରେ ଝେଲିକୁ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ । ପିବା ପାଇଁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।
ଗୋପାଳନ		<ul style="list-style-type: none"> ପିବା ପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଦିନକୁ 3-4 ଥର ଦିଅନ୍ତୁ । ଦିନ ସମୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମଲହରୀ ର ପ୍ରଭାବ ପାଇ ଗାଈ ଚରେଇବାକୁ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ		<ul style="list-style-type: none"> କୁକୁଡ଼ା ଘରକୁ ସଫା ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ । ଟୀକାକରଣ ନ କରି ଥିଲେ କରେଇ ନିଅନ୍ତୁ । ପିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ସମୟରେ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।

ଯୋଗାଯୋଗ:

ନାମ: ଶୁଭକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ

Email: subhakantaofficial95@gmail.com

ଉତ୍ତମ କୃଷି ସୁବିଧା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ, **OUAT କାଲିଙ୍ଗା** ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ (ବିହନ, ଚାରା ଏବଂ QPM, ଟିସୁ ସଂସ୍କୃତି ଉଦ୍ଭିଦ, ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା, ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ, କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ, ପ୍ରଜାତି, ଛତୁ ଏବଂ ସ୍ୱନ, ବାୟୋ-ସାର, ବାୟୋ-କୀଟନାଶକ, ଜିଆ ଖତ, ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ଫାର୍ମ ପ୍ରୟୋଗ) |

IMD ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଅବସ୍ଥାନର ଏଗ୍ରୋ-ମେଟେରୋଲୋଜିକାଲ୍ ପରାମର୍ଶଦାତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମେଘଦୂତ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ରେ ଉପଲବ୍ଧ |

Download: (Android:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot>), (iOS:

<https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155>)