



**କୃଷି ମୌସମ ସେବା**  
**ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ଉପଦେଶ ସେବା**  
**ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ**  
**ଆଞ୍ଚଳିକ ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସଂପ୍ରସାରଣ କେନ୍ଦ୍ର, କେନ୍ଦୁଝର**

ସପ୍ତାହ -14 ତାରିଖ-02.04.2024

	Date	Rainfall (mm)	T-MAX (C)	T-MIN (C)	Cloud Cover	Rh Max (%)	Rh Min (%)	Wind speed (kmph)	Wind Direction (deg)
<b>MAYURBHANJ</b>	03-04-2024	0	41	26	1	35	11	9	158
	04-04-2024	0	41	27	1	58	11	9	171
	05-04-2024	0	42	27	1	66	17	13	199
	06-04-2024	0	42	27	3	45	11	11	244
	07-04-2024	2	43	28	4	34	10	11	214

**ପାଣିପାଗ ସାରାଂଶ/ ସତର୍କ:**

IMD ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ 7 ତାରିଖ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରୁ ମେଘୁଆ ରହିବାର ଆକଳନ କରା ଯାଇଅଛି। ପବନ ର ବେଗ 9-11 କି. ମି. ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 41-43 ଡିଗ୍ରୀ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 26-28 ଡିଗ୍ରୀ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

**ସତର୍କ:**

ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମଲହରୀ (ତାତି ପବନ) ବଢ଼ିବାର ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆ ଯାଇଅଛି।

**ସାଧାରଣ ପରାମର୍ଶ:**

- ତାପମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବାରୁ ତାତିର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିବ।
- ଦିନ ବେଳେ ବାହାରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆ ଯାଇଅଛି।

- ଗଛ କୁ ଜଳ ସେଚନ ଯୋଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ପନିପରିବା ଗଛ କୁ ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଉପରେ ପାଲ ଟାଣି ଛାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ପୋକ ରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ Celphos ଟାକ୍ଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
- କ୍ଷେତ ରେ ରୋଗ ପୋକ ର ନିରୀକ୍ଷଣ ନିୟମିତ ସମୟରେ କରନ୍ତୁ ।

**ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉପଦେଶ:**

- ଅମଳ ଯୋଗ୍ୟ ପନିପରିବା ତୋଳି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ ।

**ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପଦେଶ:**

ଶସ୍ୟ	ଶସ୍ୟ ର ଅବସ୍ଥା/ ସ୍ଥିତି	ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପଦେଶ
<b>ବୁଟ</b>	ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ପରିପକ୍ୱ ବୁଟ କୁ ଅମଳ କରି ନିଅନ୍ତୁ ।</li> <li>• ଗଛ ରେ ରୋଗ ପୋକ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକା ଅଛି, ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ।</li> <li>• ବୁଟ ରେ ଫଳ ବିକ୍ଷା ପୋକ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୧୨.୫ ଲିଟର ନିୟତ ଡେଲ କିମ୍ବା ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ମି. ଲି Triazophos ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।</li> </ul>
<b>ପେଣୀ</b>	ଅମଳ ଅବସ୍ଥା	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ପେଣୀ କିମ୍ବା ଚିସି କୁ ଅମଳ କରି ନିଅନ୍ତୁ ।</li> <li>• ମଞ୍ଜି କୁ ସଫା ସ୍ଥାନ ରେ ବାହାର କରନ୍ତୁ ।</li> <li>• ଅମଳ ଚିସି କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ରେ ରଖନ୍ତୁ ।</li> </ul>
<b>ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ</b>	ଫୁଲ ଅବସ୍ଥା	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ନିୟମିତ ସମୟରେ ରେ ଗଛ ରେ ଜଳ ସେଚନ କରନ୍ତୁ ।</li> <li>• ପତ୍ର ଦାଗ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Mancozeb @ 3 g ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।</li> </ul>
<b>ପନିପରିବା:</b>		

<p><b>ଟମାଟ</b></p>	<p>ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ବାଡ଼ି ର ବ୍ୟବହାର କରିକି ଗଛ କୁ ଟେକିକି ରଖନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ଟମାଟ ଫଳ ମାଟିର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ନ ଥାଏ।</li> <li>ଟମାଟ ନାଲି ପଡ଼ିଆସୁଥିଲେ ତାକୁ ତୋଳି ଦିଅନ୍ତୁ।</li> <li>ଫଳ ବିନ୍ଧା ପୋକ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Flubendiamide@ 5 g/10lt ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।</li> </ul>
<p><b>ବାଇଗଣ</b></p>	<p>ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ପାକଳ ହୋଇଯାଇଥିବା ବାଇଗଣକୁ ତୋଳି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ।</li> <li>କାଣ୍ଡ ଓ ଫଳ ବିନ୍ଧା ପୋକ କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ Emamectin benzoate@ 4 g/10 lt ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।</li> </ul>
<p><b>ଲଙ୍କା</b></p>	<p>ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ପତ୍ରମୋଡ଼ା ରୋଗର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Imidachloprid 17.8% SL@ 3 ml/10 lt ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।</li> <li>ଗଛ ଝାଡ଼଼ଲା ଦେଖା ଦେଲେ ଜଳ ସେଚନ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ।</li> </ul>
<p><b>କାକୁଡ଼ି</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>ଜିଆ ଖତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।</li> <li>ଜଳ ସେଚନ ର ସୁବିଧା ଥିଲେ ନିୟମିତ ସମୟରେ ଜଳ ସେଚନ କରନ୍ତୁ।</li> <li>ଦାଉନି ମିଳଡ଼ିଉ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Mancozeb @ 2 ଗ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।</li> </ul>
<p><b>ଫଳ:</b></p>		
<p><b>ଆମ୍ବ</b></p>	<p>ଫୁଲ/ବଉଳ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ଆମ୍ବ ରେ ଦହିୟା ପୋକ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Thiomethoxam @ 0.5 g ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।</li> <li>ଆମ୍ବ ରେ ଫୁଲ ଝଡ଼ିବା କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ <b>Planofix @ 0.4 ml</b> ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।</li> </ul>
<p><b>କଦଳୀ</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>ଗଛ ମୂଳରୁ ୩୦ ସେ. ମି ଦୂରରେ ଶିଉଳା ଗୋବର ଖତ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।</li> <li>କଦଳୀରେ ଜଉ ପୋକର ର ଦମନ ପାଇଁ <b>Imidachloprid @ 2 ml/lt</b> ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।</li> </ul>
<p><b>ପଶୁପାଳନ:</b></p>		

<b>ଗୋପାଳନ</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• ନିୟମିତ ପିଇବା ପାଇଁ ସଫା ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।</li> <li>• ଗୃହାଳ ଘର କୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ।</li> <li>• ପ୍ରତିଦିନ ପାଣି ରେ ଘର କୁ ଧୋଇ ଥଣ୍ଡା ରଖନ୍ତୁ।</li> </ul>
<b>ଛେଳି</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• ଦିନ ସମୟରେ ଛେଳିକୁ ବାହାରକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।</li> <li>• ପିବା ପାଇଁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।</li> </ul>
<b>କୁକୁଡ଼ା</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• କୁକୁଡ଼ା ଘରକୁ ସଫା ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ରଖନ୍ତୁ।</li> <li>• ଟୀକାକାରଣ ନ କରେଇଥିଲେ କରେଇଦିନ୍ତୁ।</li> </ul>

**ଯୋଗାଯୋଗ:**

**ନାମ:** ଶୁଭକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ

**Email:** [subhakantaofficial95@gmail.com](mailto:subhakantaofficial95@gmail.com)

ଉତ୍ତମ କୃଷି ସୁବିଧା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ, **OUAT କାଲିଙ୍ଗା** ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ (ବିହନ, ଚାରା ଏବଂ QPM, ଟିସୁ ସଂସ୍କୃତି ଉଦ୍ଭିଦ, ଫଳ ଏବଂ ପତ୍ରପରିବା, ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ, କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ, ପ୍ରଜାତି, ଛତୁ ଏବଂ ସ୍ପନ୍ନ, ବାୟୋ-ସାର, ବାୟୋ-କୀଟନାଶକ, ଜିଆ ଖତ, ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ଫାର୍ମ ପ୍ରୟୋଗ) |

IMD ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଅବସ୍ଥାନର ଏଗ୍ରୋ-ମେଟେରୋଲୋଜିକାଲ୍ ପରାମର୍ଶଦାତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମେଘଦୂତ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ରେ ଉପଲବ୍ଧ |

**Download: (Android:**

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot>), (iOS:

<https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155>)