



ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସୁମୀ ସେବା
 ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ
 ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
 ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଓଡ଼ିଆ



କୃଷି ଉପଦେଶ ପ୍ରସାରିତ ସମାଚାର

ତାରିଖ : 04-07-2025

ଗଞ୍ଜାମ(ଓଡ଼ିଶା) - :2025-07-04 (ଆସକ୍ତା ପାଞ୍ଚଦିନର ୦୮.୩୦ ଭାରତୀୟ ମାନକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)

ପାଣିପାଗ କାରକ	2025-07-05	2025-07-06	2025-07-07	2025-07-08	2025-07-09
ବର୍ଷା (ମିମି)	5.4	6.2	8.0	2.4	1.7
ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ୍)	30.0	31.1	31.5	31.2	31.9
ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ୍)	25.6	25.7	25.9	25.8	25.6
ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା I (ପ୍ରତିଶତ)	87	85	82	79	80
ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା II (ପ୍ରତିଶତ)	65	60	58	56	57
ପବନର ବେଗ (କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା)	5.1	7.5	9.7	8.2	6.4
ପବନର ଦିଗ (ଡିଗ୍ରୀ)	225	235	243	232	223
ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ (ଅଙ୍କୁ)	7	8	8	8	8
ସତର୍କବାଣୀ	କୌଣସି ସତର୍କତା ନାହିଁ	କୌଣସି ସତର୍କତା ନାହିଁ	କୌଣସି ସତର୍କତା ନାହିଁ	କୌଣସି ସତର୍କତା ନାହିଁ	କୌଣସି ସତର୍କତା ନାହିଁ

ପୂର୍ବାନୁମାନ ସାରାଂଶ:

ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଜୁଲାଇ 5 ରୁ ଜୁଲାଇ 9, 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପାଗ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ଏବଂ 7 ଜୁଲାଇରେ 8.0 ମିମିରୁ ହ୍ରାସ ପାଇ 9 ଜୁଲାଇ ସୁଦ୍ଧା 1.7 ମିମି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 30.0°C ରୁ 31.9°C ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 25.6°C ରୁ 25.9°C ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଆର୍ଦ୍ରତା ସ୍ତର 87% ରୁ 80% ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା II 65% ରୁ 57% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପବନର ବେଗ 5.1 କିଲୋମିଟର ଘଣ୍ଟା ଏବଂ 9.7 କିଲୋମିଟର ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରହିବ,

ଆବହାବିକ ସତର୍କତା (ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ 08:30 IST ଯାଁତାଯିବାକୁ):

ଝାଉଁଳା ରୋଗ କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଲଙ୍କା, ବାଇଗଣ, ଏବଂ ଭେଣ୍ଟି ପରିବାରରେ କିମ୍ବ କରଞ୍ଜା କେକ୍ କିମ୍ବ ଟେବୁକୋନାଜୋଲ୍ (ବେସାଲ୍ + ଫୋଲିୟର୍) @ 1ml / ଲିଟର ମିଶାଇ ସ୍ତେ କରନ୍ତୁ |

ଆବହାବିକ ସତର୍କତାର କୃଷି ଉପରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଓ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଏଗ୍ରୋମେଟ ପରାମର୍ଶ:

ଝାଉଁଳା ରୋଗ କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଲଙ୍କା, ବାଇଗଣ, ଏବଂ ଭେଣ୍ଟି ପରିବାରରେ କିମ୍ବ କରଞ୍ଜା କେକ୍ କିମ୍ବ ଟେବୁକୋନାଜୋଲ୍ (ବେସାଲ୍ + ଫୋଲିୟର୍) @ 1ml / ଲିଟର ମିଶାଇ ସ୍ତେ କରନ୍ତୁ |

ସାଧାରଣ ଉପଦେଶ:

ଝାଉଁଳା ରୋଗ କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଲଙ୍କା, ବାଇଗଣ, ଏବଂ ଭେଣ୍ଟି ପରିବାରେ କିମ୍ବ କରଞ୍ଜା କେକ୍ କିମ୍ବ ଟେବୁକୋନାଜୋଲ୍ (ବେସାଲ୍ + ଫୋଲିୟର୍) @ 1ml / ଲିଟର ମିଶାଇ ସ୍ତେ କରନ୍ତୁ ।

ମୋବାଇଲ ରେ ପଠାଯାଉଥିବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉପଦେଶ:

ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନଦିରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି

ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:

ଶସ୍ୟ	ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ସବିଳ କର୍ଣ	ଉପଯୁକ୍ତ ମାଟିରଟି ଆର୍ଦ୍ରତା ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଷୀମାନେ ମିଠା ମକା ବୁଣିପାରିବେ ।
ଧାନ	ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ କାନ୍ଥୁଅ ତଳିଘଲିରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ରି ପାଇଁଜଳସେଚନ ଓ ଜଳ ନିଷ୍କା ନି ସନ ସୁବିସୁଧା ବି ଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ଚୟନ କରନ୍ତୁ । ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସାମୁହିକହି ତଳିଘଲିରା କରିବା ରି ଉଚିତ୍ । ତଳିଘଲିରା କୁ ୧.୫ ମିଟର ଓସାର, ୧୦ ସେମିତର ଓସାର ଏବଂ ସୁବିସୁଧା ବି ଅନୁସାରେ ଲମ୍ବ ରଖି ଛୋଟ ଛୋଟ ପଟାଳି କରନ୍ତୁ । ଜଳସେଚନ ପାଇଁପଟାଳି ମଝିରେଝି ୩୦ ସେମିତର ଧାନ ଲାଳି ରଖନ୍ତୁ । ପଟାଳିରଳି ପ୍ରତି ବର୍ଗମିଟର ପିଛା ୪୦-୫୦ ଗ୍ରାମ ବିଶୋ ବି ଧୂତ ଗଜା ଧାନକୁ ଧାଡ଼ିରେଡ଼ି ପ୍ରତି ୫ ସେମିବ୍ୟବଧାନରେ ବୁଣନ୍ତୁ ଓ ଶୁଖିଲା ଗୋବର ଖତକୁ ଛିଞ୍ଚିଛିଞ୍ଚିଯୋଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।

ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:

ଉଦ୍ୟାନକୃଷି	ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ଭେଣ୍ଟି	ଭେଣ୍ଟି ଫସଲ ରେ ସାହେବୀ (YVMV) କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ରି ପାଇଁନିମ୍ନି ଟେଲ (10000 ppm) @ 20 ml / 10 ଲିଟର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବ କି ହଳଦିଆଦି ରଙ୍ଗର ଷ୍ଟକର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ରାସାୟନିକନି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁମେଟାଲାଇକ୍ସିଲ୍ + ମାନକୋଜେବ୍ / କାର୍ବକ୍ସିକ୍ସି + ଥିରାମ୍ @ 2g / ଲିଟର ସ୍ତେ କରନ୍ତୁ ।

ପଶୁ ପାଳନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:

ପଶୁ ପାଳନ	ପଶୁ ପାଳନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ଛେଳି	ଗୁହାଳରେ ବାଲି ବ୍ୟବହାର କରିବା ରି ଦ୍ୱାରା ଗୁହାଳ ଚଟାଣ ଶୁଖିଲା ରୁହେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପଶୁମାନେ ବିଭିଭିକ୍ସି ରୋଗ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଥାନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରକାର ଗୁହାଳ ର ବିଶେବି ଷ୍ଟକ୍ ଯେ ଚଟାଣ ଟି ଇଟା, ସିମେଣ୍ଟି ଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ତିଆଡ଼ି ରି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତା'ଉପରେ ନିକିବାଲି ୪-୨ ଇଞ୍ଚ ପକାଯାଏ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ମୃତୁମ୍ବୁ କୁ ବାଲି ଶୋଷିନେଷି ଇଥାଏ ଫଳରେ ପଶୁ ସହଜରେ ତା'ଉପରେ ଶୋଇପାରେ । ଛେଳି ମୁଖ୍ୟ ମୁ ତଃ ନେଣ୍ଟିମଳ ପରିତ୍ୟା ରି ଗ କରିଥା ରି ଏ ଟେଣ୍ଟି ଉପରେ ଉପରେ କେବଳ ନେଣ୍ଟି କୁ ସଫା କରିବା ରି ସହଜ ହୋଇଥାଏ । ୧୫-୨୦ ଦିନଦି ବ୍ୟବଧାନରେ ଚଟାଣ ର ବାଲି ଶୁଖିବା ପାଇଁବାଲି କୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିଦେରି ଲେ ବାଲି ଦେହରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ମୃତୁମ୍ବୁ ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ । ଛେଳି ଛୁଆ ପାଇଁ.୫ , ବଡ଼ ଛେଳି ପାଇଁ.୨ ଓ ବୋଦା ଏବଂ ଗର୍ଭବତୀ ଛେଳି ପାଇଁ୨ ବର୍ଗମିଟର ଚଟାଣ ଆବଶ୍ୟକ ଯାହାକି ସବୁ ପ୍ରକାର ଗୁହାଳ ପାଇଁପ୍ରୟୁଜ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ।

ଅନ୍ୟ (ମୃତ୍ତିକା / ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି) ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:

ଅନ୍ୟ (ମୃତ୍ତିକା / ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି)	ଅନ୍ୟ (ମୃତ୍ତିକା / ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି) ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ଜେନେରାଲି ଡିବିସିଏ	ଏକ ଏକର ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ୪୦୦ ବର୍ଗମିଟର ବା ୧୦ ଡେସିମିସିଲ ତଳିଘଲିରା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ଧାନ ବୁଣିବା ପୂର୍ବ ପୂରୁ ୧ କିଲୋ କି ଗ୍ରାମ ବିହନବି ରେ ୧୦ ଗ୍ରାମ ଟ୍ରାଇକୋଡ଼ର୍ମା କିମ୍ବ କି ୩ ଗ୍ରାମ କାପଟାନ କିମ୍ବ କି ୩ ଗ୍ରାମ ଥିରାମ୍ ମିଶାଇ ବିହନବି ବିଶୋ ବି ଧାନ କରନ୍ତୁ । ମରୁଡ଼ିରୁଡ଼ିରୁରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁଉଜ ଜମିରେ ଅଣଧାନ ଫସଲ ଚାଷ କରନ୍ତୁ । ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଫସଲ ସହ ଡାଲି କିମ୍ବ କି ଡେଲଡେବୀଜ ଜାତୀୟ ଫସଲ କୁ ଅଛଃ ଚାଷ କରନ୍ତୁ । ଯଥାସମ୍ଭବ ବିହନବି ବୁଣି ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟଭାଗ ସୁଦ୍ଧା ସୁ ଧାନ ରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରନ୍ତୁ । ମଧ୍ୟମ ଜମିରେ ମଧ୍ୟମ ଅବଧି ଧାନ କିସମକି ଲଗାନ୍ତୁ । ଧାନ କୁ ଧାଡ଼ିରେଡ଼ି ବୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ବେଉଷଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଘାସ ବାଛନ୍ତୁ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ରୋପଣ ପାଇଁଆବଶ୍ୟକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ରୁ କମ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଦରକାର ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ବିଳବିମ୍ବରେ ଲଗାଇଲାବେଳେ ଅଧିକ ବୟସର ତଳି ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା କୁ ମଧ୍ୟ ଏଡ଼ାଯାଇପାରିବରି ।

ଆବହାବିକ ସତର୍କତାର ସମ୍ଭାଷ୍ୟ ପ୍ରଭାବ (ସାଧାରଣ):

ଝାଉଁଳା ରୋଗ କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଲଙ୍କା, ବାଇଗଣ, ଏବଂ ଭେଣ୍ଟି ପରିବାରରେ କିମ୍ପା କରଞ୍ଜା କେକ୍ କିମ୍ପା ଟେବୁକୋନାଜୋଲ୍ (ବେସାଲ୍ + ଫୋଲିୟର୍) @ 1ml / ଲିଟର ମିଶାଇ ସ୍ତ୍ରୋ କରନ୍ତୁ ।

ପ୍ରଭାବ ଆଧାରିତ ପରାମର୍ଶ (ସାଧାରଣ):

ଝାଉଁଳା ରୋଗ କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଲଙ୍କା, ବାଇଗଣ, ଏବଂ ଭେଣ୍ଟି ପରିବାରରେ କିମ୍ପା କରଞ୍ଜା କେକ୍ କିମ୍ପା ଟେବୁକୋନାଜୋଲ୍ (ବେସାଲ୍ + ଫୋଲିୟର୍) @ 1ml / ଲିଟର ମିଶାଇ ସ୍ତ୍ରୋ କରନ୍ତୁ ।

Farmers are advised to download Unified  Mausam  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>