



**ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସୁମୀ ସେବା**  
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ  
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ  
ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଓଡ଼ିଆ



## କୃଷି ଉପଦେଶ ପ୍ରସାରିତ ସମାଚାର

ତାରିଖ : 22-07-2025

ଗଞ୍ଜାମ(ଓଡ଼ିଶା) - :2025-07-22 ( ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚଦିନର ୦୮.୩୦ ଭାରତୀୟ ମାନକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)

ପାଣିପାଗ କାରକ	2025-07-23	2025-07-24	2025-07-25	2025-07-26	2025-07-27
ବର୍ଷା (ମିମି)	5.0	8.0	15.0	20.0	9.0
ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ୍)	34.0	34.0	35.0	34.0	34.0
ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ୍)	27.0	28.0	28.0	27.0	27.0
ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା I (ପ୍ରତିଶତ)	87	87	87	90	89
ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା II (ପ୍ରତିଶତ)	51	52	65	76	66
ପବନର ବେଗ (କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା)	1	3	6	7	8
ପବନର ଦିଗ (ଡିଗ୍ରୀ)	288	286	360	258	230
ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ (ଅଙ୍କୁ)	4	5	6	7	5
ସତର୍କବାଣୀ	ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ, ସ୍କାଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି ; ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସତହୀୟ ପବନ	ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ, ସ୍କାଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି ; ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସତହୀୟ ପବନ	ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ, ସ୍କାଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି ; ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସତହୀୟ ପବନ	ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ, ସ୍କାଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି ; ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସତହୀୟ ପବନ	କୌଣସି ସତର୍କତା ନାହିଁ

### ପୂର୍ବାନୁମାନ ସାରାଂଶ:

୨୩ ରୁ ୨୭ ଜୁଲାଇ, ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା (୫-୨୦ ମିମି) ରହି ପାରେ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୩୪°C-୩୫°C ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୨୭°C-୨୮°C ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। ସକାଳେ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ୯୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ୫୧% ରୁ ୭୭% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ।

ଆବହାବିକ ସତର୍କତା (ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ 08:30 IST ଯାଁଚାଯିବାକ୍ର):

୨୭ ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜ୍ରପାତ, ବିଜୁଳି, ଝଡ଼ ଏବଂ ପବନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ୨୭ ଜୁଲାଇ ପାଇଁ କୌଣସି ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ।

**ଆବହାବିକ ସତର୍କତାର କୃଷି ଉପରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଓ ସଂସ୍କୃଷ୍ଟ ଏଗ୍ରୋନେଟ ପରାମର୍ଶ:**

ବର୍ଷା ଏବଂ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ତଳୁଆ ଭାଗର ଧାନ କ୍ଷେତରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଜଳ ଜମା ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଧାନ ରୋଇବା କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।

**ସାଧାରଣ ଉପଦେଶ:**

ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କୀଟନାଶକ ଏବଂ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।

**ମୋବାଇଲ ରେ ପଠାଯାଉଥିବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉପଦେଶ:**

ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

**ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:**

ଶସ୍ୟ	ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ମକା	ଫଲ ଆର୍ମିଝର୍ମ, ନାମକ କୀଟର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଢ଼ିଲା ପରେ ଏକର ପ୍ରତି ୮୦ ଗ୍ରାମ Emamectin Benzoate ନାମକ କୀଟନାଶକ କିମ୍ବା ୧୦୦ ମିଲି Spinetoram ନାମକ କୀଟନାଶକ କିମ୍ବା ୮୦ ମିଲି Chlorantraniliprole ନାମକ କୀଟନାଶକ, ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
ଧାନ	ଧାନ ଫସଲରେ ବ୍ଲୁଷ୍ଟ ଏବଂ ସିଥ୍ ବ୍ଲୁଇଟ୍ ରୋଗ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

**ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:**

ଉଦ୍ୟାନକୃଷି	ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ଅମୃତଭଣ୍ଡା	ବର୍ଷାରତ୍ନରେ ଉନ୍ନତ ଭଣ୍ଡା କିସମ ଯେପରିକି ରେଡ୍ ଲିଡି, ଭ୍ରମଷ୍ଟିକ୍, PKM-1 ଲଗାନ୍ତୁ।
ଆମ୍ବ	ବର୍ଷା ଋତୁରେ ବାଇଗାନପଲ୍ଲୀ, ଟୋଟାପୁରୀ, ମଲ୍ଲିକା, ଆମ୍ବାପାଲ୍ଲୀ, ଦଶେରୀ ଏବଂ ଆଲଫାନଜୋ ଭଳି ଆମ୍ବ କିସମ ଲଗାନ୍ତୁ ।
ଭେଣ୍ଡୀ	ବନ୍ଧ ରୁ ଘାସ କାଟି, ଭଲ ପାଗରେ ଥିବା ବେଳେ ୧୦ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଫେନିଗ୍ରୋଥ୍ ଅନ୍ ୫୦% ଇସି ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୧.୫ ଲିଟର ସ୍ତ୍ରୋ କଲେ ଭେଣ୍ଡି ଗଛରେ ମିଲିବର୍ଗ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ।

**ପଶୁ ପାଳନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:**

ପଶୁ ପାଳନ	ପଶୁ ପାଳନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ଗାଈ	ଏହି ସମୟରେ ଗାଈ ଫୁଲା, ବଜବଜିଆଜି ଏବଂ ଫାଟୁଆ ପାଇଁ ପ୍ରତିଷେଧି ଧକ ଟୀକାକରଣ ଦେବା ଦରକାର ।

ଆବହାବିକ ସତର୍କତାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବ (ସାଧାରଣ):

ଅଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ବିଶେଷକରି ପନିପରିବା ଏବଂ ତାଲି ଫସଲରେ କବକ ଏବଂ ଜୀବାଣୁ ଜନିତ ରୋଗର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ାଇପାରେ।

ପ୍ରଭାବ ଆଧାରିତ ପରାମର୍ଶ (ସାଧାରଣ):

ଧାନ ନର୍ସରୀ ଏବଂ ପନିପରିବା କ୍ଷେତରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ।

**Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.**

**Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>**

**Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>**

**Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>**