



**ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସୁମୀ ସେବା**  
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ  
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ  
ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଓଡ଼ିଆ



## କୃଷି ଉପଦେଶ ପ୍ରସାରିତ ସମାଚାର

ତାରିଖ : 25-07-2025

ଗଞ୍ଜାମ(ଓଡ଼ିଶା) - :2025-07-25 ( ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚଦିନର ୦୮.୩୦ ଭାରତୀୟ ମାନକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)

ପାଣିପାଗ କାରକ	2025-07-26	2025-07-27	2025-07-28	2025-07-29	2025-07-30
ବର୍ଷା (ମିମି)	5.0	3.0	3.0	2.0	2.0
ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ୍)	31.0	32.0	32.0	33.0	33.0
ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ୍)	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0
ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା I (ପ୍ରତିଶତ)	90	88	80	82	83
ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା II (ପ୍ରତିଶତ)	73	64	55	60	64
ପବନର ବେଗ (କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା)	6	7	8	8	8
ପବନର ଦିଗ (ଡିଗ୍ରୀ)	225	205	227	250	254
ମେଘାଚ୍ଛନ (ଅଙ୍କୁ)	5	4	4	3	3
ସତର୍କବାଣୀ	ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ, ସ୍କାଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି ; ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସତହୀୟ ପବନ	ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ, ସ୍କାଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି ; ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସତହୀୟ ପବନ	କୌଣସି ସତର୍କତା ନାହିଁ	ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ, ସ୍କାଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି ; ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସତହୀୟ ପବନ	ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ, ସ୍କାଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି ; ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସତହୀୟ ପବନ

### ପୂର୍ବାନୁମାନ ସାରାଂଶ:

୨୬ ରୁ ୩୦ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା (୨-୫ ମିମି) ହେବ ଏବଂ ତା' ସହିତ ତାପମାତ୍ରା ୩୧°C ରୁ ୩୩°C (ସର୍ବାଧିକ) ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୨୬°C (ସର୍ବାଧିକ) ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ସକାଳେ (୮୦%-୯୦%) ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ (୫୫%-୭୩%)। ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟମ (୬-୮ କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା) ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି, ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହେବ। ଆକାଶ ପରିସ୍ଥିତି ଆଂଶିକରୁ ପ୍ରାୟତଃ ମେଘୁଆ (ମେଘ ଆଚ୍ଛାଦନ ୩-୫ ଅଙ୍କୁ) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ।

**ଆବହାବିକ ସତର୍କତା (ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ 08:30 IST ଯାଁଚାଯିବାକୁ):**

ଅଧିକାଂଶ ଦିନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ବିଜୁଳି ଏବଂ ପବନ ବହିବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି।

**ଆବହାବିକ ସତର୍କତାର କୃଷି ଉପରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଓ ସଂସ୍କିଷ୍ଟ ଏଗ୍ରେମେଟ ପରାମର୍ଶ:**

ବର୍ଷା ଏବଂ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ତଳୁଆ ଭାଗର ଧାନ କ୍ଷେତରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଜଳ ଜମା ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଧାନ ରୋଇବା କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।

**ସାଧାରଣ ଉପଦେଶ:**

ଅଧିକାଂଶ ଦିନ ଝଡ଼, ବିଜୁଳି ଏବଂ ପବନ ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଫସଲ ଏବଂ କ୍ଷେତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ - ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଝଡ଼ ସତର୍କତା ସମୟରେ କୀଟନାଶକ ସ୍ତ୍ରୋତ କ୍ଷତ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।

**ମୋବାଇଲ ରେ ପଠାଯାଉଥିବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉପଦେଶ:**

ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

**ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:**

ଶସ୍ୟ	ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ଫଲ ଆର୍ମିଝର୍ମ, ନାମକ କୀଟର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଢ଼ିଲା ପରେ ଏକର ପ୍ରତି ୮୦ ଗ୍ରାମ Emamectin Benzoate ନାମକ କୀଟନାଶକ କିମ୍ବା ୧୦୦ ମିଲି Spinetoram ନାମକ କୀଟନାଶକ କିମ୍ବା ୮୦ ମିଲି Chlorantraniliprole ନାମକ କୀଟନାଶକ, ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।	

**ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:**

ଉଦ୍ୟାନକୃଷି	ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ଆମ୍ବ	ବର୍ଷା ଋତୁରେ ବାଇଗାନପଲ୍ଲୀ, ଟୋଟାପୁରୀ, ମଲିକା, ଆମ୍ବାପାଲ୍ଲୀ, ଦଶେରୀ ଏବଂ ଆଲଫାନଜୋ ଭଳି ଆମ୍ବ କିସମ ଲଗାନ୍ତୁ ।
ଭେଣ୍ଡା	ବନ୍ଧ ରୁ ଘାସ କାଟି, ଭଲ ପାଗରେ ଥିବା ବେଳେ ୧୦ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଫେନିଗ୍ରେଥ୍‌ଆନ୍ ୫୦% ଇସି ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୧.୫ ଲିଟର ସ୍ତ୍ରୋ କଲେ ଭେଣ୍ଡା ଗଛରେ ମିଲିବର୍ଗ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ ।
ଅମୃତଭଣ୍ଡା	ବର୍ଷାଋତୁରେ ଉନ୍ନତ ଭଣ୍ଡା କିସମ ଯେପରିକି ରେଡ୍ ଲିଡି, ବ୍ରମ୍‌ସ୍କିକ୍, PKM-1 ଲଗାନ୍ତୁ ।
ଝିଂଟୁ	ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଉନ୍ନତ ପିଜୁଳି କିସମ ଯେପରିକି L-49, ଆଲ୍‌ହାବାଦ ସଫେଦା, କାବିଲ, ନାଗପୁର ବିହନହୀନ ଇତ୍ୟାଦି ଲଗାନ୍ତୁ । ରୋପଣ ପାଇଁ 8-12 ମାସ ପୁରୁଣା ଚାଚା ଲଗାନ୍ତୁ ।

**ଆବହାବିକ ସତର୍କତାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବ (ସାଧାରଣ):**

ଅଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ବିଶେଷକରି ପନିପରିବା ଏବଂ ଡାଲି ଫସଲରେ କବକ ଏବଂ ଜୀବାଣୁ ଜନିତ ରୋଗର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ାଇପାରେ।

ପ୍ରଭାବ ଆଧାରିତ ପରାମର୍ଶ (ସାଧାରଣ):

ଧାନ, ମକା, ଏବଂ ପନିପରିବା କ୍ଷେତରେ ପାଣି ଜମି ରହିବାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ।

**Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.**

**Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>**

**Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>**

**Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>**