



ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା
ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ, ଏ.ଏମ.ଏଫ.ୟୁ. -ସେମିଲିଗୁଡ଼ା
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
ଆଞ୍ଚଳିକ ଗବେଷଣା ଓ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ପ୍ରସାରଣ କେନ୍ଦ୍ର
ସେମିଲିଗୁଡ଼ା, ପି. ବି.-୧୦, ସୁନାବେଡ଼ା, କୋରାପୁଟ,ଓଡ଼ିଶା- ୭୬୩୦୦୨



ସପ୍ତାହ କ୍ର.ସଂ.-୨୯

ପାଣିପାଗ ଜନିତ କୃଷି ଉପଦେଶ

ତାରିଖ - ୨୨.୦୭.୨୦୨୪

ଜିଲ୍ଲା- କୋରାପୁଟ (ଇଷ୍ଟର୍ନ ଘାଟ ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଜୋନ ଏବଂ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟର୍ନ ଘାଟ ଜୋନ)

ଗତ ତାରି ଦିନର ପାଣିପାଗ ଅବସ୍ଥା				
ତାରିଖ	୧୮.୦୭.୨୦୨୪	୧୯.୦୭.୨୦୨୪	୨୦.୦୭.୨୦୨୪	୨୧.୦୭.୨୦୨୪
ଚୂଷ୍ଣପାତ (ମି.ମି.)				
ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (ଡିଗ୍ରୀ ସେ.)				
ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (ଡିଗ୍ରୀ ସେ.)				

ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନର (୨୩.୦୭.୨୦୨୪ ଠାରୁ ୨୭.୦୭.୨୦୨୪) ପାଣିପାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ
(ଏମ.ସି., ଆଇ.ଏମ.ଡି., ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅନୁଯାୟୀ)

ତାରିଖ	ଚୂଷ୍ଣପାତ (ମି.ମି.)	ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (ଡିଗ୍ରୀ ସେ.)	ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (ଡିଗ୍ରୀ ସେ.)	ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ	ସର୍ବାଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା (%)	ସର୍ବନିମ୍ନ ଆର୍ଦ୍ରତା (%)	ପବନର ବେଗ (କି.ମି./ଘଣ୍ଟା)	ପବନର ଦିଗ (ଡିଗ୍ରୀ)
୨୩.୦୭.୨୦୨୪	୨୫	୩୧	୧୮	୬	୯୨	୬୦	୪	୧୫୩
୨୪.୦୭.୨୦୨୪	୨୦	୩୨	୧୮	୬	୯୩	୬୨	୧୦	୨୬୮
୨୫.୦୭.୨୦୨୪	୧୫	୩୩	୧୯	୫	୯୨	୮୦	୧୬	୨୭୫
୨୬.୦୭.୨୦୨୪	୪୦	୩୨	୧୯	୭	୯୩	୮୪	୨୦	୨୬୪
୨୭.୦୭.୨୦୨୪	୩୨	୩୨	୧୮	୬	୯୨	୮୧	୨୦	୨୫୭

ପାଣିପାଗ ସଂକ୍ଷିପ୍ତସାର

ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣତଃ ମେଘୁଆ ପାଗ ରହିବ । ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ରୁ ମଧ୍ୟମ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୩୧ ରୁ ୩୩ ଡିଗ୍ରୀ ସେ. ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୧୮ ରୁ ୧୯ ଡିଗ୍ରୀ ସେ. ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସର୍ବାଧିକ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ଯଥାକ୍ରମେ ଶତକଡ଼ା ୯୨ ରୁ ୯୩ ଏବଂ ୬୦ ରୁ ୮୪ ଭାଗ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।

ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ଉପଦେଶ

ସାଧାରଣ:

- ରୋପଣ କିମ୍ବା ବୁଣା ପୂର୍ବରୁ ସମୟାନୁସାରେ ଘାସ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବର୍ଷା ପରେ ବାଜରା ଏବଂ ଆଲସି ବୁଣା ପାଇଁ କ୍ଷେତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ।
- ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ସମୟରେ ପାଣି ଜମି ରହିବାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପଥଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ ।

- ଅଧିକ ଆର୍ତ୍ତତା ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ଯୋଗୁଁ, କୀଟପତଙ୍ଗ ଏବଂ ରୋଗ ଆକ୍ରମଣ ବଢ଼ିପାରେ - ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ।
- ଡାଲି, ମକା, ଚିନାବାଦାମ ଏବଂ ପନିପରିବା କ୍ଷେତରୁ ଅତିରିକ୍ତ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ।
- କ୍ଷେତ ଭିତରେ ବର୍ଷା ପାଣି ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବନ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ବିଶେଷକରି ଉଚ୍ଚ ଜମିରେ।
- ଚାଷୀମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ପାଣିପାଗ ଏବଂ କୃଷି ବିଭାଗର ପରାମର୍ଶ ବିଷୟରେ ଅପଡେଟ୍ ରହିବା ଉଚିତ।

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବାର୍ତ୍ତା	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ପତ୍ର ଫୋଲ୍ଡର ଏବଂ କାଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ପୋକ ପାଇଁ ନଜର ରଖନ୍ତୁ; ଆକ୍ରମଣ ଦେଖାଗଲେ ଗ୍ରୀଭକୋ କାର୍ଡ କିମ୍ବା ନିମ-ଆଧାରିତ କ୍ଷେତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ଉପଦେଶ	
ଧାନ :	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ଭଲ ବର୍ଷା ପୋକ ଲଗାଇବା ଏବଂ କଳମ ପକାଇବା ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ। ସୁପାରିଶ: ➤ କ୍ଷେତର ଜଳସ୍ତର 3-5 ସେମି ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ➤ ଜଳ ଜମା ଏବଂ ପତ୍ର ବିଚ୍ଛୋରଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା (26-27 ଜୁଲାଇ) ସମୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ➤ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇ ନାହିଁ ତେବେ ବର୍ଷା ପରେ (ପ୍ରାୟ 28 ଜୁଲାଇ) ଯୁରିଆର ହିତାୟତ ଟପ୍ ଡ୍ରେସିଂ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ➤ ପତ୍ର ଫୋଲ୍ଡର ଏବଂ କାଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ପୋକ ପାଇଁ ନଜର ରଖନ୍ତୁ; ଆକ୍ରମଣ ଦେଖାଗଲେ ଗ୍ରୀଭକୋ କାର୍ଡ କିମ୍ବା ନିମ-ଆଧାରିତ କ୍ଷେତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
ମକା:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ପାଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ କିଛି ପଦନ ଏବଂ ବର୍ଷା ଦୁର୍ବଳ କାଣ୍ଡକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ସୁପାରିଶ: ➤ ଗଛର ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ଆର୍ଥି-ଅପ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ➤ ୨୭ ଜୁଲାଇ ପୂର୍ବରୁ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ପ୍ରୟୋଗ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ; କ୍ଷେତ ଚିକିତ୍ସା ଶୁଖିଗଲେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ➤ ଶରତ ଆର୍ମିଝାର୍ମ ପାଇଁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ; ଫେରୋମୋନ୍ ଫାଶ କିମ୍ବା ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିବା ଜୈବିକ କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
ବାଦାମ:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ପେଗି ଏବଂ ପୁଡ଼ ଗଠନ ପାଇଁ ଭଲ ପାଗ। ➤ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ କ୍ଲୋରୋଥାଲୋନିଲ୍ କିମ୍ବା ମାକ୍ଲୋଜେଭ୍ କ୍ଷେତ୍ର କରି ପତ୍ର ଖନନକାରୀ ଏବଂ ଚିକ୍କା ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ➤ ମୂଳ ପତ୍ରବା ରୋକିବା ପାଇଁ ପାଣି ଜମି ରହିବାକୁ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ।
ଅଦା ଓ ହଳଦୀ:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାଇଜୋମ୍ ପତ୍ତିପାରେ। ପରାମର୍ଶ: ➤ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ବେଡ୍ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ➤ ମାଟିରେ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କିମ୍ବା ଆଧାର ଭାବରେ ଗ୍ରୀଭକୋଡର୍ମା + ନିମ କେକ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ➤ ପତ୍ର ଦାଗ ପାଇଁ ନଜର ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ଉପଯୁକ୍ତ କବକନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ।
ବିଲାତି/ଚମାଚୋ/ଲଙ୍କା :	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ଅଧିକ ଆର୍ତ୍ତତା ହେତୁ କବକ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା। ପରାମର୍ଶ: ➤ ପତ୍ର ଦାଗ / ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଝାଡ଼ା ପାଇଁ କପର ଅକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ୍ କିମ୍ବା ମାକ୍ଲୋଜେଭ୍ କ୍ଷେତ୍ର କରନ୍ତୁ। ➤ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଉପରେ ଜଳସେଚନ ଏଡ଼ନ୍ତୁ। ➤ ଫଳ-ମାଟି ସଂକ୍ଷରଣ ଏବଂ ଫଳ ପତ୍ରବା ରୋକିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟେକିଂ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ।
ଆମ୍ବ:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ଆମ୍ବ ଚାଉ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଜୁଲାଇ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଉତ୍ତମ ସମୟ ଅଟେ।

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ଉପଯୁକ୍ତ କିସମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବଙ୍ଗନପଲ୍ଲୀ, ତୋଟାପୁରୀ, ବମ୍ବେ ଗ୍ରୀନ, ନୀଲମ, ହିମସାଗର, ଲାଂଗ୍ରା, ଦଶହେରି, ଆମରପଲ୍ଲୀ, ମଲ୍ଲିକା, ରଢ଼ା, ରାମକେଲା, ରୁମାନୀ, ସିନ୍ଧୁ, ଆଲଫାନଶୋ, କେଶର ଇତ୍ୟାଦି ➤ ଚାରା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ୧ ମିଟର ଗଭୀର, ୧ ମିଟର ଲମ୍ବ ଓ ୧ ମିଟର ଓସାର ର ଗାତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗଛ ଲଗାଇବା ପରେ ସେଥିରେ ୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ଶଙ୍ଖା ଗୋବର ଖତ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଗଛ ରୁ ଗଛ ଏବଂ ଧାଡ଼ି ରୁ ଧାଡ଼ି ଦୂରତା ୧୦ ମିଟର ରଖନ୍ତୁ।
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟ୍ୟ: ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ଏବଂ ସୂଚନା ପାଇଁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ରାଜ୍ୟର କୃଷି ଅଧିକାରୀ/ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ।

ଡଃ. ବିଦ୍ୟାଶକ୍ତି ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ
(କୃଷି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଜି.କେ.ଏମ୍.ଏସ୍.,ସେମିଲିଗୁଡ଼ା)

ଡଃ.ପର୍ଶୁରାମ ଶିଅଳ
(ନୋଡାଲ ଅଫିସର, ଜି.କେ.ଏମ୍.ଏସ୍.,ସେମିଲିଗୁଡ଼ା)