



ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସୁମୀ ସେବା
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଓଡ଼ିଆ



କୃଷି ଉପଦେଶ ପ୍ରସାରିତ ସମାଚାର

ତାରିଖ : 10-10-2025

ଗଞ୍ଜାମ(ଓଡ଼ିଶା) - :2025-10-10 (ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚଦିନର ୦୮.୩୦ ଭାରତୀୟ ମାନକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)

ପାଣିପାଗ କାରକ	2025-10-11	2025-10-12	2025-10-13	2025-10-14	2025-10-15
ବର୍ଷା (ମିମି)	7.0	6.0	7.0	5.0	5.0
ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ୍)	33.0	33.0	33.0	34.0	34.0
ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ୍)	25.0	25.0	25.0	25.0	24.0
ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା I (ପ୍ରତିଶତ)	93	92	92	92	94
ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା II (ପ୍ରତିଶତ)	63	63	62	62	61
ପବନର ବେଗ (କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା)	4	4	4	3	4
ପବନର ଦିଗ (ଡିଗ୍ରୀ)	311	322	336	334	319
ମେଘାଚ୍ଛନ (ଅଙ୍କୁ)	5	4	5	3	3
ସତର୍କବାଣୀ	ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ, ସ୍କାଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି ; ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସତହୀୟ ପବନ	ଭାରି ବର୍ଷା; ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ, ସ୍କାଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି ; ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସତହୀୟ ପବନ	ଭାରି ବର୍ଷା; ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ, ସ୍କାଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି ; ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସତହୀୟ ପବନ	ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ, ସ୍କାଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି ; ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସତହୀୟ ପବନ	କୌଣସି ସତର୍କତା ନାହିଁ

ପୂର୍ବାନୁମାନ ସାରାଂଶ:

ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ଦିନ (୧୧ ରୁ ୧୫ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫) ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା (ଦିନକୁ ୫-୭ ମିମି) ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ଦିନରେ ବର୍ଷା, ବିଜୁଳି, ଝଡ଼ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନ ହୋଇପାରେ। ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ୩୩-୩୪ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ୨୪-୨୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିବ। ସକାଳ ଆର୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ (ପ୍ରାୟ ୯୨-୯୪%) ରହିବ ଏବଂ ଆଂଶିକରୁ ଅଧିକାଂଶ ମେଘୁଆ ଆକାଶ ରହିବ। ୧୪ ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ପାଗ ଆର୍ଦ୍ର ରହିବ ।

ଆବହାବିକ ସତର୍କତା (ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ 08:30 IST ଯାଁଚାଯିବାକୁ):

ଏହି ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ବଜ୍ରପାତ, ବିଜୁଳି, ଏବଂ ପବନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ୧୫ ଅକ୍ଟୋବରରେ କୌଣସି ସତର୍କ ସୂଚନା ନାହିଁ।

ଆବହାବିକ ସତର୍କତାର କୃଷି ଉପରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଓ ସଂସ୍କିଷ୍ଟ ଏଗ୍ରେମେଟ ପରାମର୍ଶ:

ଏପରି ପାଗ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଫସଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଜଳ ହୋଇପାରେ, ଅଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା (90% ରୁ ଅଧିକ) ଯୋଗୁଁ ଧାନ ଏବଂ ପନିପରିବାରେ କବକ ଏବଂ ଜୀବାଣୁ ଜନିତ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିପାରେ। ବର୍ଷା ଖଳା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଳମ୍ବିତ କରିପାରେ।

ସାଧାରଣ ଉପଦେଶ:

ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତେଣୁ ଚାଷୀମାନେ ଫସଲରେ ଜଳସେଚନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିପାରିବେ ଏବଂ ବର୍ଷା ଜଳ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ସଂରଚନା କରିପାରିବେ | କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ହୁଡ଼ା ମରାମତି କରନ୍ତୁ | ଅଧିକ ଜଳ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପନିପରିବା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |

ମୋବାଇଲ ରେ ପଠାଯାଉଥିବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉପଦେଶ:

ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ତେଣୁ ଚାଷୀ ମାନେ ଫସଲରେ ଜଳସେଚନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିପାରିବେ।

ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:

ଶସ୍ୟ	ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ଧାନ	ଜୀବାଣୁ ଜନିତ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ରୋଗର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଶୁଷ୍କ ପାଗରେ, କପର ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ 53.8% DF 3୫/ଲିଟର କିମ୍ବା କପର ଅକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ୍ 50% WP 3.0 ୫/ଲିଟର ସ୍ତେ କରନ୍ତୁ। ବ୍ଲୁଷ୍ଟ ରୋଗର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ, ହେକ୍ସାକୋନାଜୋଲ 5% SC @ 400-ମିଲି/ଏକର କିମ୍ବା ଆଜୋକ୍ସିଷ୍ଟେବିନ 18.2% + ଡାଇଫେନୋକୋନାଜୋଲ 11.4% S.C @ 200-ମିଲି/ଏକର ଅଥବା ଟେବୁକୋନାଜୋଲ 50% + ଗ୍ରାଉପ୍ଲୋକ୍ସିଷ୍ଟେବିନ 25% WG @ 80-ଗ୍ରାମ/ଏକର ସ୍ତେ କରନ୍ତୁ।

ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:

ଉଦ୍ୟାନକୃଷି	ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
କାଓପିଇ	କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଝୁଡୁଙ୍ଗ ଫସଲରେ ଫଳ ବିକାଶ କାଳ ସଂକ୍ରମଣ ଦେଖା ଯାଇଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଫେରୋମୋନ୍ ଗ୍ରାପ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ରାସାୟନିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସ୍ତେ ଫୋଜାଲୋନ 0.07% (625 ମିଲି / ହେକ୍ଟର) କିମ୍ବା କ୍ୱିନା କ୍ୱି ଲଫୋସ୍ 25 EC @ 1000 ମିଲି / ହେକ୍ଟର ସ୍ତେ କରନ୍ତୁ
ଫୁଲକୋବି	ଫୁଲ କୋବି ତଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଜା ହେବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି । ଫୁଲ କୋବି ଚାଷ ପାଇଁ ତଳି ପଚାଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମଞ୍ଜି ବୁଣନ୍ତୁ । ଫୁଲ କୋବି ପାଇଁ ଏକରକୁ ୨୦୦ ଗ୍ରାମ ବିହନବି ତଳି ପକାନ୍ତୁ । ଫୁଲକୋବି କିସମକି K-1, Pusa early synthetic and Pusa early Kuanri ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ବିହନବି ବୁଣିବା ପୂର୍ବ ପୂରୁ ଏକ କିଲୋ କି ମଞ୍ଜି ରେ ୧ ଗ୍ରାମ Bavistin ସହିତ ୨ ଗ୍ରାମ Thiram ଔଷଧ ମିଶାଇ ବିହନବି ବିଶୋ ବି ଧନ କରନ୍ତୁ । ଏକ ଏକର ଜମିରେ ଚାଷ ପାଇଁ ୫୦ ବର୍ଗମିଟର ତଳି ପଚାଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ । ତଳି ପଚାଳି ମାମିଟର ଲମ୍ବା, ୧ ମିଟର ଚଉଡ଼ା ଓ ୧୫ ସେମି. ଉଚ୍ଚ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ବର୍ଷା ଓ ଖରା ରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ରି ପାଇଁ ତଳି ପଚାଳି ଉପରେ ଛାମୁଣିମୁ ଛିଆ କରନ୍ତୁ।

କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:

କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ	କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ଚିତ୍ର	କୁକୁଡ଼ା ମାନେ ୩ ରୁ ୪ ସପ୍ତାହ ର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ରାଣୀଖେତ ରୋଗ ପାଇଁଟୀକା କରଣ କରନ୍ତୁ ।

ଆବହାବିକ ସତର୍କତାର ସମ୍ଭାଷ୍ୟ ପ୍ରଭାବ (ସାଧାରଣ):

କବକ ସଂକ୍ରମଣରୁ ଫସଲକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କବକନାସକିମ୍ପା ନିମ୍ନ-ଆଧାରିତ ଫର୍ମୁଲେସନ୍ କ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ; ଆର୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା କୀଟପତଙ୍ଗ ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ।

ପ୍ରଭାବ ଆଧାରିତ ପରାମର୍ଶ (ସାଧାରଣ):

ପଶୁମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁଖିଲା ସ୍ଥାନରେ ଚାରା ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ; ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଚରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାଛ ଚାଷୀମାନେ ପୋଖରୀ ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ଫାଟ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ।

Farmers are advised to download Unified  Mausam  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>