



ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା
ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ, ଏ.ଏମ.ଏଫ.ୟୁ. - ସେମିଲିଗୁଡ଼ା
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
ଆଞ୍ଚଳିକ ଗବେଷଣା ଓ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ପ୍ରସାରଣ କେନ୍ଦ୍ର
ସେମିଲିଗୁଡ଼ା, ପି. ବି.-୧୦, ସୁନାବେଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ଓଡ଼ିଶା-
୭୬୩୦୦୨



ସପ୍ତାହ କ୍ର.ସଂ.-୪୦
୦୭.୧୦.୨୦୨୫

ପାଣିପାଗ ଜନିତ କୃଷି ଉପଦେଶ

ତାରିଖ -

ଗତଚାରି ଦିନର ପାଣିପାଗ ଅବସ୍ଥା				
ତାରିଖ	୦୭.୧୦.୨୦୨୫	୦୩.୧୦.୨୦୨୫	୦୪.୧୦.୨୦୨୫	୦୫.୧୦.୨୦୨୫
ବୃଷ୍ଟିପାତ (ମି.ମି.)	୯.୭	୯୨.୭	୨.୯	୨.୩
ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (ଡିଗ୍ରୀ ସେ.)	-	୩୪	୩୫	-
ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (ଡିଗ୍ରୀ ସେ.)	୧୭	୧୭	୧୬	୧୬

ଜିଲ୍ଲା- କୋରାପୁଟ (ଇଷ୍ଟର୍ନ ଘାଟ ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଜୋନ ଏବଂ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟର୍ନ ଘାଟ ଜୋନ)
ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନର (୦୭.୧୦.୨୦୨୫ ଠାରୁ ୧୧.୧୦.୨୦୨୫) ପାଣିପାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ
(ଏମ.ସି., ଆଇ.ଏମ.ଡି., ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅନୁସାରେ)

ତାରିଖ	ବୃଷ୍ଟିପାତ (ମି.ମି.)	ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (ଡିଗ୍ରୀ ସେ.)	ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (ଡିଗ୍ରୀ ସେ.)	ମେଘାଢ଼ଳ	ସର୍ବାଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା (%)	ସର୍ବନିମ୍ନ ଆର୍ଦ୍ରତା (%)	ପବନର ବେଗ (କି.ମି./ଘଣ୍ଟା)	ପବନର ଦିଗ (ଡିଗ୍ରୀ)
୦୭.୧୦.୨୦୨୫	୭	୩୨	୧୭	୫	୯୫	୬୮	୩	୨୬୩
୦୮.୧୦.୨୦୨୫	୮	୩୨	୧୭	୫	୯୬	୭୧	୩	୨୬୮
୦୯.୧୦.୨୦୨୫	୮	୩୨	୧୭	୫	୯୫	୭୧	୨	୩୦୭
୧୦.୧୦.୨୦୨୫	୬	୩୩	୧୮	୪	୯୪	୬୭	୧	୩୧୫
୧୧.୧୦.୨୦୨୫	୮	୩୩	୧୮	୫	୯୫	୬୭	୨	୩୪୬

ପାଣିପାଗ ସଂକ୍ଷିପ୍ତସାର

ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆକାଶ ଆଶିଂକ ମେଘୁଆରୁ ସାଧାରଣତଃ ମେଘୁଆ ପାଗ ରହିବ । ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୩୨ ରୁ ୩୩ ଡିଗ୍ରୀ ସେ. ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୧୭-୧୮ ଡିଗ୍ରୀ ସେ. ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସର୍ବାଧିକ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ଯଥାକ୍ରମେ ଶତକଡ଼ା ୯୪ ରୁ ୯୬ ଏବଂ ୬୭ ରୁ ୭୧ ଭାଗ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।

ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ଉପଦେଶ

ସାଧାରଣ:

- ବର୍ଷାକୁ ଦେଖିକି ରାସାୟନିକ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ବର୍ଷା ଦିନରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଦରକାର ହେଲାପରେ ପରିଷ୍କାର ପାଗ ଦେଖିକି ଔଷଧରେ ଅଠା (ସ୍କର) ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବର୍ଷାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତାଷ ହୋଇ ନ ଥିବା ଡିପ ଜମିରେ କମ୍ ଅବଧି ଫସଲ ଯଥା ବିରି, ମୁଗ, ରାଶି ଅଥବା ସବୁଜ ଗୋଞ୍ଜାଦ୍ୟ ଫସଲ ବଢ଼ନ୍ତୁ ।
- ଫସଲ ଜମିରେ ରୋଗ ଓ ପୌକ ପାଇ ନିୟମିତ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଦମନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଅନ୍ତୁ ।
- ପ୍ରତିଦିନ ପରାମର୍ଶଗୁଡ଼ିକ ତଦାରଖ କରନ୍ତୁ । ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ବର୍ଷା କିମ୍ବା ବଜ୍ରପାତ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାର କରି କ୍ଷେତ କାର୍ଯ୍ୟ, ଜଳସେଚନ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ପ୍ରୟୋଗ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ ।

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବାର୍ତ୍ତା	➤ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଏବଂ ତା'ପରେ ତୁରନ୍ତ କୀଟନାଶକ/ସାର ସିଞ୍ଚନରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ।
--------------------	--

ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ଉପଦେଶ

ଧ୍ୟାନ:	➤ ଫସଲ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ଅନୁକୂଳ, କିନ୍ତୁ ନିମ୍ନ କ୍ଷେତରେ ପାଣି ଜମା ନ ହେବା ପାଇଁ ଜଳ ନିଷାସନ ପଥଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲା ରଖନ୍ତୁ ।
--------	--

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ କ୍ଷେତ୍ର ଆବୃତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲେ ହିଁ ଯୁରିଆର ଚପ୍ ଡ୍ରେସିଂ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ➤ କୀଟ/ରୋଗ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ: <ul style="list-style-type: none"> • ମେନ୍ଦୁଆ ପାଗରେ ପତ୍ର ଫୋଲ୍ଡର, କାଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଯଦି ଆକ୍ରମଣ 10%ରୁ ଅଧିକ ହୁଏ, ତେବେ କ୍ଲୋରାଣ୍ଟ୍ରାନ୍‌ଲିପ୍ରୋଲ୍ 18.5 SC @ 0.3 ମିଲି/ଲିଟର ଷ୍ଟ୍ରେ କରନ୍ତୁ। • ଆଦୃ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା - ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲେ ଗ୍ରୀଭସାଇକ୍ଲୋଜୋଲ୍ 0.6 ଗ୍ରାମ/ଲିଟର ଷ୍ଟ୍ରେ କରନ୍ତୁ।
ମକା:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ମକା ଜମିରେ ମୂଳ ଓ କାଣ୍ଡ ସଜା ରୋଗ ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ମି.ଲି. ଭାଲିଡାମାଇସିନ୍ ୩୦% ଏଲିମ୍ପା ୧.୫ ଗ୍ରାମ୍ ବେଣ୍ଡାଜିମ୍ ୫୦% ଡବ୍ଲୁ.ପି. ମିଶାଇ ପରିଷ୍କାର ପାଗ ଦେଖି କି ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ➤ ଅଧିକ ଆଦୃତା ଏବଂ ମେନ୍ଦୁଆ ପାଗ ହେତୁ ମକା ଜମିରେ ଜଉ ପୋକର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦେଖାଯାଏ । ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୦.୨୫ ମି.ଲି. ଥାୟୋମେଥୋସାମ୍ ୧୨.୬% + ଲାମଡା ସାଇହେଲୋଥୁନ୍ ୯.୫% ଜେଟ୍.ସି. କିମ୍ବା ୦.୩ ମି.ଲି. ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ୍ ୧୭.୮% ଏସ୍.ଏଲ୍. ମିଶାଇ ପରିଷ୍କାର ପାଗରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
ମାଣ୍ଡୁଆ:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ମେନ୍ଦୁଆ ଏବଂ ଆଦୃ ପାଗ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ରୋଗକୁ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ; ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲେ କାଟ୍ରେଣ୍ଡାଜିମ୍ ୧ ଗ୍ରାମ/ଲିଟର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ➤ ଯେଉଁଠାରେ ଫସଲ ଉତ୍ତୁକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥିଏ ସେଠାରେ ଆନ୍ତଃକୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ।
ପନିପରିବା (ଟମାଟୋ, ବିଲାତି, ଓକରା, ଲଙ୍କା)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ଅଧିକ ଆଦୃତା ଫଳ ଏବଂ କାଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାକାରୀ ପୋକ, ପତ୍ର କୁଣ୍ଡାଇ ଭୂତାଣୁ, ବିଲମ୍ବ ପୋକ (ଟମାଟୋ/ଆଳୁ) ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ➤ ଶୋଷକ କୀଟ ପତ୍ର ଓ ଫଳ ପାଇଁ ହଲଦିଆ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କ୍ ଫାଶ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ➤ ଧଳାମାଛି/ଏଫିଡ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିମ୍ନ ତେଲ 3% କିମ୍ବା ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ୍ 0.3 ମିଲି/ଲିଟର ଷ୍ଟ୍ରେ କରନ୍ତୁ। ➤ ପନିପରିବା ତଳ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଫସଲରେ ତଳିସଜା ରୋଗ ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏହା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୪ ଗ୍ରାମ୍ କପର ଅକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ୫୦% ଡବ୍ଲୁ.ପି. ମିଶାଇ ଗଛ ମୂଳରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ମାଟି ଭଲ ଭାବେ ଭିଜିପାରିବ ।
ଗୃହ ପାଳିତ ପଶୁ:	<p style="text-align: center;">ପଶୁପାଳନ</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମୟରେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଗୃହାଳରେ ରଖନ୍ତୁ। ➤ ରୋଗ ରୋକିବା ପାଇଁ ସର୍ପା ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ➤ ଆଦୃତା ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଏବଂ ପରଜୀବୀ ଭାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ବୋଲି ପଶୁମାନଙ୍କୁ କୃମି ନାଶକ କରନ୍ତୁ।

ବିଶେଷ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ: ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ଏବଂ ସୂଚନା ପାଇଁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ରାଜ୍ୟର କୃଷି ଅଧିକାରୀ/ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ।

ଡଃ. ଦିବ୍ୟଶକ୍ତି ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ

(କୃଷି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଜି.କେ. ଏମ୍. ଏସ୍., ସେମିଲିଗୁଡା)

ଡଃ. ପଶୁରାମ ଶିଅଳ

(ନୋଡାଲ ଅଫିସର, ଜି.କେ. ଏମ୍. ଏସ୍., ସେମିଲିଗୁଡା)