



**ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା**  
**ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ, ଏ.ଏମ.ଏଫ.ୟୁ. -ସେମିଲିଗୁଡା**  
**ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ**  
**ଆଞ୍ଚଳିକ ଗବେଷଣା ଓ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ପ୍ରସାରଣ କେନ୍ଦ୍ର**  
**ସେମିଲିଗୁଡା, ପି. ବି.-୧୦, ସୁନାବେଡା, କୋରାପୁଟ,ଓଡ଼ିଶା- ୭୬୩୦୦୨**



**ସପ୍ତାହ କ୍ର.ସଂ.-୪୧**

**ପାଣିପାଗ ଜନିତ କୃଷି ଉପଦେଶ**

**ତାରିଖ - ୧୪.୧୦.୨୦୨୪**

**ଜିଲ୍ଲା- କୋରାପୁଟ (ଇଷ୍ଟର୍ନ ଘାଟ ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଜୋନ ଏବଂ ସାଇଥ ଇଷ୍ଟର୍ନ ଘାଟ ଜୋନ)**

ଗତ ଚାରି ଦିନର ପାଣିପାଗ ଅବସ୍ଥା				
ତାରିଖ	୧୦.୧୦.୨୦୨୪	୧୧.୧୦.୨୦୨୪	୧୨.୧୦.୨୦୨୪	୧୩.୧୦.୨୦୨୪
ବୃଷ୍ଟିପାତ (ମି.ମି.)	୯.୭	୫.୩	୧୨.୭	୧୧.୯
ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (ଡିଗ୍ରୀ ସେ.)	୩୩	୩୪	-	-
ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (ଡିଗ୍ରୀ ସେ.)	୧୭	୧୭	୧୬	୧୭

**ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନର (୧୪.୧୦.୨୦୨୪ ଠାରୁ ୧୯.୧୦.୨୦୨୪) ପାଣିପାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ**  
**(ଏମ.ସି., ଆଇ.ଏମ.ଡି., ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅନୁଯାୟୀ)**

ତାରିଖ	ବୃଷ୍ଟିପାତ (ମି.ମି.)	ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (ଡିଗ୍ରୀ ସେ.)	ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (ଡିଗ୍ରୀ ସେ.)	ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ	ସର୍ବାଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା (%)	ସର୍ବନିମ୍ନ ଆର୍ଦ୍ରତା (%)	ପବନର ବେଗ (କି.ମି./ଘଣ୍ଟା)	ପବନର ଦିଗ (ଡିଗ୍ରୀ)
୧୪.୧୦.୨୦୨୪	୭	୩୫	୧୭	୫	୯୫	୬୩	୩	୭୮
୧୬.୧୦.୨୦୨୪	୫	୩୫	୧୭	୪	୯୩	୫୭	୩	୭୬
୧୭.୧୦.୨୦୨୪	୫	୩୫	୧୭	୪	୯୪	୬୫	୩	୭୨
୧୮.୧୦.୨୦୨୪	୨	୩୫	୧୭	୩	୯୪	୬୮	୪	୩୬୦
୧୯.୧୦.୨୦୨୪	୨	୩୫	୧୬	୨	୯୪	୬୬	୨	୮୧

**ପାଣିପାଗ ସଂକ୍ଷିପ୍ତସାର**

ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପରିଷ୍କାର ରୁ ସାଧାରଣତଃ ମେଘୁଆ ପାଗ ରହିବ । ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅତିସ୍ୱଳ୍ପ ରୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୩୫ ରୁ ୩୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେ. ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୧୬ - ୧୭ ଡିଗ୍ରୀ ସେ. ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସର୍ବାଧିକ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ଯଥାକ୍ରମେ ଶତକଡ଼ା ୯୩ ରୁ ୯୫ ଏବଂ ୫୭ ରୁ ୬୮ ଭାଗ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।

**ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ଉପଦେଶ**

**ସାଧାରଣ:**

- ବର୍ଷାକୁ ଦେଖି ରାସାୟନିକ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ବର୍ଷା ଦିନରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଦରକାର ହେଲାପରେ ପରିଷ୍କାର ପାଗ ଦେଖି ଔଷଧରେ ଅଠା (ସ୍କିକର) ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବର୍ଷାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଚାଷ ହୋଇ ନ ଥିବା ଜିପ ଜମିରେ କମ୍ ଅବଧି ଫସଲ ଯଥା ବିରି, ମୁଗ, ରାଶି ଅଥବା ସବୁଜ ଗୋଖାଦ୍ୟ ଫସଲ ବୁଣନ୍ତୁ ।

- ଫସଲ ଜମିରେ ରୋଗ ଓ ପୋକ ପାଇଁ ନିୟମିତ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଦମନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଅନ୍ତୁ ।
- ପ୍ରତିଦିନ ପରାମର୍ଶଗୁଡ଼ିକ ଡବାରଖ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ବର୍ଷା କିମ୍ବା ବଜ୍ରପାତ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାର କରି କ୍ଷେତ କାର୍ଯ୍ୟ, ଜଳସେଚନ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ପ୍ରୟୋଗ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ।

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବାର୍ତ୍ତା	➤ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଏବଂ ତା'ପରେ ତୁରନ୍ତ କୀଟନାଶକ/ସାର ସିଞ୍ଚନରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ।
<b>ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ଉପଦେଶ</b>	
ଧାନ :	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ଫସଲ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ଅନୁକୂଳ, କିନ୍ତୁ ନିମ୍ନ କ୍ଷେତରେ ପାଣି ଜମା ନ ହେବା ପାଇଁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପଥଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲା ରଖନ୍ତୁ।</li> <li>➤ କ୍ଷେତର ଆର୍ଦ୍ରତା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲେ ହିଁ ଯୁରିଆର ଟପ୍ ଡ୍ରେସିଂ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ।</li> <li>➤ କୀଟ/ରୋଗ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• ମେନ୍ଦୁଆ ପାଗରେ ପତ୍ର ଫୋଲ୍ଡର, କାଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ପୋକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଯଦି ଆକ୍ରମଣ 10%ରୁ ଅଧିକ ହୁଏ, ତେବେ କ୍ଲୋରାକ୍ସାମିଲିପ୍ରୋଲ୍ 18.5 SC @ 0.3 ମିଲି/ଲିଟର ଶ୍ରେ କରନ୍ତୁ।</li> <li>• ଆର୍ଦ୍ର ପାଗ ଯୋଗୁଁ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା - ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲେ ଗ୍ରୀଇସାଇକ୍ଲୋଜୋଲ୍ 0.6 ଗ୍ରାମ/ଲିଟର ଶ୍ରେ କରନ୍ତୁ।</li> </ul> </li> </ul>
ମକା:	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ମାଟିର ଆର୍ଦ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ, ଯାହା ବିଳମ୍ବରେ ବୁଣାଯାଇଥିବା ଫସଲ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ।</li> <li>➤ ଶରତ ଆର୍ମ୍ପିଂ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ - ଯଦି 5% ଗଛରେ ଆକ୍ରମଣ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ କ୍ଷିନେଟୋରାମ 11.7 SC @ 0.4 ମିଲି/ଲିଟର ଶ୍ରେ କରନ୍ତୁ।</li> <li>➤ କବକ ଆକ୍ରମଣକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ପୂର୍ବରୁ ଅମଳ କରାଯାଇଥିବା କୋବଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଶୁଖାଇବା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ।</li> </ul>
ପନିପରିବା (ଟମାଟୋ, ବିଲାତି, ଓକରା, ଲଙ୍କା)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ଅଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ଫଳ ଏବଂ କାଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାକାରୀ ପୋକ, ପତ୍ର କୁଣ୍ଡାଲ ଭୃତାଣୁ, ବିଳମ୍ବ ପୋକ (ଟମାଟୋ/ଆଳୁ) ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ।</li> <li>➤ ଶୋଷକ କୀଟପତଙ୍ଗ ପାଇଁ ହଳଦିଆ ଷ୍ଟିକ୍ ଫାଶ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।</li> <li>➤ ଧଳାମାଛି/ଏଫିଡ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିମ୍ନ ତେଲ 3% କିମ୍ବା ଲମିତାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ୍ 0.3 ମିଲି/ଲିଟର ଶ୍ରେ କରନ୍ତୁ।</li> <li>➤ ପନିପରିବା ତଳି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଫସଲରେ ତଳିସତା ରୋଗ ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏହା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୪ ଗ୍ରାମ୍ କପର ଅକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ୫୦% ଡବ୍ଲୁ.ପି. ମିଶାଇ ଗଛ ମୂଳରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ମାଟି ଭଲଭାବେ ଭିଜିପାରିବ ।</li> </ul>
ରବି ଫସଲ ପ୍ରସ୍ତୁତି (ସୋରିଷ, ମଟର, ମସୁର)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ମାଟି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ।</li> <li>➤ ବିହନ ସମୟରେ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୫ ଟନ୍ ଏଫଡାଇଏମ୍ ଏବଂ ସାରର ମୂଳ ମାତ୍ରା (ଡିଏପି କିମ୍ବା ଏନପିକେ) ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ।</li> <li>➤ ଧାନ ପରେ ଶୀଘ୍ର ବୁଣିବା ପାଇଁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଅବଧି ଏବଂ ମରୁଡ଼ି ସହିଷ୍ଣୁ କିସମ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।</li> </ul>
<b>ପଶୁପାଳନ</b>	
ଗୃହ ପାଳିତ ପଶୁ:	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମୟରେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଗୁହାଳରେ ରଖନ୍ତୁ।</li> <li>➤ ରୋଗ ରୋକିବା ପାଇଁ ସଫା ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।</li> <li>➤ ଆର୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଏବଂ ପରଜୀବୀ ଭାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ବୋଲି ପଶୁମାନଙ୍କୁ କୃମି ନାଶକ କରନ୍ତୁ।</li> </ul>

ବିଶେଷ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ: ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ଏବଂ ସୂଚନା ପାଇଁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ରାଜ୍ୟର କୃଷି ଅଧିକାରୀ/ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ।

