



ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସୁମୀ ସେବା
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଓଡ଼ିଆ



କୃଷି ଉପଦେଶ ପ୍ରସାରିତ ସମାଚାର

ତାରିଖ : 04-11-2025

ଗଞ୍ଜାମ(ଓଡ଼ିଶା) - :2025-11-04 (ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚଦିନର ୦୮.୩୦ ଭାରତୀୟ ମାନକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)

ପାଣିପାଗ କାରକ	2025-11-05	2025-11-06	2025-11-07	2025-11-08	2025-11-09
ବର୍ଷା (ମିମି)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ୍)	32.0	32.0	31.0	31.0	31.0
ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ୍)	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0
ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା I (ପ୍ରତିଶତ)	82	78	76	85	83
ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା II (ପ୍ରତିଶତ)	40	51	51	55	57
ପବନର ବେଗ (କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା)	4	4	4	5	5
ପବନର ଦିଗ (ଡିଗ୍ରୀ)	312	319	329	335	334
ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ (ଅଙ୍କୁ)	5	4	3	2	3
ସତର୍କବାଣୀ	କୌଣସି ସତର୍କତା ନାହିଁ	କୌଣସି ସତର୍କତା ନାହିଁ	କୌଣସି ସତର୍କତା ନାହିଁ	କୌଣସି ସତର୍କତା ନାହିଁ	କୌଣସି ସତର୍କତା ନାହିଁ

ପୂର୍ବାନୁମାନ ସାରାଂଶ:

ନଭେମ୍ବର ୫ ରୁ ନଭେମ୍ବର ୯, ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ IMD ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାୟ ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବର୍ଷା ଆଶା କରାଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ଶୁଷ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାୟ ୩୧-୩୨° ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୨୨° ସେଲସିୟସ୍ ରହିବ। ଆର୍ଦ୍ରତା ସ୍ତର ୪୦-୮୫% ମଧ୍ୟରେ ରହିବ, ପବନର ବେଗ ହାଲୁକା, ପ୍ରାୟ ୪-୫ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହେବ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଉତ୍ତର-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗ (୩୧୨°-୩୩୫°) ପ୍ରବାହିତ ହେବ। ମେଘ ଆବରଣ ସାଧାରଣତଃ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ (୨-୫ ଅଙ୍କୁ) ରହିବ।

ଆବହାବିକ ସତର୍କତା (ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ 08:30 IST ଯାଁଗାଯିବାକୁ):

ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ କୌଣସି ପାଗ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ।

ଆବହାବିକ ସତର୍କତାର କୃଷି ଉପରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଓ ସଂସ୍କୃଷ୍ଟ ଏଗ୍ରୋମେଟ ପରାମର୍ଶ:

ବର୍ଷା ର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଫସଲ ଅମଳ ଏବଂ ଶୁଖାଇବା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଅଛି।

ସାଧାରଣ ଉପଦେଶ:

ପରିପକ୍ୱ ଧାନ ଅମଳ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଶସ୍ୟର ଆର୍ଦ୍ରତା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ତଳେ ଶୁଖାନ୍ତୁ। ବିରି, ମସୁର, ସୋରିଷ ଏବଂ ଚିନାବାଦାମ ପରି ରବି ଫସଲର ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ବୁଣାକାମ କରିପାରିବେ।

ମୋବାଇଲ ରେ ପଠାଯାଉଥିବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉପଦେଶ:

ବର୍ଷା ର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ | କମ୍ ଆର୍ଦ୍ରତା ପରିପରିବାରଣ ଏଫିଡ୍ କିମ୍ବା ଶୋଷକ କୀଟପତଙ୍ଗ କୁ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ |

ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:

ଶସ୍ୟ	ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ଧାନ	ପାଚିଥିବା ଧାନ ଅମଳ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ (୧୩% ରୁ କମ) ଶସ୍ୟର ଉପଯୁକ୍ତ ଶୁଖାଇବା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ।
ବାଦାମ	ମୁଗ, ବିରି ମସୁର, ସୋରିଷ ଏବଂ ଚିନାବାଦାମ ପରି ଫସଲର ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ବୁଣା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ।
ଧାନ	ଅଧିକ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ଯୋଗୁଁ ପତ୍ର ମୋଡ଼ା ଓ ନଳୀ ପୋକ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ପତ୍ରମୋଡ଼ା ଓ ନଳୀ ପୋକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକର ପିଛା ୨ଟି Tଟି richogramma chilonis କାର୍ତ୍ତକମିରେ ରଖନ୍ତୁ । ଧାନ ଗଛ ଉପରି ଭାଗରେ ଦୁଇ ପତ୍ର ଦୁଇ ଜଣ ଦଉଡ଼ି ଧରି ଘୋଷାରି ନିଅନ୍ତିନିନ୍ତୁନିନ୍ତୁ । ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗଛରେ ଲାଗିଥିବା ଶୁକ ଗୁଡ଼ିକ ପାଣି ଉପରେ ପଡ଼ି ମରିଯିବେ । ରାସାୟନିକ ଉପାୟରେ ଧାନ ଫସଲରେ ପତ୍ରମୋଡ଼ା ପୋକ ଏବଂ ନଳୀ ପୋକର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୪୦୦-ମିଲି Fipronil ନାମକ କୀଟନାଶକ କିମ୍ବା ୪୦୦- ମିଲି Profenophos ନାମକ କୀଟନାଶକ କିମ୍ବା ୬୦-ମିଲି Chlorantraniliprole ନାମକ କୀଟନାଶକ କୁ ୨୦୦ ଲିଟର ବା ୧୩ ଡ୍ରମ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂ ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:

ଉଦ୍ୟାନକୃଷି	ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ବନ୍ଧାକୋବି	ଫସଲ (ବନ୍ଧାକୋବି, ଫୁଲକୋବି, ନଳଖୋଲ) ର ରୋପନ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି।
ବାଇଗଣ	ବାଇଗଣର ଫଳ ଏବଂ କାଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ପୋକ ନିମନ୍ତେ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୫୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୩୦୦ ମିଲି ଲାମ୍ବ ଡ୍ରାସାଇହାଲୋଥ୍ରାନଥ୍ର ୫% ଇସି କିମ୍ବା ୫୦୦ ମିଲି ନୋଭାଲ୍ୟୁ ରନ ୧୦% ଇସି କିମ୍ବା ୧୮୭.୫ ମିଲି ସିନୋସାଡ ୪୫% ଇସି କିମ୍ବା ୬୨୫-୧୦୦୦ ଗ୍ରାମ ଅକ୍ସୋଡିକାର୍ବ ୭୫୨ % ଡବ୍ଲୁ ପି ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ବାଇଗଣ ଫସଲରେ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ଓ ଫଳସତ୍ତା ରୋଗ ର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ଗ୍ରାମ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମିଜି କିମ୍ବା ୩ ଗ୍ରାମ ମାକୋଜେବ କିମ୍ବା ୩ ଗ୍ରାମ ହେକ୍ସାକୋନାଜୋଲ କିମ୍ବା ୧.୫ ଗ୍ରାମ କାର୍ବେଣ୍ଡା ବେ ଜିମିଜି ଓ ମାକୋଜେବ କୁ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ଉଦ୍ୟାନକୃଷି	ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
କଦଳୀ	ପାନାମା ଝାଉଁଳା ରୋଗ ର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତି ୧୦-ଲିଟର ପାଣିରେ ୧୦-ଗ୍ରାମ Carbendazim ନାମକ ଫିଙ୍ଗିନାଶକ ମିଶାଇ ଏହି ଦ୍ରବଣ ରେ ପୁଆ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଡ଼ାଇ ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ । ପୁଆ ଲଗାଇବାର ୫ ମାସ ପରେ ପ୍ରତି ୨ ମାସ ରେ ଥରେ ପ୍ରତି ୧୦-ଲିଟର ପାଣିରେ ୧୦-ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ Carbendazim ନାମକ ଫିଙ୍ଗିନାଶକ ମିଶାଇ ଏହି ଦ୍ରବଣ ରେ ଗଛ ମୂଳ ମାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭିଜାନ୍ତୁ ।

ପଶୁ ପାଳନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:

ପଶୁ ପାଳନ	ପଶୁ ପାଳନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ଗାଈ	ଦିନରେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।

ଆବହାବିକ ସତର୍କତାର ସମ୍ଭାଷ୍ୟ ପ୍ରଭାବ (ସାଧାରଣ):

ଚାଷୀମାନେ କେଣ୍ଡା ୫୫% ପରିପକ୍ୱତାରେ ଶୀଘ୍ର ପରିପକ୍ୱ ଧାନ ଅମଳ କରିଦେବା ଉଚିତ୍ । କେଣ୍ଡା ଧରିବା ସମୟରେ ଧାନ କ୍ଷେତରେ ୫ ସେମି ପାଣି ରଖିବା ଉଚିତ୍ । ଶୀତଦିନିଆ ପନିପରିବା ଫସଲ ପାଇଁ ନର୍ସରୀ ବୁଣିବା ।

ପ୍ରଭାବ ଆଧାରିତ ପରାମର୍ଶ (ସାଧାରଣ):

ଉଚ୍ଚ ଜମିରେ ଧାନ ପରେ ବିରି ଏବଂ ମୁଗ ବୁଣନ୍ତୁ ।

Farmers are advised to download Unified  Mausam  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightning.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>