



**ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସୁମୀ ସେବା**  
 ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ  
 ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ  
 ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଓଡ଼ିଆ



# କୃଷି ଉପଦେଶ ପ୍ରସାରିତ ସମାଚାର

ତାରିଖ : 14-11-2025

ଗଞ୍ଜାମ(ଓଡ଼ିଶା) - :2025-11-14 ( ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚଦିନର ୦୮.୩୦ ଭାରତୀୟ ମାନକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)

ପାଣିପାଗ କାରକ	2025-11-15	2025-11-16	2025-11-17	2025-11-18	2025-11-19
ବର୍ଷା (ମିମି)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ୍)	28.0	28.0	29.0	29.0	30.0
ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ୍)	16.0	16.0	17.0	17.0	18.0
ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା I (ପ୍ରତିଶତ)	71	69	70	70	75
ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା II (ପ୍ରତିଶତ)	35	34	36	37	45
ପବନର ବେଗ (କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା)	6	6	6	6	6
ପବନର ଦିଗ (ଡିଗ୍ରୀ)	315	318	320	328	322
ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ (ଅଙ୍କୁ)	1	1	0	1	0
ସତର୍କବାଣୀ	କୌଣସି ସତର୍କତା ନାହିଁ	କୌଣସି ସତର୍କତା ନାହିଁ	କୌଣସି ସତର୍କତା ନାହିଁ	କୌଣସି ସତର୍କତା ନାହିଁ	କୌଣସି ସତର୍କତା ନାହିଁ

**ପୂର୍ବାନୁମାନ ସାରାଂଶ:**

ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ (୧୫-୧୯ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫) ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ପାଗ ସୂଚାଇଥାଏ ଏବଂ କୌଣସି ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୨୮-୩୦°C ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ୧୬-୧୮°C ରହିବ। ସକାଳେ ଆର୍ଦ୍ରତା ମଧ୍ୟମ ପରିମାଣରେ ଅଧିକ (୬୯-୭୫%) ରହିବ, ଅପରାହ୍ନରେ ହ୍ରାସ ପାଇବ (୩୪-୪୫%)। ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ପବନର ବେଗ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ (ପ୍ରାୟ ୬ କିଲୋମିଟର) ରହିବ, ପ୍ରାୟତଃ ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ଆକାଶ (୦-୧ ଅଙ୍କୁ) ରହିବ।

**ଆବହାବିକ ସତର୍କତା (ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ 08:30 IST ଯାଁତାଯିବାକୁ):**

ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣିପାଗ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ରହିବା ସହିତ ପାଗ ଶୁଖିଲା ଏବଂ ସ୍ଥିର ରହିବ।

**ଆବହାବିକ ସତର୍କତାର କୃଷି ଉପରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଓ ସଂସ୍କୃଷ୍ଟ ଏଗ୍ରୋମେଟ ପରାମର୍ଶ:**

ଫସଲ ଅମଳ ଏବଂ ଅମଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଖାଇବା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି।

**ସାଧାରଣ ଉପଦେଶ:**

ଚାଷୀମାନେ କ୍ଷେତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସୋରିଷ, ଚିନାବାଦାମ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଏବଂ ପନିପରିବା ଭଳି ରବି ଫସଲ ବୁଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଶୁଖିଲା ପାଗରେ ମାଟିର ଆର୍ଦ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଠିଆ ଫସଲକୁ ହାଲୁକା ଜଳସେଚନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ସକାଳ କାକର ଏବଂ କୀଟପତଙ୍ଗରୁ ଅମଳ ହୋଇଥିବା ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉପଯୁକ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ।

**ମୋବାଇଲ ରେ ପଠାଯାଉଥିବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉପଦେଶ:**

ପଶୁ ଏବଂ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ପାଣି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ; ଉପଯୁକ୍ତ ବାୟୁଚଳନ ବଜାୟ ରଖିବା ଉଚିତ।

**ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:**

ଶସ୍ୟ	ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ଧାନ	ଅଧିକ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ଯୋଗୁଁ ପତ୍ର ମୋଡ଼ା ଓ ନଳୀ ପୋକ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ପତ୍ରମୋଡ଼ା ଓ ନଳୀ ପୋକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକର ପିଛା ୨ଟି Tଟି richogramma chilonis କାର୍ତ୍ତୃକ୍ରମରେ ରଖନ୍ତୁ । ଧାନ ଗଛ ଉପରି ଭାଗରେ ଦୁଇ ପତ୍ର ଦୁଇ ଜଣ ଦଉଡ଼ି ଧରି ଘୋଷାରି ନିଅନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗଛରେ ଲାଗିଥିବା ଶୁକ ଗୁଡ଼ିକ ପାଣି ଉପରେ ପଡ଼ି ମରିଯିବେ । ରାସାୟନିକ ଉପାୟରେ ଧାନ ଫସଲରେ ପତ୍ରମୋଡ଼ା ପୋକ ଏବଂ ନଳୀ ପୋକର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୪୦୦-ମିଲି Fipronil ନାମକ କୀଟନାଶକ କିମ୍ବା ୪୦୦-ମିଲି Profenophos ନାମକ କୀଟନାଶକ କିମ୍ବା ୨୦-ମିଲି Chlorantraniliprole ନାମକ କୀଟନାଶକ କୁ ୨୦୦ ଲିଟର ବା ୧୩ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂ ଚନ କରନ୍ତୁ ।
ଧାନ	ପାଚିଥିବା ଧାନ ଅମଳ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ (୧୩% ରୁ କମ) ଶସ୍ୟର ଉପଯୁକ୍ତ ଶୁଖାଇବା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ।
ବାଦାମ	ମୁଗ, ବିରି ମସୁର, ସୋରିଷ ଏବଂ ଚିନାବାଦାମ ପରି ଫସଲର ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ବୁଣା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ।

**ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:**

ଉଦ୍ୟାନକୃଷି	ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ବାଇଗଣ	ବାଇଗଣର ଫଳ ଏବଂ କାଣ୍ଡ ବିକ୍ଷା ପୋକ ନିମନ୍ତେ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୫୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୩୦୦ ମିଲି ଲାମ୍ବ ଡ୍ରାପାଇଡ଼ାଲୋଥ୍ରାନଥ୍ରୁ ୫% ଇସି କିମ୍ବା ୫୦୦ ମିଲି ନୋଭାଲୁପ ରନ ୧୦% ଇସି କିମ୍ବା ୧୮୭.୫ ମିଲି ସ୍ପିନୋସାଡ଼ ୪୫% ଇସି କିମ୍ବା ୨୨୫-୧୦୦୦ ଗ୍ରାମ ଅକ୍ସୋଡ଼ିକାର୍ବ ୭୫ର୍ବ % ଡବ୍ଲୁ ପି ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ବାଇଗଣ ଫସଲରେ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ଓ ଫଳସଜା ରୋଗ ର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ଗ୍ରାମ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମି କିମ୍ବା ୩ ଗ୍ରାମ ମାଙ୍କୋଜେବ କିମ୍ବା ୩ ଗ୍ରାମ ହେକ୍ସାକୋନାଜୋଲ କିମ୍ବା ୧.୫ ଗ୍ରାମ କାର୍ବେଣ୍ଡା ବେ ଜିମି ଓ ମାଙ୍କୋଜେବ କୁ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
କଦଳୀ	ପାନାମା ଝାଉଁଳା ରୋଗ ର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତି ୧୦-ଲିଟର ପାଣିରେ ୧୦-ଗ୍ରାମ Carbendazim ନାମକ ଫଫିନାଶକ ମିଶାଇ ଏହି ଦ୍ରବଣ ରେ ପୁଆ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଡ଼ାଇ ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ । ପୁଆ ଲଗାଇବାର ୫ ମାସ ପରେ ପ୍ରତି ୨ ମାସ ରେ ଥରେ ପ୍ରତି ୧୦-ଲିଟର ପାଣିରେ ୧୦-ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ Carbendazim ନାମକ ଫଫିନାଶକ ମିଶାଇ ଏହି ଦ୍ରବଣ ରେ ଗଛ ମୂଳ ମାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭିଜାନ୍ତୁ।

**ଆବହାବିକ ସତର୍କତାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବ (ସାଧାରଣ):**

ଚାଷୀମାନେ କେଣ୍ଡା ୫୫% ପରିପକ୍ୱତାରେ ଶୀଘ୍ର ପରିପକ୍ୱ ଧାନ ଅମଳ କରିଦେବା ଉଚିତ୍ । କେଣ୍ଡା ଧରିବା ସମୟରେ ଧାନ କ୍ଷେତରେ ୫ ସେମି ପାଣି ରଖିବା ଉଚିତ୍ । ଶୀତଦିନିଆ ପନିପରିବା ଫସଲ ପାଇଁ ନର୍ସରୀ ବୁଣିବା ।

**ପ୍ରଭାବ ଆଧାରିତ ପରାମର୍ଶ (ସାଧାରଣ):**

ଭଜ ଜମିରେ ଧାନ ପରେ ବିରି ଏବଂ ମୁଗ ବୁଣନ୍ତୁ।

**Farmers are advised to download Unified  "Mausam" and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightning.**

**Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>**

**Meghdoot MobileApp link: [https://play.google.com/store/apps/details](https://play.google.com/store/apps/details/)**

**Damini MobileApp link : [https://play.google.com/store/apps/details](https://play.google.com/store/apps/details/)**

