ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌଷମ ସେବା, କ୍ଷେତ୍ରୀୟ କୃଷି ଉପଦେଶ ଏକକ,କିରେଇ

ଆଞ୍ଚଳିକ ଗବେଷଣା ସଂପ୍ରସାରଣ ଉପକେନ୍ଦ୍ର ,ସୁନ୍ଦରଗଡ

ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ସୁନ୍ଦରଗଡ ଶାଖା

ସାପ୍ତାହିକ କ୍ରମିକ ସଙ୍ଖ୍ୟା : ୦୧	*ବୁଲେଟିନ ନମ୍ବର : ୦୧*	*ତାରିଖ :୩୦.୧୨.୨୦୨୫,ମଙ୍ଗଳବାର*

ଜିଲ୍ଲା – ଦେଓଗଡ (ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ମାଳଭୂମି ଜଳବାୟୁ ମଣ୍ଡଳ)

ଗତ ପାଞ୍ଚ ଦିନର ପାଣିପାଗ ବିବରଣୀ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫସଲର ଅବସ୍ଥା

ଦେଓଗଡ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ର ହାରାହାରି **୨୭.୮ C** ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାର ର ହାରାହାରି **୧୨.୮ °C** ଅଟେ । ଗତ ଚାରି ଦିନ ରେ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ **୦.୦ ମି.ମି.** ର ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଅଛି । ରବି ଫସଲରେ ଉଦ୍ଭିଦ ବିକାଶ ପର୍ଜାୟ ଓ ଚାଷ କ୍ଷେତ କୋଡାଖୁସା କାମ ଚାଲୁରହିଛି । ରବିଧାନ ତଳିଘରା ଓ ବୁଣା ଅବସ୍ଥା ଚାଲୁରହିଛି ।

ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନର ପାଣିପାଗ ସୂଚନା :ପାଣିପାଗ ବିବରଣୀ

ଆଗାମୀ **୩୧.୧୨.୨୦୨୫–୦୧.୦୧.୨୦୨୬,ବୁଧବାର - ରବିବାର** ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଞ୍ଚଦିନର ପାଣିପାଗ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ଦିନରେ ଦେଓଗଡ ଜିଲ୍ଲାରେ **ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିନାହିଁ** । ବାୟୁ ର ବେଗ ୨ – ୩ କି. ମି. ମଧ୍ୟରେ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (୨୮– ୨୯ °C) ମଧ୍ୟରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (୧୨ -୧୩ °C) ମଧ୍ୟରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହର ସର୍ବାଧିକ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା (୬୨ – ୮୧ %) ମଧ୍ୟରେ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା (୧୨–୧୩ %) ମଧ୍ୟରେ ରହିବାର ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ , ଭୁବନେଶୋର ର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଉଅଛି ।

ଜିଲ୍ଲା	ତାରିଖ	ବର୍ଷା (ମି.ମି)	ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (ଡି.ସେ)	ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (ଡି.ସେ)	ମେଘାଛନ୍ନ	ସର୍ବାଧିକ ଆପେକ୍ଷିକ ଆଦ୍ରତା (ପ୍ରତିଶତ)	ସର୍ବନିମ୍ନ ଆପେକ୍ଷିକ ଆଦ୍ରତା (ପ୍ରତିଶତ)	ବାୟୁ ର ବେଗ (କି.ମି. ପ୍ର.ଘ)	ବାୟୁ ର ଦିଗ (ଡି.ଗ୍ରୀ)
ଦେଓଗଡ	୩୧-୧୨-୨୦୨୫	୦	୨୮	୧୨	୩	୬୨	୨୧	୩	୩୩୪
	୦୧-୦୧-୨୦୨୬	୦	୨୮	୧୨	୩	୬୫	୨୪	୩	୩୩୪
	୦୨-୦୧ -୨୦୨୬	୦	୨୯	୧୩	୩	୭୩	୨୭	୨	୨୭
	୦୩ –୦୧-୨୦୨୬	୦	୨୯	୧୩	୨	୮୧	୩୦	୨	୪୫
	୦୪-୦୧-୨୦୨୬	୦	୨୯	୧୩	୨	୮୦	୩୨	୨	୭୨

ସାଧାରଣ ପରାମର୍ଶ :

- ଆଇ . ଏମ . ଡି ର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଓଗଡ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିନାହିଁ । ପାଣିପାଗ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଳମ୍ବରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଗହମ ୨୫ ଦିନର ହୋଇଗଲେ ତୁରନ୍ତ ଘାସ ବାଛନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଘାସର ଦମନ ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୧ କିଗ୍ରା ୨-୪ –ଡି- ସୋଡିୟମ ତୃଣନାଶକ ଔଷଧ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ

ମୋବାଇଲ ରେ ପଠାଯାଉଥିବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉପଦେଶ :

- ସୋରିଷ ଫସଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପାଉଁଶିଆ ରୋଗ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଦେଖାଦେଲେ ଏହି ରୋଗ ର ଦମନ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୧ କିଗ୍ରା ସଲଫର ସେଚିତ ଗୁଣ୍ଡ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ

କୃଷି ପାଣିପାଗ ଉପଦେଶ

ଫସଲ	ଫସଲ ଅବସ୍ଥା	ଉପଦେଶ
ଡାଲୁଅ ଧାନ :	ତଳିପକା	• ଧାନ ତଳି ୧୫ ଦିନର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଶତକଡା ୨ ଭାଗ ୟୁରିୟା ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ତଳି ଉପାଡିବାର ଏକ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତି ୧୦ ଡେସିମିଲି ତଳିଘରା ରେ ୮୦୦ ଗ୍ରାମ କାରଟାପ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବେଁ ୨ ରୁ ୩ ଦିନ ପାଣି ବାନ୍ଧି ରଖନ୍ତୁ
ଗହମ :	ଅଙ୍ଗୀୟ ବୃଦ୍ଧି	• ଗହମ ଚାଷରେ କିଆରୀରେ ଉଇ ଜନିତ ଝାଉଁଳା ଗଛ ଦେଖାଦେଲେ ବାରମ୍ବାର ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ ଏବେଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସ୍ଥାନଗୁଡିକରେ ପ୍ରତିଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ମିଲି ହିସାବରେ କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ ଗୋଳାଇ ମାଟିକୁ ଭଲଭାବରେ ଭିଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ • ବର୍ତ୍ତମାନ ର ପାଣିପାଗ ଅନୁସାରେ ଗହମ ଚାଷରେ ଗହମ ଚାଷରେ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକର ଆକ୍ରମଣ ଦେଖାଦେଲେ ଏକର ପ୍ରତି ୪୦୦ ମିଲି ଟ୍ରାଏଜୋଫସ କିମ୍ବା ପ୍ରୋଫେନୋଫସ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ • ଗହମ ଫସଲ ୨୫ ଦିନର ହୋଇଗଲେ ତୁରନ୍ତ ଘାସ ବାଛନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଘାସର ଦମନ ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୧ କିଗ୍ରା ୨ – ୪ –ଡି – ସୋଡିୟମ ତୃଣନାଶକ ଔଷଧ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ
ରବି ମକା :	ଅଙ୍ଗୀୟ ବୃଦ୍ଧି	• ସଅଳ ଫସଲ ୬- ୭ ସପ୍ତାହର ହୋଇଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ କୋଡାଖୁସା କରି ଏକର ପ୍ରତି ୮ କିଗ୍ରା ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ • ବର୍ତ୍ତମାନ ର ପାଣିପାଗ ଅନୁସାରେ ମାଟିର ବତର କୁ ଦେଖି ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ୬ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଠିଆ ପାଣି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ • ରାସାୟନିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହିସାବରେ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ମିଲି କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ ଶତକଡା ୨୦ ଇସି କିମ୍ବା ମନୋକ୍ରୋଟଫସ ଶତକଡା ୩୬ ଏସଏଲ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ
ଡାଲିଫସଲ:	ଅଙ୍ଗୀୟ ବୃଦ୍ଧି	• ପାଣିପାଗ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଟର ଓ ବୁଟର ଝାଉଁଳା ରୋଗର ଦମନ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୩୦୦ ଗ୍ରାମ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ

		মিশাই সিঞ্চন করন্তু • বর্ত্তমান র থণ্ডা পাগ অনুসারে ডালি ফসলরে পাউঁশিআ রোগ র আশঙ্কা রহিথাএ এহার নিরাকরণ পাইঁ একর প্রতি ১ কিগ্রা সলফর সেচিত গুণ্ড ২০০ লিটর পাণিরে মিশাই সিঞ্চন করন্তু
মল্লীফুল :	অঙ্গীয় বৃদ্ধি	• মল্লী গছরে অধিক কঢ এবোঁ ফুল ফুটিবা পাইঁ হেলে উক্ত গছর পুরুণা ডাল দুর্বল রোগাক্রান্ত ও মরিযাইথিবা ডাল গুডিকু কাটি দিঅন্তু যাহাকি কাণ্ঠছাণ্ট কার্য্য হিসাব রে তুলাএ • পাণিপাগ অনুসারে মল্লী গছরে কাণ্ঠছাণ্ট করিবার বর্ত্তমান হেউছি প্রকৃষ্ট সময় গছর প্রত্যক ডালকু মাটিউপরু ৪৫ রু ৫০ সেমি রখি অবশিষ্ট অংশকু কাটি দিঅন্তু কাণ্ঠছাণ্ট করিবা পরেপরে কটা অংশরে বোড মিক্সচর কিম্বা কপর অক্সিক্লোরাইড র প্রলেপ লগান্তু
রবিচিনাবা দাম :	অঙ্গীয় বৃদ্ধি	• বর্ত্তমান র পাগ অনুসারে রবিচিনাবাদামরে চের সডা রোগ লাগিবার সম্ভাবনা দেখাদেলে এহার নিরাকরণ পাইঁ প্রতি লিটর পাণিরে ২ গ্রাম হিসাবরে মেটালাক্সিল্ ও মাঙ্কোজেব মিশ্রণ কু মিশাই সিঞ্চন করন্তু • রবি চিনাবাদামরে অঙ্কুরসডা রোগ লাগিবার দেখাদেলে এহার দমন পাইঁ গছ দুই পত্রর হোইগলে প্রতি লিটর পাণিরে ২ গ্রাম হিসাবরে কার্বেণ্ডাজিম মিশাই সিঞ্চন করন্তু
পনিপরিবা :	বুণিবা /অঙ্গীয় বৃদ্ধি :	• বর্ত্তমান সময়রে পনিপরিবারে ফুলকোবি ফসলরে শতকডা ০.২ (প্রতি লিটর পাণিরে ২ গ্রাম) ভাগ বোরাক্স সিঞ্চন কলে পটা হুএ নাহিঁ • বাইগণ ও টামাটো সমেত অন্যান্য পনিপরিবারে বীজাণু জনিত ঝাউঁলা রোগ দেখাদেলে এহার দমন পাইঁ প্রতি ১০ লিটর পাণিরে ১ গ্রাম ষ্ট্রেপ্টোসাইক্লিন মূলমাটি ভিজিলা পরি সিঞ্চন করন্তু
কুকুড়া ঙ্ক যত্ন :		• পাণিপাগ অনুসারে বর্ত্তমান তাপমাত্রা কম রহুথিবারু কুকুড়া ছিআঁ কু রক্ষা করিবা পাইঁ ৩ রু ৪ সপ্তাহ পর্য্যন্ত কুকুড়া ঘরে বিদ্যুত চুলা ব্যবহার নিত্যান্ত করন্তু কিম্বা কুকুড়াঘরকু অখা দ্বারা ঢাঙ্কি বল্ব জলান্তু

କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ସହ ଜଡିତ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଟୋଲ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ୧୫୫୧ କୁ ଡାଏଲ କରନ୍ତୁ।
ଉତ୍ତମ କୃଷି ଲାଭ ପାଇଁ, ଓୟୁଏଟି କଳିଙ୍ଗ ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍ (ବିହନ, ସେପଲିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ଜେର୍ମ୍ପ୍ଲେମ୍, ଟିସୁ ଚାଷ ଉଦ୍ଭିଦ, ଫଳ ଓ ପନିପରିବା, ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ, ଫିଙ୍ଗରଲିଙ୍ଗ୍/ଇୟରଲିଙ୍ଗ୍, କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ, ପ୍ରଜନନ, ମହୁମାଛି ଓ ଛେଳି, ଜୈବସାର, ଜୈବ କୀଟନାଶକ, ଭେରିମି ଏବଂ ଭେରିକମ୍ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ଫାର୍ମ ଉପକରଣ)

ଆଇଏମଡିର ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ଥିତିର କୃଷି ପାଣିପାଗ ପରାମର୍ଶଦାତା ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଘଦୂତରେ ଉପଲବ୍ଧ

ଇଂରାଜୀ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା: (ଏଣ୍ଡ୍ରୋଏଡ୍: **https://play.google.**

com/store/apps/details?id_com.aas.meghdoot)

ବି : ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ : ଓୟୁଏଟି ଶାଖା ଚିପଲିମା ଓ ଗମ୍ଭାରିପାଲି ବିହନ ଗବେଷଣା ଫାର୍ମ ଠାରେ ସ୍ୱର୍ଣ ଧାନ ବିହନ ୨୦ କିଗ୍ରା ବସ୍ତା ପିଛା ଟ. ୭୧୨ . ୪୦ ପଇସା ଚାଷୀ ନିମନ୍ତେ ବିକ୍ରି ହେଉଅଛି |

ନୋଡାଲ ଅଫିସର, କିରେଇ