



ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସୁମୀ ସେବା
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଓଡ଼ିଆ



କୃଷି ଉପଦେଶ ପ୍ରସାରିତ ସମାଚାର

ତାରିଖ : 16-12-2025

ଗଞ୍ଜାମ(ଓଡ଼ିଶା) - :2025-12-16 (ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚଦିନର ୦୮.୩୦ ଭାରତୀୟ ମାନକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)

ପାଣିପାଗ କାରକ	2025-12-17	2025-12-18	2025-12-19	2025-12-20	2025-12-21
ବର୍ଷା (ମିମି)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ୍)	28.0	28.0	29.0	29.0	29.0
ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ୍)	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0
ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା I (ପ୍ରତିଶତ)	75	71	65	65	67
ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା II (ପ୍ରତିଶତ)	30	24	22	24	26
ପବନର ବେଗ (କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା)	4	5	5	5	5
ପବନର ଦିଗ (ଡିଗ୍ରୀ)	329	315	318	315	315
ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ (ଅକ୍ଷ)	2	0	0	0	0
ସତର୍କବାଣୀ	କୌଣସି ସତର୍କତା ନାହିଁ	କୌଣସି ସତର୍କତା ନାହିଁ	କୌଣସି ସତର୍କତା ନାହିଁ	କୌଣସି ସତର୍କତା ନାହିଁ	କୌଣସି ସତର୍କତା ନାହିଁ

ପୂର୍ବାନୁମାନ ସାରାଂଶ:

ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶୁଖିଲା ପାଗ। ୧୭ ରୁ ୨୧ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୨୮-୨୯ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ, ଯେତେବେଳେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ୧୬ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିବ। ସକାଳ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ମଧ୍ୟମ ପରିମାଣରେ ଅଧିକ ରହିବ, ଯାହା ୬୫ ରୁ ୭୫% ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ହେବ, ଅପରାହ୍ନ/ସନ୍ଧ୍ୟା ଆର୍ଦ୍ରତା ୨୨ ରୁ ୩୦% ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। ପବନର ବେଗ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ୪-୫ କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହେବ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ (୩୧୫-୩୨୯°)।

ଆବହାବିକ ସତର୍କତା (ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ 08:30 IST ଯାଁଗାଯିବାକୁ):

କୌଣସି ସତର୍କତା ନାହିଁ

ଆବହାବିକ ସତର୍କତାର କୃଷି ଉପରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଓ ସଂସ୍କୃଷ୍ଟ ଏଗ୍ରୋମେଟ ପରାମର୍ଶ:

ଫସଲରେ, ବିଶେଷକରି ପନିପରିବା ଏବଂ ଡାଲି ଫସଲରେ ଆର୍ଦ୍ରତା କମ ଯୋଗୁଁ ଜଳସେଚନା କରିବା ଜରୁରୀ।

ସାଧାରଣ ଉପଦେଶ:

ଧାନ, ପନିପରିବା ଏବଂ ଡାଲି ଫସଲ ଅମଳ ପାଇଁ ଶୁଖିଲା ପାଗ ଅନୁକୂଳ। ଚାଷୀମାନେ ସକାଳ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଦ୍ରତା କମ୍ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଅମଳ ଜାରି ରଖିପାରିବେ। ବର୍ଷା ଆଶା କରାନଯିବାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତଳେ ଅମଳ ହୋଇଥିବା ଫସଲକୁ ଡାଢ଼ି ଏବଂ ଶୁଖାଇବା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। କବକ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ସଠିକ୍ ଶୁଖାଇବା ପରେ (8-10% ଆର୍ଦ୍ରତା) ଶସ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ।

ମୋବାଇଲ ରେ ପଠାଯାଇଥିବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉପଦେଶ:

ପନିପରିବା ନର୍ସରୀ (ଚମାଟୋ, ବିଲାତି, ଲଙ୍କା) ପାଇଁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ହାଲୁକା ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ।

ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:

ଶସ୍ୟ	ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ବାଦାମ	ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନ ଥିବାରୁ ରବି ଫସଲ ବୁଣିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ।

ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:

ଉଦ୍ୟାନକୃଷି	ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ପ୍ରବଳ	ମାଟିର ଆର୍ଦ୍ରତା ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ନଡ଼ା କିମ୍ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମଲ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
ବନ୍ଧାକୋବି	ଡେରିରେ ଲଗାଯାଇଥିବା କୋବି ରେ ଏବେ NSKE ୫% ହିସାବରେ କିମ୍ବା Cartap Hydrochloride ୧ଗ୍ରାମ/ଲିଟର ହିସାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଯାହାରା diamond back moth ରୁ ରକ୍ଷା ପାଇହୁଏ।

ଆବହାବିକ ସତର୍କତାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବ (ସାଧାରଣ):

ଗାଈମାନେ ସକାଳ ଏବଂ ରାତିରେ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି; ତେଣୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଆଶ୍ରୟ ଏବଂ ଶୁଖିଲା ବିଛଣା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ।

ପ୍ରଭାବ ଆଧାରିତ ପରାମର୍ଶ (ସାଧାରଣ):

ଯେହେତୁ ରାତି ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଅପରାହ୍ନରେ କମ୍ ଆର୍ଦ୍ରତା ସହିତ ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ତେଣୁ ସମୟାନୁସାରେ ଜଳସେଚନ କରିବା ଜରୁରୀ।

Farmers are advised to download Unified  Mausam  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightning.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>