



ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସୁମୀ ସେବା
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଓଡ଼ିଆ



କୃଷି ଉପଦେଶ ପ୍ରସାରିତ ସମାଚାର

ତାରିଖ : 30-12-2025

ଗଅଞ୍ଜନ(ଓଡ଼ିଶା) - :2025-12-30 (ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚଦିନର ୦୮.୩୦ ଭାରତୀୟ ମାନକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)

ପାଣିପାଗ କାରକ	2025-12-31	2026-01-01	2026-01-02	2026-01-03	2026-01-04
ବର୍ଷା (ମିମି)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ୍)	26.0	26.0	27.0	27.0	27.0
ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ୍)	15.0	15.0	16.0	16.0	16.0
ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା I (ପ୍ରତିଶତ)	87	91	92	90	88
ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା II (ପ୍ରତିଶତ)	32	37	39	36	33
ପବନର ବେଗ (କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା)	5	4	3	4	3
ପବନର ଦିଗ (ଡିଗ୍ରୀ)	315	301	297	307	315
ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ (ଅଙ୍କୁ)	3	3	2	2	2
ସତର୍କବାଣୀ	କୌଣସି ସତର୍କତା ନାହିଁ	କୌଣସି ସତର୍କତା ନାହିଁ	କୌଣସି ସତର୍କତା ନାହିଁ	କୌଣସି ସତର୍କତା ନାହିଁ	କୌଣସି ସତର୍କତା ନାହିଁ

ପୂର୍ବାନୁମାନ ସାରାଂଶ:

ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୨୬ ରୁ ୨୭ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ୧୫-୧୬ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିବ, ଯାହା ଫଳରେ ରାତି ଥଣ୍ଡା ରହିବ। ସକାଳେ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ ରହିବ (୮୭-୯୨%), ଅପରାହ୍ନ/ସନ୍ଧ୍ୟା ଆର୍ଦ୍ରତା ମଧ୍ୟମ (୩୨-୩୯%) ରହିବ। ପବନର ବେଗ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ରହିବ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୩-୫ କିମି, ମୁଖ୍ୟତଃ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ (୨୯୭-୩୧୫°)। ମେଘ ଆବରଣ ମଧ୍ୟମ ରହିବ (୨-୩ ଅଙ୍କୁ)।

ଆବହାବିକ ସତର୍କତା (ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ 08:30 IST ଯାଁଚାଯିବାକୁ):

କୌଣସି ସତର୍କତା ନାହିଁ

ଆବହାବିକ ସତର୍କତାର କୃଷି ଉପରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ଏଗ୍ରୋମେଟ ପରାମର୍ଶ:

ଅଣ୍ଡା ରାତି ଏବଂ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ଫସଲ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ; ସକାଳର ଅଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ବିଶେଷକରି ପନିପରିବା ଏବଂ ଡାଲି ଫସଲରେ ଶୋଷକ କୀଟ କୁ ବଢ଼ାଇ ପାରେ

ସାଧାରଣ ଉପଦେଶ:

ରାତି ରେ ତାପମାତ୍ରା କମ ରହୁଛି ଏହାର ପ୍ରଭାବ କୁ କମେଇବା ପାଇଁ ସକାଳ ସମୟରେ ପନିପରିବା ଏବଂ ଫସଲକୁ ହାଲୁକା ଜଳସେଚନ ଯୋଗାନ୍ତୁ । ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନରେ ଶୁଖିଲା ପାଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ନିକଟ ରେ ବୁଣାଯାଇଥିବା ରବି ଫସଲ ଏବଂ ଛୋଟ ବିହନ କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ରି ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଜଳସେଚନ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଅମଳ ହୋଇଥିବା ଧାନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ । ଅମଳର ଧାନକୁ 14% ଆର୍ଦ୍ରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖରାରେ ଶୁଖାନ୍ତୁ ।

ମୋବାଇଲ ରେ ପଠାଯାଉଥିବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉପଦେଶ:

ଶୁଖିଲା ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଅମଳ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିବେ। ଆନ୍ତଃରାଷ୍ଟ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ, ସାର ପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ ଘାସ ପରିଚାଳନା ଜାରି ରଖାଯାଇପାରିବ।

ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:

ଶସ୍ୟ	ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ଧାନ	ଧାନ ଅମଳ ପରେ ଦିନକୁ ୮ ଘଣ୍ଟା, ଦୁଇ ରୁ ତିନି ଦିନ ସିମେଣ୍ଟ ଚଟାଣରେ କିମ୍ବା ୨୦୦-ମାଇକ୍ରନ କଳା ପଲିଥିନ ଉପରେ ୨.୫ ସେମି ଉଚ୍ଚରେ ଶୁଖାଇ ଦେଲେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଶତକଡା ୧୪ କୁ ଖସି ଆସେ । ବିହନ ପାଇଁ ଧାନ ରଖିବାକୁ ଥିଲେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଶତକଡା ୧୨ ଭାଗ ରଖନ୍ତୁ । ସାଇତା ଶସ୍ୟରେ କିଚରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆଲୁମିନିୟମ ଫସଫାଟ ଟାବଲେଟ ଗାତରେ ରଖି କାପୁଅ ଲେପି ଦିଅନ୍ତୁ ।
ମସୁର/ ହରଡ଼	ହରଡ଼ର ଚିହ୍ନ ଯୁକ୍ତ ଫଳ ବିନ୍ଦ ପୋକ କୁ ଆୟତ କରିବାକୁ, ପକ୍ଷୀ ବସିବା ପାଇଁ ବାଡ଼ି ଲଗାନ୍ତୁ ହେକ୍ଟର କୁ ୫୦ ଟି କିମ୍ବା ଅଜାଡିରଚଡି ଟିନ ୦.୦୩% WSP କୁ ପକାନ୍ତୁ ।

ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:

ଉଦ୍ୟାନକୃଷି	ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ମରିଗଲଦ	ଧଳା ଆସ୍ତରଣ ରୋଗ(powdery mildew) ଦେଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି , ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ Sulfix@୩ ଗ୍ରାମ/ଲିଟର ହିସାବରେ ସ୍ତେ କରନ୍ତୁ ।

ଆବହାବିକ ସତର୍କତାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବ (ସାଧାରଣ):

ପୂର୍ବାନୁମାନ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ କୌଣସି ପାଗ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇ ନଥିବାରୁ, କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆଗେଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

ପ୍ରଭାବ ଆଧାରିତ ପରାମର୍ଶ (ସାଧାରଣ):

ପୂର୍ବାନୁମାନ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ କୌଣସି ପାଗ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇ ନଥିବାରୁ, କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆଗେଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: https://play.google.com/store/apps/details

Damini MobileApp link : https://play.google.com/store/apps/details