



**କୃଷି ମୌସମ ସେବା**  
**ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ଉପଦେଶ ସେବା**  
**ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ**  
**ଆଞ୍ଚଳିକ ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସଂପ୍ରସାରଣ କେନ୍ଦ୍ର, କେନ୍ଦୁଝର**

ସପ୍ତାହ -52

ତାରିଖ-30.12.2025

	Date	Rainfall (mm)	T-MAX (C)	T-MIN (C)	Cloud Cover	Rh Max (%)	Rh Min (%)	Wind speed (kmph)	Wind Direction (deg)
<b>Keonjhar</b>	2025-12-31	0	28	10	3	72	24	5	342
	2026-01-01	0	28	10	4	79	26	4	326
	2026-01-02	0	28	11	3	83	28	1	315
	2026-01-03	0	28	11	3	85	30	1	315
	2026-01-04	0	28	11	2	81	34	1	90

**ପାଣିପାଗ ସାରାଂଶ/ ସତର୍କ:**

IMD ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଆକାଶ ପ୍ରାୟ ସଫା ରହିପାରେ। ପବନ ର ବେଗ 1-5 କି.ମି. ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 28 ଡିଗ୍ରୀ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 10-11 ଡିଗ୍ରୀ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

**ସତର୍କ ସୂଚନା:**

- ତାପମାତ୍ରା କମ୍ ଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତଳ ଲହରୀ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

**କୃଷି ଉପରେ ପାଣିପାଗ ର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଉପଦେଶ:**

- ପ୍ରଚଳିତ ନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଫସଲର ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଅଣ୍ଟା ଲହରୀ ଫସଲକୁ ଅଣ୍ଟା କରିପାରେ। ହାଲୁକା ଜଳସେଚନ ଅଣ୍ଟା ମାଟିର ତାପମାତ୍ରାକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ।

**ସାଧାରଣ ପରାମର୍ଶ:**

- ରବି ଫସଲ ବୁଣା ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କ୍ଷେତରୁ ଘାସ ବାହାର କରନ୍ତୁ ।
- କ୍ଷେତରେ ଏଫଡ଼, ଥ୍ରୁସ୍ତ ଏବଂ ଧଳାମାଛି ଆକ୍ରମଣ ଦେଖାଯାଇପାରେ । ଆକ୍ରମଣ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ଼ ୧୭.୮% SL @ ୧ ମିଲି/ଲିଟର ସ୍ତେ କରନ୍ତୁ ।
- ଯଥାଶୀଘ୍ର ଧାନର ବେଙ୍ଗଳା କାମ ଶେଷ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ।
- ଶସ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ସମୟରେ କୀଟପତଙ୍ଗକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ସେଲଫସ୍ ବଟିକା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

**ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉପଦେଶ:**

ଜୈବିକ କୃଷିରେ କୀଟପତଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନ ତେଲ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

**ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପଦେଶ:**

ଶସ୍ୟ	ଶସ୍ୟ ର ଅବସ୍ଥା/ ସ୍ଥିତି	ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପଦେଶ
<b>ଶସ୍ୟ:</b>		
<b>ଚିସି/ ପେଶା</b>	ଗଛ ବୃଦ୍ଧି	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଫସଲକୁ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇନାହିଁ, ତେବେ ତାହା କରନ୍ତୁ ।</li> <li>• ଗଛ ସଂଖ୍ୟା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପତଳା କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ।</li> <li>• ଗଛରୁ ଗଛ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବୁଦା ଗଠନ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ।</li> </ul>
<b>ବୁଟ</b>	ଗଛ ବୃଦ୍ଧି ଅବସ୍ଥା/ ଫୁଲ ଅବସ୍ଥା	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ଫସଲଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ଫୁଲ ଫୁଟିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି । ଏହି ପ୍ରଚଳିତ ତାପମାତ୍ରାରେ କୀଟପତଙ୍ଗର ଆକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ।</li> <li>• ଆର୍ଦ୍ର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କବକକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରେ ଏବଂ ମୂଳ ପଚିବା ଭଳି ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।</li> <li>• କବକ ଜନିତ ରୋଗ ଲାଗୁଥିବାରୁ, ଗଛ ମଢ଼ଳି ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଉଛି । ଏହା ପାଇଁ <i>Metalaxyl + Mancozeb (Ridomil MZ) @ 30g/15lt</i> ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।</li> <li>• ଶୁଖିଯାଇଥିବା ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷେତଠାରୁ ଦୂରରେ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ।</li> </ul>
<b>ସୋରିଷ / ଚୋରିଆ</b>	ଗଛ ବୃଦ୍ଧି/ ଫୁଲ ଅବସ୍ଥା	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ଅଧିକା ଗଛ ହୋଇଥିଲେ, ଗଛ କୁ ଗଛ 10 ସିଏମ ବ୍ୟାବଧାନ ରଖି ଅନ୍ୟ ଗଛ ଓପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଗଛ ଭଲ ଭାବେ ବଢ଼ି ଥାଏ ।</li> <li>• ସମ୍ପ୍ରତି, ୧୫-୨୦ ଦିନ ପୁରୁଣା ଚୋରିଆ/ସୋରିଷରେ <i>FAW</i> ଆକ୍ରମଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛି ।</li> <li>• ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏମାମେକ୍ସିନ୍ ବେଞ୍ଜୋଏଟ୍ ୪% <i>SG @ ୪-୫</i> ଗ୍ରାମ/୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସ୍ତେ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>ଚାଷୀମାନେ ଆଜାଡିରାକ୍ଟିନ୍ ୧୫୦୦ PPM @ ୨.୫ ଲିଟର/ହେକ୍ଟର କିମ୍ବା କ୍ଲୋରାଣ୍ଟ୍ରାନ୍‌ଲିପୋଲ୍ ୧୮.୫ SC @ ୮୦ ମିଲି/ଏକର ସ୍ତେ କରିପାରିବେ ।</li> <li>ଫସଲରେ ଜଉ ବଂଶ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ୍ ୧୭.୮% SL @ ୧ ମିଲି/ଲିଟର କିମ୍ବା ଡାଇମେଥୋଏଟ୍ @ ୧-୨ ମିଲି/ଲିଟର ସ୍ତେ କରନ୍ତୁ ।</li> </ul>
<b>ଧାନ</b>	ସୁଖେଇବା	<ul style="list-style-type: none"> <li>ସଂରକ୍ଷଣ ଘର ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସହଜରେ ବାୟୁ ସଞ୍ଚାଳନ ପାଇଁ ଗନ୍ଧ ବ୍ୟାଗଗୁଡ଼ିକୁ ଭୂମିଠାରୁ 15-30 ସେମି ଉଚ୍ଚରେ ରଖନ୍ତୁ ।</li> <li>1 କ୍ଷିଣ୍ଟାଳ ଚାଉଳରେ 500 ଗ୍ରାମ ହଳଦୀ ପାଉଡର ମିଶାଇ ସଂରକ୍ଷଣ ସମୟରେ କୀଟପତଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ।</li> <li>ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ, ପ୍ରତି ଟନ୍ ଶସ୍ୟ ପାଇଁ 3 ଟି ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ @ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଫସଫାଇଡ୍ ଟାବଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି କୋଠରୀ/ଗୋଦାମଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା ଏବଂ ଜୀବାଣୁନାଶକ ରଖନ୍ତୁ ।</li> </ul>
<b>ପନିପରିବା:</b>		
<b>ବାଇଗଣ</b>	ଚାରା ଲଗାଇବା	<ul style="list-style-type: none"> <li>ପତ୍ର ଖାଉଥିବା ପୋକକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ୦.୫ ଗ୍ରାମ ଏମାମେକ୍ଟିନ୍ ବେଝୋଏଟ୍ ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସ୍ତେ କରନ୍ତୁ ।</li> <li>ଫଳଗୁଡ଼ିକୁ ଅମଳ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ବଜାରରେ ବିକ୍ରୟ କରନ୍ତୁ ।</li> </ul>
<b>ଲଙ୍କା</b>	ନର୍ସେରୀ / ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଏଫିଡ୍ ପୋକର ଆକ୍ରମଣ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ । ଅଧିକାଂଶ ଫସଲ ଏଫିଡ୍ ଏବଂ ଥୁସ୍ସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ।</li> <li>ଏହି ସମୟରେ ଜଉ ପୋକ ର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଏହା ପାଇଁ Dimethoate 30 EC କିମ୍ବା Methyl demeton 25EC @ 1 ml/lt ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।</li> </ul>
<b>ଟମାଟର</b>	ଚାରା ଲଗାଇବା	<ul style="list-style-type: none"> <li>ହାଲୁକା ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୂଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଘାସ ବାହାର କରନ୍ତୁ ।</li> <li>ଏହି ସପ୍ତାହରେ କୀଟ ଆକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ତେଣୁ କୀଟ ଆକ୍ରମଣ ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ ।</li> <li>ଏଫିଡ୍ ଏବଂ ଥୁସ୍ସ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ୍ ୧୭.୮% SL କିମ୍ବା ଆସେଟାମିପ୍ରିଡ୍ ସ୍ତେ କରନ୍ତୁ ।</li> <li>ଟମାଟୋର ସମର୍ଥନ (ଷ୍ଟେକିଂ) ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ।</li> </ul>
<b>ଫଳ :</b>		
<b>କଦଳୀ</b>	ଫଳିବା ସମୟ	<ul style="list-style-type: none"> <li>କଦଳୀ ଗଛକୁ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇଦିଅ ।</li> <li>କେବଳ ଖଣ୍ଡା ସକର୍ ରଖନ୍ତୁ ।</li> <li>ମାତ୍ର ଗଛ ପାଖରେ କେବଳ 1-2 ଟି ସକର୍ ରଖନ୍ତୁ ।</li> </ul>
<b>ଅମୃତଭଣ୍ଡା</b>	ଫଳିବା ସମୟ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ପପୟା ରିଙ୍ଗ୍ ସ୍ପର୍ ଭାଇରସ୍ ଦ୍ୱାରା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କୁଞ୍ଚି ହୋଇ ଯାଏ ଏବଂ ଧଳା ମାଛି ଏହାର ବାହକ ହୋଇ ଥାଏ ।</li> <li>ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସେଟାମିପ୍ରିଡ୍ @</li> </ul>

		1 ml/lt ସ୍ତର କରନ୍ତୁ ।
--	--	-----------------------

### ପାଣିପାଗ ସତର୍କତାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବ (ସାଧାରଣ):

ନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଶୀତଳ ଲହରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଅଣ୍ଡା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଏହା ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏବଂ ପଶୁପାଳନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି । ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ବାହାରକୁ ନ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

### ପ୍ରଭାବ ଭିତ୍ତିକ ପରାମର୍ଶ (ସାଧାରଣ):

- GKMS ଅଧିକାରୀ, IMD ଦ୍ଵାରା ଜାରି ପାଣିପାଗ ପରାମର୍ଶ ବିଷୟରେ ନିଜକୁ ଅପଡେଟ୍ ରଖନ୍ତୁ ।
- ରୋଗ ଏବଂ କୀଟପତଙ୍ଗରୁ ଫସଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ଭାବରେ କୃଷି ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ।
- ଅମଳ କରାଯାଇଥିବା ଉତ୍ପାଦକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଶୁଷ୍କ ସଂରକ୍ଷଣରେ ରଖାଯିବ ।
- ଯେକୌଣସି ଚୀକାକରଣ ସୂଚୀ ପାଇଁ, ପଶୁଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ପଶୁପାଳନ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାଣି ଯୋଗାଇବା ଏବଂ ରାତିରେ ଉଷ୍ମତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ।

ଯୋଗାଯୋଗ:

ନାମ: ଶୁଭକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ

Email: [subhakantaofficial95@gmail.com](mailto:subhakantaofficial95@gmail.com)

ଉତ୍ତମ କୃଷି ସୁବିଧା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ, **OUAT କାଲିଙ୍ଗ** ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ (ବିହନ, ଚାରା ଏବଂ QPM, ଟିସୁ ସଂସ୍କୃତି ଉଦ୍ଭିଦ, ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା, ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ, କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ, ପ୍ରଜାତି, ଛତୁ ଏବଂ ସ୍ପନ୍, ବାୟୋ-ସାର, ବାୟୋ-କୀଟନାଶକ, ଜିଆ ଖତ, ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ଫାର୍ମ ପ୍ରୟୋଗ) ।

IMD ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଅବସ୍ଥାନର ଏଗ୍ରୋ-ମେଟେରୋଲୋଜିକାଲ୍ ପରାମର୍ଶଦାତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମେଘଦୂତ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ରେ ଉପଲବ୍ଧ ।

Download: (Android:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot>), (iOS:

<https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155>)