



ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌଖମ ସେବା, କ୍ଷେତ୍ରୀୟ କୃଷି ଉପଦେଶ ଏକକ,କିରେଇ
ଆଞ୍ଚଳିକ ଗବେଷଣା ସଂପ୍ରଦାରଣ ଉପକେନ୍ଦ୍ର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଶାଖା



ସାପ୍ତାହିକ କ୍ରମିକ ସଙ୍ଖ୍ୟା : ୦୨ ବୁଲେଟିନ ନମ୍ବର : ୦୩ ତାରିଖ : ୦୬.୧୨.୨୦୨୨,ମଙ୍ଗଳବାର

ଜିଲ୍ଲା – ଦେଓଗଡ଼ (ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ମାଳଭୂମି ଜଳବାୟୁ ମଣ୍ଡଳ)

ଗତ ପାଞ୍ଚ ଦିନର ପାଣିପାଗ ବିବରଣୀ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫସଲର ଅବସ୍ଥା

ଦେଓଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ର ହାରାହାରି ୨୭.୮ C ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାର ର ହାରାହାରି ୧୩.୬ °C ଅଟେ । ଗତ ତାରି ଦିନ ରେ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ୦.୦ ମି.ମି. ର ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଅଛି । ରବି ଫସଲରେ ଭବ୍ୟ ବିକାଶ ପର୍ଜାୟ ଓ ଚାଷ କ୍ଷେତ କୋଡାଖୁସା କାମ ଚାଲୁରହିଛି । ରବିଧାନ ତଳିଘରା ଓ ବୁଣା ଅବସ୍ଥା ଚାଲୁରହିଛି ।

ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନର ପାଣିପାଗ ସୂଚନା :ପାଣିପାଗ ବିବରଣୀ

ଆଗାମୀ ୦୬.୦୧.୨୦୨୨ – ୧୧.୦୧.୨୦୨୨,ବୁଧବାର – ରବିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଞ୍ଚଦିନର ପାଣିପାଗ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ଦିନରେ ଦେଓଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିନାହିଁ । ବାୟୁ ର ବେଗ ୩ – ୪ କି. ମି. ମଧ୍ୟରେ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (୨୬ – ୨୮ °C) ମଧ୍ୟରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (୧୨ - ୧୩ °C) ମଧ୍ୟରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହର ସର୍ବାଧିକ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା (୫୩ – ୬୪ %) ମଧ୍ୟରେ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା (୧୭ – ୨୧ %) ମଧ୍ୟରେ ରହିବାର ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ , ଭୁବନେଶ୍ୱର ର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଅଛି ।

ଜିଲ୍ଲା	ତାରିଖ	ବର୍ଷା (ମି.ମି)	ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (ଡି.ସେ)	ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (ଡି.ସେ)	ମେଘାଚ୍ଛନ୍ଦ	ସର୍ବାଧିକ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା (ପ୍ରତିଶତ)	ସର୍ବନିମ୍ନ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା (ପ୍ରତିଶତ)	ବାୟୁ ର ବେଗ (କି.ମି. ପ୍ର.ଘ)	ବାୟୁ ର ଦିଗ (ଡି.ଗ୍ରୀ)
ଦେଓଗଡ଼	0୬-0୧-୨0୨୨	୦	୨୬	୧୨	୦	୬୪	୨୧	୪	୫
	0୮-0୧-୨0୨୨	୦	୨୬	୧୨	୧	୫୮	୧୯	୪	୯୦
	0୯-0୧-୨0୨୨	୦	୨୬	୧୨	୩	୫୬	୧୮	୩	୨୬
	୧0-0୧-୨0୨୨	୦	୨୬	୧୩	୩	୫୩	୧୭	୪	୯୦
	୧୧-0୧-୨0୨୨	୦	୨୮	୧୩	୩	୫୬	୨୧	୫	୩୫୨

ବାଧାରଣ ପରାମର୍ଶ :

- ଆଇ . ଏମ . ଡି ର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଓଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିନାହିଁ । ପାଣିପାଗ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଳମ୍ବରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଗହମ ୨୫ ଦିନର ହୋଇଗଲେ ତୁରନ୍ତ ଘାସ ବାଛନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଘାସର ଦମନ ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୧ କିଗ୍ରା ୨-୪ -ଡି- ସୋଡ଼ିୟମ ଡିଗ୍ରାମାଟିକ ଔଷଧ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ

ମୋବାଇଲ ରେ ପଠାଯାଉଥିବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉପଦେଶ :

- ଓଟ ଫସଲରେ ପିଲ ବାହାରିବା ଓ କେଣ୍ଡା ସଂଚାର ଅବସ୍ଥା ଜଳସେଚନ ର ସଙ୍କଟ ସମୟ ଅଟେ ସେଥିପାଇଁ ଜମିର ବତର ଦେଖି ପାଣି ମଡାନ୍ତୁ
- ବର୍ଷା ଘାସରେ ପ୍ରତି ୧୦ ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ

କୃଷି ପାଣିପାଗ ଉପଦେଶ

ଫସଲ	ଫସଲ ଅବସ୍ଥା	ଉପଦେଶ
ଡାଳୁଅ ଧାନ :	ତଳିପକା	<ul style="list-style-type: none"> • ଧାନ ତଳି ୧୫ ଦିନର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଶତକଡ଼ା ୨ ଭାଗ ଯୁରିୟା ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ତଳି ଉପାଡ଼ିବାର ଏକ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତି ୧୦ ଡେସିମିଲି ତଳିଘରା ରେ ୮୦୦ ଗ୍ରାମ କାରଟାପ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବେ ୨ ରୁ ୩ ଦିନ ପାଣି ବାନ୍ଧି ରଖନ୍ତୁ
ରବି ସୂର୍ଜ୍ୟମୁଖୀ :	ଅଜୀୟ ବୃଦ୍ଧି	<ul style="list-style-type: none"> • ରବି ସୂର୍ଜ୍ୟମୁଖୀ ଫସଲରେ ଫସଲ ବୁଣିବାର ୪୦ – ୫୦ ଦିନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ କିସମରେ ଏକର ପ୍ରତି ୩ କିଗ୍ରା ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଓ ସଙ୍କର ଜାତୀୟରେ ୬ କିଗ୍ରା ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ • ସାର ପ୍ରୟୋଗ ପରେ ତୁରନ୍ତ ଜଳସେଚନ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ • ଫୁଲ ଫୁଟିବା ପୂର୍ବରୁ ବୋରାକ୍ସ ଦ୍ରବଣ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ଗ୍ରାମ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଫୁଲ ଫୁଟିବା ଆଗରୁ ୨ କିଗ୍ରା ବୋରାକ୍ସ ଗୁଣ୍ଡ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ • ଫୁଲ ହେବାପରେ ହାତରେ ପରାଗ ସଂଗମ କଲେ ଦାନା ସଙ୍ଗା ଅଧିକ ହୁଏ
କନ୍ଦମୂଳ :	ଅଜୀୟ ବୃଦ୍ଧି	<ul style="list-style-type: none"> • କନ୍ଦମୂଳ ଫସଲରେ କନ୍ଦମୂଳ ଲଗାଇବାର ୨୫ – ୩୦ ଦିନର ହୋଇଗଲେ ଫସଲକୁ କୋଡାଖୁସା କରି ଏକର ପ୍ରତି ୩୭.୫ କିଗ୍ରା ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଓ ୩୭.୫ କିଗ୍ରା ପଟାସ ସାର ଦେଇ ହୁଡ଼ା ଟେକି ଦିଅନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଭଲ ଅମଳ ହୁଏ • ସାର ଦେଇ ମାଟିର ବତର ଦେଖି ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ
ରବି ମକା :	ଅଜୀୟ ବୃଦ୍ଧି	<ul style="list-style-type: none"> • ସଅଳ ଫସଲ ୬- ୭ ସପ୍ତାହର ହୋଇଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ କୋଡାଖୁସା କରି ଏକର ପ୍ରତି ୮ କିଗ୍ରା ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ • ବର୍ତ୍ତମାନ ର ପାଣିପାଗ ଅନୁସାରେ ମାଟିର ବତର କୁ ଦେଖି ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ୬ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଠିଆ ପାଣି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ • ରାସାୟନିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହିସାବରେ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ମିଲି କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ ଶତକଡ଼ା ୨୦ ଇସି କିମ୍ବା ମନୋକ୍ରୋଟଫସ ଶତକଡ଼ା ୩୬

		ଏସଏଲ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ
ତାଲିଫସଲ:	ଅଙ୍ଗୀୟ ବୃଦ୍ଧି	<ul style="list-style-type: none"> ପାଣିପାଗ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଟର ଓ ବୁଟର ଝାଉଁଳା ରୋଗର ଦମନ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୩୦୦ ଗ୍ରାମ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ର ଥଣ୍ଡା ପାଗ ଅନୁସାରେ ତାଲି ଫସଲରେ ପାଉଁଶିଆ ରୋଗ ର ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୧ କିଗ୍ରା ସଲଫର ସେଚିଡ ଗୁଣ୍ଡ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ
ରବି ଚିନାବାଦାମ :	ଅଙ୍ଗୀୟ ବୃଦ୍ଧି	<ul style="list-style-type: none"> ବର୍ତ୍ତମାନ ର ପାଗ ଅନୁସାରେ ରବିଚିନାବାଦାମରେ ଚେର ସଦା ରୋଗ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଲେ ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ମେଟାଲାକ୍ସିଲ୍ ଓ ମାକୋଜେବ ମିଶ୍ରଣ କୁ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ରବି ଚିନାବାଦାମରେ ଅଙ୍କୁରସଦା ରୋଗ ଲାଗିବାର ଦେଖାଦେଲେ ଏହାର ଦମନ ପାଇଁ ଗଛ ଦୁଇ ପତ୍ରର ହୋଇଗଲେ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ
ପନିପରିବା :	ବୁଣିବା / ଅଙ୍ଗୀୟ ବୃଦ୍ଧି :	<ul style="list-style-type: none"> ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପନିପରିବାରେ ଫୁଲକୋବି ଫସଲରେ ଶତକଡା ୦.୨ (ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ଗ୍ରାମ) ଭାଗ ବୋରାକ୍ସ ସିଞ୍ଚନ କଲେ ପଚା ହୁଏ ନାହିଁ ବାଇଗଣ ଓ ଚାମାଟୋ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପନିପରିବାରେ ବୀଜାଣୁ ଜନିତ ଝାଉଁଳା ରୋଗ ଦେଖାଦେଲେ ଏହାର ଦମନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୧ ଗ୍ରାମ ଷ୍ଟ୍ରେପ୍ଟୋସାଇକ୍ଲିନ ମୂଳମାଟି ଭିଜିଲା ପରି ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ
କୁକୁଡ଼ା କ ଯତ୍ନ :		<ul style="list-style-type: none"> ପାଣିପାଗ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପମାତ୍ରା କମ ରହୁଥିବାରୁ କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁ କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ୩ ରୁ ୪ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକୁଡ଼ା ଘରେ ବିଦ୍ୟୁତ ତୁଳା ବ୍ୟବହାର ନିତ୍ୟାନ୍ତ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୁକୁଡ଼ାଘରକୁ ଅଧା ସ୍ତରା ଭାଙ୍ଗି ବଲ୍ଲୁ ଜଳାନ୍ତୁ

କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ସହ ଜଡ଼ିତ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଟୋଲ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ୧୫୫୧ କୁ ଡାଏଲ କରନ୍ତୁ।

ଉତ୍ତମ କୃଷି ଲାଭ ପାଇଁ, ଓୟୁଏଚି କଳିଙ୍ଗ ପ୍ରଡକ୍ସ (ବିହନ, ସେପଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ଜେଡ୍ଡିଏମ୍, ଚିପୁ ଚାଷ ଉଦ୍ଭିଦ, ଫଳ ଓ ପନିପରିବା, ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ, ଫିଙ୍ଗରଲିଙ୍ଗ/ଇୟରଲିଙ୍ଗ, କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ, ପ୍ରଜନନ, ମହୁମାଛି ଓ ଛେଳି, ଜୈବସାର, ଜୈବ କୀଟନାଶକ, ଭେରିମି ଏବଂ ଭେରିକମ୍ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ଫାର୍ମ ଉପକରଣ)

ଆଇଏମଡିର ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ଥିତିର କୃଷି ପାଣିପାଗ ପରାମର୍ଶଦାତା ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଘବୃତରେ ଉପଲବ୍ଧ

ଇଂରାଜୀ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍‌ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା: (ଏଣ୍ଡ୍ରୋଇଡ୍: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot>)

ବି : ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ : ଓୟୁଏଚି ଶାଖା ଚିପଲିମା ଓ ଗନ୍ଧାରପାଲି ବିହନ ଗବେଷଣା ଫାର୍ମ ଠାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଧାନ ବିହନ ୨୦ କିଗ୍ରା ବସ୍ତା

ପିଲା ଟ. ୨୧୨ . ୪୦ ପଲସା ବାଣୀ ନିମନ୍ତେ ବିକ୍ରୀ ହେଉଅଛି ।

ନୋଡାଲ ଅଫିସର, କିରେଇ