



କୃଷି ମୌସମ ସେବା
ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ଉପଦେଶ ସେବା
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ
ଆଞ୍ଚଳିକ ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସଂପ୍ରସାରଣ କେନ୍ଦ୍ର, କେନ୍ଦୁଝର

ସପ୍ତାହ -01

ତାରିଖ-02.01.2026

	Date	Rainfall (mm)	T-MAX (C)	T-MIN (C)	Cloud Cover	Rh Max (%)	Rh Min (%)	Wind speed (kmph)	Wind Direction (deg)
Keonjhar	2026-01-03	0	28	11	2	72	31	4	349
	2026-01-04	0	28	12	2	73	35	4	90
	2026-01-05	0	28	12	2	78	36	4	9
	2026-01-06	0	27	11	1	78	34	5	90
	2026-01-07	0	26	10	1	74	29	5	4

ପାଣିପାଗ ସାରାଂଶ/ ସତର୍କ:

IMD ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଆକାଶ ପ୍ରାୟ ସଫା ରହିପାରେ। ପବନ ର ବେଗ 4-5 କି.ମି. ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 26-28 ଡିଗ୍ରୀ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 10-12 ଡିଗ୍ରୀ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ସତର୍କ ସୂଚନା:

- ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତ ଲହରୀ ଓ କୁହୁଡ଼ି ଜାରି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

କୃଷି ଉପରେ ପାଣିପାଗ ର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଉପଦେଶ:

- ନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଯୋଗୁଁ ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳ ରେ ବିଳମ୍ବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ରେ ଆଦ୍ରତା ଥିବାରୁ, ଶୋଷକ ପୋକ ର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ହାଲୁକା ଜଳ ସେଚନ ତାପମାତ୍ରାକୁ କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଗଛ ବୃଦ୍ଧି ରେ ସାହାଜ୍ୟ କରିଥାଏ।

ସାଧାରଣ ପରାମର୍ଶ:

- ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣ୍ଡା ପାଗ ଯୋଗୁଁ ଶୋଷକ ପୋକ ଫସଲରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛନ୍ତି ।
- କ୍ଷେତରେ ଜଉ ପୋକ , ଥୁପ୍ପ/ଉଙ୍କୁଣିଆ ପୋକ ଏବଂ ଧଳାମାଛି ର ଆକ୍ରମଣ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ୍ ୧୭.୮% SL @ ୧ ମିଲି/ଲିଟର ସ୍ତେ କରନ୍ତୁ ।
- ମଳଚିଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରି ଘାସ ଏବଂ ନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ରୁ ଫସଲକୁ ରକ୍ଷା କରି ହବ ।
- ଘାସ ବାଛି ଜମି ସଫା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ପାରିବେ, ଜଳ ସେଚନ କରନ୍ତୁ ।

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉପଦେଶ:

- ରାସାୟନିକ ଔଷଧ ବଦଳରେ ନୀମାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପଦେଶ:

ଶସ୍ୟ	ଶସ୍ୟ ର ଅବସ୍ଥା/ ସ୍ଥିତି	ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପଦେଶ
ଶସ୍ୟ:		
ଚିସି/ ପେଶା	ଗଛ ବୃଦ୍ଧି ଅବସ୍ଥା	<ul style="list-style-type: none"> • ଧାଡ଼ି ରୁ ବହଳିଆ ଗଛ ଓପାଡ଼ି ଗଛ ର ପରିମାଣ ସଠିକ ରଖନ୍ତୁ । • ଜଳ ସେଚନ ଦେଇ ପାରିବେ । • ରୋଗ ପୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିସି ରେ ଲାଗି ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନଜର ରଖନ୍ତୁ । • ଜିଆ ଖତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
ବୁଟ	ଫୁଲ ଅବସ୍ଥା	<ul style="list-style-type: none"> • କବକ ଜନିତ ରୋଗ ଲାଗୁଥିବାରୁ, ଗଛ ମଉଳି ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଉଛି । ଏହା ପାଇଁ <i>Metalaxyl + Mancozeb (Ridomil MZ) @ 30g/15lt</i> ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । • ପତ୍ର ଦାଗ (Alternaria blight) ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ <i>Carbendazim</i> କିମ୍ବା <i>Mancozeb @ 1 g/lt</i> ପତ୍ର ଉପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା କିମ୍ବା ସକାଳ ସମୟରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । • ମାଟି ଶୁଖିଲା ଥିଲେ, ଜଳ ସେଚନ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ।
ସୋରିଷ / ଚୋରିଆ	ଫୁଲ/ଫଳ ଅବସ୍ଥା	<ul style="list-style-type: none"> • ଅଧିକା ଗଛ ହୋଇଥିଲେ, ଗଛ କୁ ଗଛ 10 ସିଏମ ବ୍ୟାବଧାନ ରଖି ଅନ୍ୟ ଗଛ ଓପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଗଛ ଭଲ ଭାବେ ବଢ଼ି ଥାଏ । • FAW ବା ଫଲ ଆର୍ମି ୱର୍ମ କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏମାମେକ୍ସିନ୍ ବେଞ୍ଜୋଏଟ୍ ୪% SG @ ୪-୫ ଗ୍ରାମ/୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସ୍ତେ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । • ଚାଷୀମାନେ ଆଜାଡିରାକ୍ଟିନ୍ ୧୫୦୦ PPM @ ୨.୫ ଲିଟର/ହେକ୍ଟର କିମ୍ବା କ୍ଲୋରାଣ୍ଟ୍ରାନ୍ଥ୍ରାଲିପୋଲ୍ ୧୮.୫ SC @ ୮୦ ମିଲି/ଏକର ସ୍ତେ କରିପାରିବେ । • ଫସଲରେ ଜଉ ପୋକ ର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ୍

		୧୭.୮% SL @ ୧ ମିଲି/ଲିଟର କିମ୍ବା ଡାଇମେଥୋଏଟ୍ @ ୧-୨ ମିଲି/ଲିଟର ସ୍ତେ କରନ୍ତୁ।
ପନିପରିବା:		
ବାଇଗଣ	ଗଛ ବୃଦ୍ଧି ଅବସ୍ଥା	<ul style="list-style-type: none"> ପତ୍ର ଦାଗ ରୋଗ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ <i>Carbendazim @ 1 g/lit</i> ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ପତ୍ର ଖାଉଥିବା ପୋକକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ୦.୫ ଗ୍ରାମ ଏମାମେକ୍ସିନ୍ ବେଞ୍ଜୋଏଟ୍ ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସ୍ତେ କରନ୍ତୁ।
ଲଙ୍କା	ଗଛ ବୃଦ୍ଧି/ ଫୁଲ ଅବସ୍ଥା	<ul style="list-style-type: none"> ଏହି ସମୟରେ ଜଉ ପୋକ ର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଅଧିକା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହା ପାଇଁ <i>Dimethoate 30 EC</i> କିମ୍ବା <i>Methyl demeton 25EC @ 1 ml/lit</i> ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ।
ଫଳ:		
ଅମୃତଭଣ୍ଡା	ଗଛ ବୃଦ୍ଧି ଅବସ୍ଥା	<ul style="list-style-type: none"> ପାପାୟା ରଂ ସ୍କୋଟ ଭାଇରସ ଧଳା ମାଛି ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପୀ ଥାଏ। ଏହା କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ <i>Acephate</i> କିମ୍ବା <i>Acetamiprid</i> ଔଷଧ 1 g/lit ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ।

ପାଣିପାଗ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବ (ସାଧାରଣ):

- କୃତ୍ରିମ ଏବଂ ନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଶୀତଳ ଲହରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏହା ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏବଂ ପଶୁପାଳନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ବାହାରକୁ ନ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।

ପ୍ରଭାବ ଭିତ୍ତିକ ପରାମର୍ଶ (ସାଧାରଣ):

- GKMS ଅଧିକାରୀ, IMD ଦ୍ୱାରା ଜାରି ପାଣିପାଗ ପରାମର୍ଶ ବିଷୟରେ ନିଜକୁ ଅପଡେଟ୍ ରଖନ୍ତୁ।
- ରୋଗ ଏବଂ କୀଟପତଙ୍ଗରୁ ଫସଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ଭାବରେ କୃଷି ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରନ୍ତୁ।
- ଅମଳ କରାଯାଇଥିବା ଉତ୍ପାଦକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଶୁଷ୍କ ସଂରକ୍ଷଣରେ ରଖାଯିବ।
- ଯେକୌଣସି ଟୀକାକରଣ ସୂଚୀ ପାଇଁ, ପଶୁଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।
- ପଶୁପାଳନ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାଣି ଯୋଗାଇବା ଏବଂ ରାତିରେ ଉଷ୍ମତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା।

ଯୋଗାଯୋଗ:

ନାମ: ଶୁଭକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ

Email: subhakantaofficial95@gmail.com

ଉତ୍ତମ କୃଷି ସୁବିଧା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ, **OUAT କାଲିଙ୍ଗା** ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ (ବିହନ, ଚାରା ଏବଂ QPM, ଟିସୁ ସଂସ୍କୃତି ଉଦ୍ଭିଦ, ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା, ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ, କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ, ପ୍ରଜାତି, ଛତୁ ଏବଂ ସ୍ପନ୍, ବାୟୋ-ସାର, ବାୟୋ-କୀଟନାଶକ, ଜିଆ ଖତ, ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ଫାର୍ମ ପ୍ରୟୋଗ) |

IMD ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଅବସ୍ଥାନର ଏଗ୍ରୋ-ମେଟେରୋଲୋଜିକାଲ୍ ପରାମର୍ଶଦାତା ବର୍ତ୍ତମାନ
ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମେଘଦୂତ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ରେ ଉପଲବ୍ଧ ।

Download: (Android:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot>), (iOS:

<https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155>)